

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 1

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема № 1-2. Предмет, задачи психиатрии и медицинской (клинической) психологии. Основные стороны психической деятельности. Основные факторы психических расстройств.

Тема № 3. Методы исследования в психиатрии.

Тема № 4. Расстройства восприятия.

Основные стороны психической деятельности

(заполните пустую ячейку)

сознание	восприятие	эмоционально-волевая
		интеллект

Классификация психосенсорных расстройств

(заполните пустую ячейку)

микropsия	макрropsия	
-----------	------------	--

Укажите правильный ответ:

Что из ниже перечисленного не относится к основным сторонам психической деятельности:

1. Сознание
2. Психомоторика
3. Самочувствие
4. Интеллект

Укажите правильный ответ:

Наиболее часто психологическое тестирование в клинической психиатрии применяют для определения адекватной дозы препарата:

1. для определения наиболее эффективной психотерапевтической методики;
2. как дополнительный метод исследования при неясном диагнозе;
3. как дополнительный метод определения длительности лечения;
4. как дополнительный метод получения клинических данных.

Укажите правильный ответ:

7-летняя девочка, госпитализированная для произведения тонзиллактомии, просыпается и в страхе кричит, что в ее палате - «большой медведь». Она успокаивается, когда санитарка, услышав ее крик, входит в комнату и включает свет, и становится видно, что медведь оказался подлокотником кресла, покрытым пальто. Этот случай является примером:

1. бреда;
2. галлюцинации;

3. иллюзии;
4. состояния «уже виденного»;
5. диссоциативной реакции.

Укажите правильный ответ:

Психосенсорные расстройства – это:

1. Следы бывших восприятий, их образы, возникающие в сознании при отсутствии самого объекта
2. Искаженное восприятие с сохранением узнавания воспринимаемого объекта
3. Значительное снижение восприимчивости к действующим раздражителям
4. Расстройство восприятия в виде образов и представлений, возникающих без реального раздражителя, но воспринимающихся как реальность

Укажите правильный ответ:

Определением восприятия является одно из нижеследующих определений:

1. Восприятие – проявление эмоциональной активности
2. Восприятие – это активный процесс, направленный на переработку полученной информации
3. Восприятие – это отображение предметов или явлений объективной реальности в их целостности
4. Восприятие – это образ мира

Укажите правильный ответ:

Больной, наблюдая себя в зеркало, заявляет: «Странно! Лицо мое, но ведь внутри я совершенно не тот, что был прежде». В данном случае речь идет об одном из следующих расстройств:

1. Деперсонализация
2. Сенестопатии
3. Дерезализация
4. Парейдолии

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 2

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема № 1-2. Предмет, задачи психиатрии и медицинской (клинической) психологии. Основные стороны психической деятельности. Основные факторы психических расстройств.

Тема № 3. Методы исследования в психиатрии.

Тема № 4. Расстройства восприятия.

Основные факторы психических расстройств

(заполните пустую ячейку)

экзогенные

Классификация расстройств восприятия

(заполните пустую ячейку)

дереализация

Укажите правильный ответ:

В соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», со статьей 23 «Психиатрическое освидетельствование», последнее

1. Психиатрическое освидетельствование проводится с согласия обследуемого; в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет – с согласия его родителей либо иного законного представителя.
2. Врач, проводящий психиатрическое освидетельствование, может не представляться как психиатр.
3. Проводится для решения вопроса о наличии у обследуемого психических расстройств.
4. Проводится для установления невменяемости.

Укажите правильный ответ:

Инструментальные методы, такие как компьютерная томография (КТ), были бы наиболее полезными для установления диагноза:

1. биполярного аффективного расстройства;
2. шизофрении;
3. панического расстройства;
4. деменции Альцгеймера

Укажите правильный ответ:

Человек, который сидит один и ведет себя так, как будто он к чему-то прислушивается, внезапно начинает кивать или бормотать. Наиболее вероятно, что этот человек испытывает:

1. бредовые переживания
2. иллюзии
3. галлюцинации
4. идеи отношения

5. скачку идей

Укажите правильный ответ:

Простейшим психическим процессом отражения отдельных свойств предметов и явлений при их непосредственном воздействии на рецепторы органов чувств является:

1. Ощущение
2. Восприятие
3. Представление
4. Ассоциация

Укажите правильный ответ:

Гиперстезия – это:

1. След бывших восприятий, их образы, возникающие в сознании при отсутствии самого объекта
2. Резкое усиление восприимчивости при воздействии обычных или слабых раздражителей за счет понижения порога чувствительности
3. Значительное снижение восприимчивости к действующим раздражителям
4. Обман чувств

Укажите правильный ответ:

Больной испытывает чувство «примагничивания» в затылке. В данном случае речь идет об одном из следующих расстройств:

1. Парестезии
2. Психосенсорные расстройства
3. Сенестопатия
4. Псевдогаллюцинации

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 3

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема № 1-2. Предмет, задачи психиатрии и медицинской (клинической) психологии. Основные стороны психической деятельности. Основные факторы психических расстройств.

Тема № 3. Методы исследования в психиатрии.

Тема № 4. Расстройства восприятия.

Объект клинической психиатрии

(заполните пустую ячейку)

Психические заболевания

Психические реакции

Классификация расстройств восприятия

(заполните пустую ячейку)

парестезии

Укажите правильный ответ:

В соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», со статьей 24 «**Психиатрическое освидетельствование лица без его согласия или без согласия его законного представителя**» решение о психиатрическом освидетельствовании принимается врачом-психиатром самостоятельно в следующих случаях, исключая:

1. Беспомощность больного, т.е. неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности.
2. Опасность больного для себя или окружающих в силу его психического состояния.
3. В случае конфликтного поведения больного.
4. Возможность нанесения существенного вреда здоровью больного, если данное лицо будет оставлено без психиатрической помощи.

Укажите правильный ответ:

При каком из следующих заболеваний наиболее часто отягощена наследственность: посттравматическое стрессовое расстройство;

1. социальная фобия;
2. биполярное аффективное расстройство;
3. генерализованное тревожное расстройство;
4. соматоформное расстройство.

Укажите правильный ответ:

Какое из следующих утверждений по поводу зрительных галлюцинаций верное:

1. они чаще, чем слуховые галлюцинации, встречаются при шизофрении;
2. они почти всегда являются устрашающими для пациента;
3. они чаще встречаются при шизофрении, чем при органических психических расстройствах;
4. они часто отмечаются при шизотипическом расстройстве личности;

5. в отличие от слуховых галлюцинаций, зрительным обманам сопутствует некоторая степень помрачения сознания

Укажите правильный ответ:

Галлюцинацией является одно из следующих определений:

1. Галлюцинация – это расстройство восприятия
2. Галлюцинация – это восприятие без объекта
3. Галлюцинация – это обман зрения
4. Галлюцинация – это мираж

Укажите правильный ответ:

К количественным нарушениям восприятия относится все перечисленное, кроме:

1. Гиперестезия
2. Галлюцинации
3. Гипестезия
4. Анестезия

Укажите правильный ответ:

Больная жалуется, что тело ниже линии талии внезапно после неприятной беседы с начальником перестало чувствовать любые прикосновения. В данном случае речь идет об одном из следующих расстройств:

1. Расстройство схемы тела
2. Истерическая анестезия
3. Гипестезия
4. Дерезализация

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 4

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема № 1-2. Предмет, задачи психиатрии и медицинской (клинической) психологии. Основные стороны психической деятельности. Основные факторы психических расстройств.

Тема № 3. Методы исследования в психиатрии.

Тема № 4. Расстройства восприятия.

Основные факторы психических расстройств

(заполните пустую ячейку)

биологические

психологические

экологические

Классификация расстройств восприятия

(заполните пустую ячейку)

псеведогаллюцинации

Укажите правильный ответ:

Особенностью обслуживания душевнобольных в психиатрических стационарах является все, кроме:

1. Принцип закрытых дверей
2. Обязательное применение мер медицинского стеснения
3. Усиленный надзор и наблюдение за поведением больных
4. Систематические мероприятия по трудотерапии и социальной реабилитации

Укажите правильный ответ:

Коэффициент умственного развития (IQ) наиболее часто описывается как мера:

1. врожденного умственного недоразвития;
2. потенциала будущего интеллектуального развития;
3. интеллектуального развития, обусловленного внешними факторами;
4. актуального состояния интеллектуальных функций

Укажите правильный ответ:

Какое из нижеперечисленных расстройств диагностируется в случае наличия убеждения в том, что паразиты ползают в коже, но общее поведение не является нелепым и вычурным:

1. тактильный галлюциноз;
2. дисморфоманическое расстройство;
3. алкогольный делирий;
4. шизофренический бред.

Укажите правильный ответ:

Ощущением является одно из нижеследующих определений:

1. Ощущение – это элементарное чувство

2. Ощущение – это отражение в психике человека отдельных свойств предметов и явлений окружающего мира
3. Ощущение – это сознательный процесс
4. Ощущение – это одно из проявлений перцепции

Укажите правильный ответ:

Истинным галлюцинациям свойственны следующие признаки:

1. Возникновение при закрытых глазах
2. Яркость, неотличимость от реальных предметов
3. Носят характер сделанности
4. Проецирование галлюцинаторных образов вовне

Укажите правильный ответ:

Больной жалуется, что, хотя воспринимает мир достаточно ярко, но несколько иначе, чем раньше («как бы через стеклянную стену»). В данном случае речь идет об одном из следующих расстройств:

1. Гипестезия
2. Истерическая анестезия
3. Парейдолические иллюзии
4. Метаморфопсия

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 5

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема № 1-2. Предмет, задачи психиатрии и медицинской (клинической) психологии. Основные стороны психической деятельности. Основные факторы психических расстройств.

Тема № 3. Методы исследования в психиатрии.

Тема № 4. Расстройства восприятия.

Биологические факторы психических расстройств

(заполните пустую ячейку)

генетические

морфологические

иммунные

Классификация расстройств восприятия

(заполните пустую ячейку)

дисморфобии

Укажите правильный ответ:

Госпитализация психически больных производится в недобровольном порядке во всех случаях, кроме:

1. При наличии таких психических расстройств, которые могут привести к действиям, опасным для самого больного или окружающих
2. В случае ухудшения психического состояния, если больной будет оставлен без психиатрической помощи
3. В случае беспомощности больного, невозможности самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности
4. Если больной является инвалидом по психическому заболеванию

Укажите правильный ответ:

Какое из нижеследующих описаний является наиболее подходящим для лиц с особенно высоким суицидальным риском:

1. они редко раскрывают свои намерения;
2. у них редко есть близкие родственники, покончившие жизнь самоубийством;
3. они почти все больны психозами;
4. у них редко отмечаются суицидальные попытки в анамнезе;
5. ни одно из вышеприведенных.

Укажите правильный ответ:

Какое из нижеперечисленных расстройств диагностируется в случае наличия убеждения в том, что гениталии втягиваются в тело:

1. тактильный галлюциноз;
2. дисморфоманическое расстройство;
3. алкогольный делирий;

4. шизофренический бред.

Укажите правильный ответ:

Тактильной галлюцинацией является одно из следующих определений:

1. Тактильные галлюцинации – это галлюцинации осязания
2. Тактильные галлюцинации характеризуются болезненными ощущениями
3. Тактильные галлюцинации сопровождаются кожным зудом
4. Тактильные галлюцинации – это ощущение того, что за спиной кто-то стоит

Укажите правильный ответ:

Слуховые истинные галлюцинации чаще всего бывают:

1. Парейдолическими
2. Вербальными
3. Характера «внутреннего голоса»
4. В виде акаоэмов

Укажите правильный ответ:

Больная жалуется, что внезапно после ссоры с мужем перестала различать цвета правым глазом. В данном случае речь идет об одном из следующих расстройств:

1. Сенестопатия
2. Истерический амавроз
3. Метаморфопсия
4. Неврологическая патология (расстройства зрительной сенсорики)

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 6

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема № 1-2. Предмет, задачи психиатрии и медицинской (клинической) психологии. Основные стороны психической деятельности. Основные факторы психических расстройств.

Тема № 3. Методы исследования в психиатрии.

Тема № 4. Расстройства восприятия.


Методы исследования в психиатрии

(заполните пустую ячейку)



Классификация расстройств восприятия

(заполните пустую ячейку)



Укажите правильный ответ:

В соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», со статьей 4 «**Добровольность обращения за психиатрической помощью**» психиатрическая помощь оказывается в следующих случаях:

1. Психиатрическая помощь не оказывается несовершеннолетним (до 15 лет).
2. Психиатрическая помощь оказывается только признанными недееспособными лицам.
3. Психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении лица, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.
4. Психиатрическая помощь оказывается только при добровольном обращении лица без всяких исключений.

Укажите правильный ответ:

Вычисление IQ требует знания следующих характеристик испытуемого:

1. психического возраста и уровня образования;
2. хронологического (паспортного) возраста и уровня образования;
3. психического и хронологического возраста;
4. психического возраста и анамнеза психического заболевания.

Укажите правильный ответ:

Какое из нижеперечисленных расстройств диагностируется в случае наличия зоофильных галлюцинаций у больного с неясным сознанием:

1. тактильный галлюциноз;
2. дисморфоманическое расстройство;
3. алкогольный делирий;
4. шизофренический бред.

Укажите правильный ответ:

Псевдогаллюцинации характеризуются следующим признаком:

1. Проекция галлюцинаторного образа внутри организма
2. Ощущение сделанности галлюцинаторных образов
3. Объекты реального мира воспринимаются в искаженных размерах
4. Искаженное восприятие, связанное с необычным эмоциональным состоянием

Укажите правильный ответ:

Псевдогаллюцинации отличаются от истинных галлюцинаций следующими признаками, кроме:

1. Проецируются вне реального поля зрения, чаще всего в голове
2. Проецируются в реальном поле зрения
3. Носят характер сделанности
4. Носят характер отчужденности

Укажите правильный ответ:

Больная, указывая на пятна на стене, заявляет, что это мухи, пытается их согнать. В данном случае речь идет об одном из следующих расстройств:

1. Дерезализация
2. Психосенсорные расстройства
3. Парейдолические иллюзии
4. Псевдогаллюцинации

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 7

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема № 1-2. Предмет, задачи психиатрии и медицинской (клинической) психологии. Основные стороны психической деятельности. Основные факторы психических расстройств.

Тема № 3. Методы исследования в психиатрии.

Тема № 4. Расстройства восприятия.

Методы исследования в психиатрии

(заполните пустую ячейку)

тестирование

Патология ощущений

(заполните пустую ячейку)

Гипостезия

Гиперстезия

Укажите правильный ответ:

Госпитализация психически больных производится в недобровольном порядке в случае:

1. По заявлению соседей, в случае, если больной проживает один
2. В случае, если пациент в момент госпитализации находится в нетрезвом состоянии
3. По заявлению милиции
4. При наличии таких психических расстройств, которые могут привести к действиям, опасным для самого больного или окружающих

Укажите правильный ответ:

Все нижеперечисленные тесты являются проективными, кроме:

1. теста Роршаха
2. шкалы Гамильтона
3. рисунка фигуры человека;
4. методики незаконченных предложений.

Укажите правильный ответ:

Какое из нижеперечисленных расстройств диагностируется в случае убеждения присутствия инопланетян, которые имеют оружие, причиняющее нестерпимый зуд:

1. тактильный галлюциноз;
2. дисморфоманическое расстройство;
3. алкогольный делирий;
4. сенестопатическая форма шизофрении

Укажите правильный ответ:

Больной чувствует, как у него под кожей ползают мелкие насекомые и черви – в этом случае речь идет об одном из следующих расстройств:

1. Парейдолические иллюзии
2. Тактильные галлюцинации
3. Деперсонализация

4. Псевдогаллюцинации

Укажите правильный ответ:

Для висцеральных галлюцинаций характерно следующее:

1. Ощущение присутствия в теле инородных объектов
2. Ощущение ползания по телу насекомых
3. Конкретный, подробный характер описания своих ощущений
4. Возникновение при закрытых глазах

Укажите правильный ответ:

Больная заявляет, что «внутренним взором» видит все, что происходит за стеной. В данном случае речь идет об одном из следующих расстройств:

1. Сенестопатии
2. Истинные галлюцинации
3. Парейдолические иллюзии
4. Псевдогаллюцинации

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 8

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема № 1-2. Предмет, задачи психиатрии и медицинской (клинической) психологии. Основные стороны психической деятельности. Основные факторы психических расстройств.

Тема № 3. Методы исследования в психиатрии.

Тема № 4. Расстройства восприятия.

Методы исследования в психиатрии

(заполните пустую ячейку)

Психопатологическое описание
осуществляет:

Экспериментально-
психологическое исследование
осуществляет:

медицинский психолог

Виды иллюзий

(заполните пустую ячейку)

Физиологические (оптические)

Аффективные

Укажите правильный ответ:

Госпитализация психически больных производится в недобровольном порядке в случае:

1. По заявлению работодателя или коллектива, в котором работает госпитализируемый
2. В случае ухудшения психического состояния, если больной будет оставлен без психиатрической помощи
3. По заявлению соседей, в случае, если больной проживает один
4. Если больной является инвалидом по психическому заболеванию

Укажите правильный ответ:

Миннесотский многофакторный личностный опросник (MMPI) является:

1. тестом самооценки;
2. проективным тестом;
3. тестом интеллекта;
4. личностным тестом;
5. тестом специфических способностей.

Укажите правильный ответ:

Псевдогаллюцинации отличаются от истинных галлюцинаций следующими признаками, кроме:

1. Проецируются вне реального поля зрения, чаще всего в голове
2. Проецируются в реальном поле зрения
3. Носят характер сделанности

4. Носят характер отчужденности

Укажите правильный ответ:

Императивными галлюцинациями являются:

1. Императивные галлюцинации – это слуховые обманы
2. Императивные галлюцинации – это галлюцинации приказывающего характера
3. Императивные галлюцинации – это галлюцинации агрессивного содержания
4. Императивные галлюцинации – это галлюцинации, связанные с чувством собственного величия

Укажите правильный ответ:

Больной заявляет, что люди на улице временами кажутся маленькими («как карлики»).

Речь идет об одном из следующих расстройств:

1. Гиперэстезия
2. Деперсонализация
3. Психосенсорные расстройства
4. Парейдолии

Укажите правильный ответ:

Больной заявляет, что человек на портрете, висящем в комнате, гримасничает и высовывает язык. В данном случае речь идет об одном из следующих расстройств:

1. Истинные зрительные галлюцинации
2. Психосенсорные расстройства
3. Парейдолические иллюзии
4. Псевдогаллюцинации

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 9

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема № 1-2. Предмет, задачи психиатрии и медицинской (клинической) психологии. Основные стороны психической деятельности. Основные факторы психических расстройств.

Тема № 3. Методы исследования в психиатрии.

Тема № 4. Расстройства восприятия.

Методы исследования в психиатрии

(заполните пустую ячейку)

методы визуализации (КТ, МРТ)

реоэнцефалография

эхоэнцефалография

Простые галлюцинаторные обманы (зрительные и слуховые)

(заполните пустую ячейку)

фотопсии

Укажите правильный ответ:

В соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», со статьей 29 «**Основания для госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном порядке**» госпитализация осуществляется в следующих случаях, исключая:

1. Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпитализировано в психиатрический стационар без его согласия, если психическое расстройство является тяжелым и обуславливает его опасность для себя и окружающих.
2. Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпитализировано в психиатрический стационар без его согласия, если он доставлен сотрудниками милиции.
3. Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпитализировано в психиатрический стационар без его согласия, если его обследование и лечение возможны только в стационарных условиях.
4. Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпитализировано в психиатрический стационар без его согласия, если данное лицо в силу своего психического состояния не понимает тяжести своего состояния.

Укажите правильный ответ:

Психиатрические оценочные шкалы, разработанные для оценки тяжести симптомов и психопатологических феноменов, включают нижеследующие, кроме:

1. шкалы депрессии Гамильтона (теста Гамильтона);
2. протокола исследования психического состояния;
3. текущего исследования состояния;
4. краткой психиатрической оценочной шкалы;
5. шкалы для оценки социальной адаптации

Укажите правильный ответ:

Больной чувствует, как у него под кожей ползают мелкие насекомые и черви – в этом случае речь идет об одном из следующих расстройств:

1. Парейдолические иллюзии
2. Тактильные галлюцинации
3. Деперсонализация
4. Псевдогаллюцинации

Укажите правильный ответ:

Функциональные галлюцинации характеризуются:

1. Появлением при существовании реального внешнего раздражения
2. Сосуществованием с внешним раздражением, не сливаясь с ним
3. Исчезновением с прекращением действия раздражителей
4. Всем перечисленным

Укажите правильный ответ:

Главное отличие иллюзий от галлюцинаций состоит в одном из следующих:

1. Возникают у психически здоровых людей
2. Имеется объективно существующий раздражитель
3. Носят характер сделанности
4. Появляются в строго определенное время

Укажите правильный ответ:

Больной чувствует, что его голова уменьшилась до размеров грецкого ореха. В данном случае речь идет об одном из следующих расстройств:

1. Сенестопатии
2. Истинные галлюцинации
3. Расстройства схемы тела
4. Псевдогаллюцинации

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 10

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема № 1-2. Предмет, задачи психиатрии и медицинской (клинической) психологии. Основные стороны психической деятельности. Основные факторы психических расстройств.

Тема № 3. Методы исследования в психиатрии.

Тема № 4. Расстройства восприятия.

Экспертные области в психиатрии

(заполните пустую ячейку)

Медико-социальная экспертиза

Военная экспертиза

Характер вербального галлюциноза

(заполните пустую ячейку)

Комментирующий

Антагонистический

Укажите правильный ответ:

В соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», со статьей 11 «Согласие на лечение» лечение больного осуществляется в следующих случаях, исключая:

1. Лечение лица, страдающего психическим расстройством, проводится после получения его письменного согласия.
2. От лица, страдающего психическим расстройством, не требуется согласия на проведение терапевтического или хирургического лечения в случае их необходимости.
3. Лечение лица, страдающего психическим расстройством, проводится при добровольном обращении за помощью.
4. Лицо, согласившееся на проведение психиатрического лечения, не имеет права ознакомления со способами и методами лечения.

Укажите правильный ответ:

Исследование психического состояния включает нижеследующее, кроме:

1. процессов мышления
2. настроения или аффекта
3. состояния сознания
4. наследственности
5. памяти

Укажите правильный ответ:

Больной заявляет, что люди на улице временами кажутся маленькими («как карлики»).

Речь идет об одном из следующих расстройств:

1. Гиперэстезия
2. Деперсонализация
3. Психосенсорные расстройства
4. Парейдолии

Укажите правильный ответ:

Галлюцинации угрожающего содержания указывают на:

1. Присутствие враждебности в основном фоне настроения
2. Депрессивный фон настроения
3. Маниакальный фон настроения
4. Состояние нарушенного сознания

Укажите правильный ответ:

Иллюзией является одно из нижеследующих определений:

1. Иллюзия – это ошибочное восприятие несуществующего объекта
2. Иллюзия – это болезненное воображение
3. Иллюзия – это результат фантазирования
4. Иллюзия – это ошибочное восприятие реального объекта

Укажите правильный ответ:

Больной в момент засыпания видит страшные гримасничающие лица, которые смеются над ним, показывают ему язык. В данном случае речь идет об одном из следующих расстройств:

1. Рефлекторные (функциональные) иллюзии
2. Гипнопомпические галлюцинации
3. Парейдолические иллюзии
4. Гипнагогические галлюцинации

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____