

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Вариант № 1

ЗАНЯТИЕ № 2

Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.


Нарушение темпа мышления

(заполните пропуски)




Виды патологических идей

(заполните пустую ячейку)



Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)



Укажите правильный ответ:

Процесс становления связей между предметами и явлениями реального мира осуществляется следующей психической функцией:

1. Восприятие
2. Память
3. Мышление
4. Воля

Укажите правильный ответ:

Синдрому интерпретативного бреда (бреда толкования) чаще всего свойственны следующие признаки:

1. Превращение бредовых идей в постоянное воззрение
2. Наличие непрерывной внутренней работы над содержанием и систематизацией бреда
3. Болезненный характер идей
4. Преобладание образно-чувственных представлений

Укажите правильный ответ:

К нарушениям темпа мыслительной деятельности относится все перечисленное ниже, кроме:

1. Ментизм
2. Брадипсихизм
3. Резонерство
4. Вязкость мышления

Укажите правильный ответ:

Студент не справляется с занятиями, потому что чувствует, что мысли его не слушаются, «сталкиваются, зацепляются, разбегаются», внезапно исчезают совсем. Речь идет об одном из ниже следующих состояний:

1. Навязчивые мысли
2. Расстройство ассоциативного процесса
3. Ипохондрические бредовые идеи
4. Ипохондрические сверхценные идеи

Укажите правильный ответ:

К невропатологу обратилась больная 45 лет с жалобами на тревогу, неусидчивость, бессонницу, слабость. В беседе выяснилось, что в течении последнего месяца перенесла гриппозное состояние, ухудшилось настроение, не может сосредоточиться на работе, стала слышать оклики по имени, а затем целые фразы. Голоса слышит как бы "внутри головы", считает, что ею кто-то управляет. Испытывает страх, замечает "переодетых преследователей". Считает, что ее хотят убить, не выходит на улицу. Стала замечать подозрительный привкус пищи. Перестала есть, сильно похудела, жалуется на запоры.

Квалифицируйте основной синдром:

1. Депрессивный
2. Параноидный
3. Паранойяльный
4. Делириозный
5. Обсессивный
6. Парافренный

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 2

ЗАНЯТИЕ № 2

Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.

Методы исследования мышления

(заполните пустую ячейку)

оценка диалоговой речи

Бредовые синдромы

(заполните пустую ячейку)

паранойяльный

параноидный

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Бред ущерба («малого размаха») - это

Укажите правильный ответ:

Бред инсценировки характеризуются следующими признаками:

1. Ощущение внутреннего изменения
2. Возникновение вместе с эмоциональными расстройствами
3. Ощущение, что все происходящее сделано специально
4. Все вокруг изменяется, перемещается, изменяются лица окружающих

Укажите правильный ответ:

Ускорение процесса мышления наблюдается при следующих состояниях:

1. Ментизм
2. Поверхность и отвлекаемость мышления
3. Синдром открытости мыслей
4. Резонерство и витиеватость мышления

Укажите правильный ответ:

К нарушениям содержания мышления относятся все перечисленное, кроме:

1. Бредовые идеи
2. Сверхценные идеи
3. Навязчивые мысли
4. Патологические убеждения

Укажите правильный ответ:

Больной отказывается есть ложкой, потому что «ложкой обычно хлебают горе». Речь идет об одном из ниже следующих состояний:

1. Символическое мышление
2. Бред отравления
3. Сверхценные идеи
4. Навязчивые идеи

Укажите правильный ответ:

Больная Д. 48 лет, поступила в психиатрическую больницу по направлению врача "Скорой помощи". Госпитализирована с улицы, где странно себя вела: подозрительно оглядывала прохожих, жалась к стенам домов, застывала на месте, испуганно озиралась. Рассказала, что в течение месяца ее не покидает тревога за сына, находящегося под следствием. Госпитализирована за 2 дня до суда. Последнюю неделю не спит по ночам, усилилось чувство тревоги. Появились мысли, что за ней следят, знают о ее беде и постоянно об этом говорят. На улице видела своих преследователей. В день госпитализации поняла, "что на работу ехать нельзя, там враги", которые угрожали ей и сыну". Не могла понять, где находится, куда и зачем ее привезла машина "скорой помощи".

Выделите ведущий синдром:

1. Параноидный
2. Депрессивный
3. Аментивный

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 3

ЗАНЯТИЕ № 2

Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.

Патологическая обстоятельность мышления

(заполните пустую ячейку)

вязкость

Виды бреда

(в пустой ячейке укажите полярный вид)

чувственный

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Бред ипохондрический - это

Укажите правильный ответ:

Ускорением темпа мышления следует считать, состояния, когда субъект произносит:

1. 80-100 слов в минуту
2. 70-80 слов в минуту
3. 60-70 слов в минуту
4. Более 100 слов в минуту

Укажите правильный ответ:

Синдром чувственного (образного) бреда имеет следующие характерные признаки:

1. Наличие непрерывной внутренней работы над содержанием и систематизацией бреда
2. Фрагментарность, неясность, непоследовательность бредовых представлений
3. Прогрессивный характер течения бредового состояния
4. Преобладание воображения, фантазии, грез

Укажите правильный ответ:

Шперрунг – это:

1. Расстройство последовательности мышления
2. Остановка мыслительного процесса
3. Открытость мыслей
4. Замедление темпа мышления

Укажите правильный ответ:

Больная просит избавить ее от постоянных мыслей о том, что она может нанести увечье своему ребенку. Речь идет об одном из ниже следующих состояний:

1. Сверхценные идеи
2. Бредовые идеи
3. Навязчивые мысли (обсессии)
4. Персеверации

В приемный покой больницы машиной "скорой помощи" доставлен больной М., 52-х лет с диагнозом: "острый живот". При осмотре дежурный хирург патологии со стороны внутренних органов не выявил, в анализах крови и мочи патологических изменений не обнаружено. В процессе беседы удалось установить, что в течение последнего месяца испытывает сильные боли в области живота; боли появляются вне зависимости от приема пищи, всегда в одно и то же время, когда начинает работать 1-я программа телевидения. Заметил, что диктор телевидения направляет на него лучи и вызывает боли, в это же время "блокируется мышление" и "невозможно ни о чем думать и предпринимать". Считает, что таким образом через телевидение на него воздействуют инопланетяне, слышит их голоса внутри головы. Себя считает "прародителем землян", "основателем человеческого рода". В поведении упорядочен, обо всем говорит спокойно, мимика бедная, снисходительно дает пояснения о себе.

Укажите правильный ответ:

Какие симптомы патологии мышления имеются у больного:

1. Сверхценные идеи
2. Навязчивые идеи
3. Бредовые идеи самоуничтожения
4. Бредовые идеи воздействия

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 4

ЗАНЯТИЕ № 2

Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патopsихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.

Нарушение мотивационной стороны мышления

(заполните пустую ячейку)

разноплановость

Виды бреда

(в пустой ячейке укажите полярный вид)

бред самоуничужения

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Бред нигилистический - это

Укажите правильный ответ:

Бредовое настроение характеризуется следующими признаками:

1. Сопровождается расстройствами мышления
2. Имеет характер тревожного ожидания
3. Восприятие себя и окружающего мира измененным
4. Развивается после «кристаллизации бреда»

Укажите правильный ответ:

Ментизм – это:

1. Ускорение мыслительного процесса
2. Замедление мыслительного процесса
3. Непродуктивность мышления
4. Наплыв неконтролируемых мыслей

Укажите правильный ответ:

Острый парафренный синдром проявляется следующими признаками:

1. Возникновение систематизированного фантастического бреда величия
2. Склонность к развитию на высоте синдрома онейроидного помрачения сознания
3. Возникновение при сумеречном помрачении сознания
4. Возникновение острого фантастического бреда

Укажите правильный ответ:

Высокая эмоциональная насыщенность бредовых высказываний характерна для одного из следующих видов бреда:

1. Интерпретативный бред
2. Бред самообвинения, самоуничужения
3. Бред значения
4. Бред реформаторства

Укажите правильный ответ:

В приемный покой многопрофильной больницы самостоятельно обратился гражданин К. с просьбой оказать ему помощь и укрыть от преследователей. Сообщил, что уже около года замечает за собой слежку. В его отсутствие в квартире установили подслушивающие устройства особой конструкции, способные не только записывать его разговоры, но и мысли. Испытывает тревогу, напряжен, подозрительно осматривается по сторонам. Сегодня, спасаясь от преследователей, спустился по водосточной трубе с 4-го этажа, поранил руки, подвернул ногу и на такси приехал в больницу. Не может объяснить мотивы преследования, считает, что "они ошиблись, меня приняли за кого-то другого". Разубеждению не поддается, просит вызвать милицию или прокурора.

Патология какой из ниже перечисленных психических функций определяет поведение больного:

1. Ощущения
2. Эмоции
3. Мышление
4. Сознание
5. Воля
6. Влечения
7. Интеллект

О каком психопатологическом синдроме можно думать:

1. Паранояльный
2. Параноидный
3. Парафренный
4. Деперсонализационный

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 5

ЗАНЯТИЕ № 2

Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.

Виды нарушений темпа мышления

(заполните пустую ячейку)

ускорение

«соскальзывание» мыслей

«скачка идей»

Структура синдрома Кандинского-Клерамбо

(заполните пустую ячейку)

псевдогаллюцинации

автоматизмы

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Бред Котара - это

Укажите правильный ответ:

Сгущение, наплыв мыслей помимо воли больного называется:

1. Бредовые идеи
2. Сверхценные идеи
3. Ментизм
4. Неологизмы

Укажите правильный ответ:

Характерной особенностью острого фантастического бреда является:

1. Переживание нереальности происходящих событий
2. Сравнительно неглубокое расстройство психической деятельности
3. Чередование страха и экстаза, патетичность
4. Ощущение, что все происходящее сделано специально, как в театре

Укажите правильный ответ:

Новые слова, понятные только больному или вообще не имеющие смысла, называются:

1. Бредовые идеи
2. Неологизмы
3. Сверхценные идеи

4. Ментизм

Укажите правильный ответ:

О наступлении парафренного этапа в развитии бреда говорит одно из следующих состояний:

1. Бред самообвинения, самоуничужения
2. Бред инсценировки
3. Дистормоманический бред
4. Ни один из названных видов бреда

Укажите правильный ответ:

Какое из нижеследующих утверждений по поводу нарушения мышления верно:

1. они во всех случаях обнаруживаются при шизофрении
2. иногда они проявляются у больных с маниакальными расстройствами
3. иногда они отмечаются у больных с паническими расстройствами
4. они представлены в устной, но не в письменной речи у больных шизофренией

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.

Нарушение темпа мышления

(заполните пустую ячейку)

замедление мышления

нарушение последовательности

мыслительный «застой»

Виды психического автоматизма

(заполните пустую ячейку)

идеаторный

сенсорный

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Бред метаморфозы - это

Укажите правильный ответ:

Для резидуального бреда характерно следующее:

1. Обязательность сосуществования с изменениями личности
2. Сохранение после исчезновения всех других проявлений психоза
3. Наличие непрерывной внутренней работы над содержанием и систематизацией бреда
4. Сохранение в качестве моносимптома

Укажите правильный ответ:

Характерным признаком сверхценных идей является следующее:

1. Ошибочные умозаключения вследствие выраженного аффективного напряжения
2. Целиком паралогичные идеи
3. Идеи переоценки собственного Я
4. Доминирующие в сознании идеи, относящиеся к реальным фактам

Укажите правильный ответ:

Интерпретативный бред (бред толкования) характеризуется чаще всего следующими признаками:

1. Возникает вместе с вербальным галлюцинозом и отражает содержание слуховых обманов
2. Сопровождается построением системы бреда с непрерывной внутренней работой над содержанием бреда
3. Возникает при нарушении абстрактного познания действительности
4. Возникает вместе с эмоциональными расстройствами

Укажите правильный ответ:

Что из нижеперечисленного характерно для синдрома Котара в первую очередь?

1. Пониженный фон настроения
2. Преобладание ипохондрических идей
3. Мегаломанический характер бредовых высказываний
4. Бредовые идеи ущерба

Укажите правильный ответ:

Что из ниже перечисленного отмечается при непрерывном и алогичном течении мыслей:

1. магическое мышление
2. блокировка мыслей
3. свободные «плавающие» ассоциации
4. деперсонализация

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 7

ЗАНЯТИЕ № 2

Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.

Виды нарушений речи
(заполните пустую ячейку)

афазия

Виды навязчивостей
(заполните пустую ячейку)

идеаторные

аффективные

навязчивые действия

Дайте определение понятию
(заполните пустую ячейку)

Бред двойника (Капгра) - это

Укажите правильный ответ:

Обстоятельство мышления характеризуется следующими признаками:

1. Замедление темпа мышления
2. Остановка, перерывы в течении мыслей
3. Снижение продуктивности мышления
4. Утрата способности отделения главного от второстепенного

Укажите правильный ответ:

Хронический парафренный синдром характеризуется:

1. Стабильный характер фантастического бреда
2. Наличие монотонного аффекта
3. Часто идеи кверулянтства и сутяжничества
4. Наличие яркого чувственного бреда

Укажите правильный ответ:

Синдром Кандинского-Клерамбо включает в себя все перечисленное, кроме:

1. Иллюзии
2. Сенестопатии

3. Псевдогаллюцинации
4. Бред преследования

Укажите правильный ответ:

Чем характеризуется бред при паранойальном синдроме?

1. Наличием псевдогаллюцинаций
2. Наличием четкой системы
3. Насыщенностью психическими автоматизмами
4. Интерпретативным характером

Укажите правильный ответ:

Что из ниже перечисленного отмечается при убеждении в том, что только мысль может привести к исполнению всех желаний:

1. магическое мышление
2. блокировка мыслей
3. свободные «плавающие» ассоциации
4. деперсонализация

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____



МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 8


ЗАНЯТИЕ № 2

Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.

Виды нарушений речи
(заполните пустую ячейку)



Виды навязчивостей
(заполните пустую ячейку)



Дайте определение понятию
(заполните пустую ячейку)

Бред двойника (Фреголи) - это

--

Укажите правильный ответ:

Аффективному бреду свойственно:

1. Сопровождается чувством, что вокруг идет как бы инсценировка, разыгрывается спектакль
2. Отсутствие необратимых изменений личности
3. Прогрессивный характер развития бредовых идей
4. Возникновение вместе с эмоциональными расстройствами

Укажите правильный ответ:

К стадиям развития бреда относится все перечисленное, кроме:

1. Бредовое настроение
2. Бредовое восприятие
3. Лизис бреда

4. Кристаллизация бреда

Укажите правильный ответ:

Кинестетические (моторные) автоматизмы в структуре синдрома Кандинского-Клерамбо характеризуются следующими признаками:

1. Чувство того, что движения производятся помимо воли под влиянием извне
2. Гиперкинетический характер движений
3. Сопровождаются неприятными ощущениями
4. Навязчивый характер действий и движений

Укажите правильный ответ:

Какие симптомы относятся к психическим автоматизмам?

1. Закупорка мыслей (шперрунг)
2. Симптом открытости мыслей
3. Псевдогаллюцинации
4. Персеверации

Укажите правильный ответ:

Исследование психического состояния пациентов с шизофренией наиболее часто выявляет выраженное, расстройство:

1. ориентировки;
2. памяти;
3. настроения;
4. мышления.

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 9

ЗАНЯТИЕ № 2

Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.

Виды нарушений речи (стереотипии)

(заполните пустую ячейку)

персеверации

Виды навязчивостей

(заполните пустую ячейку)

навязчивые мысли

навязчивые действия

обсессии

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Обсессии - это

Укажите правильный ответ:

Сенестопатические (сенсорные) автоматизмы проявляются всем перечисленным, кроме:

1. Чувства сделанного настроения, сделанного чувства
2. Чувства сделанных или вложенных чужих мыслей
3. Чувства сделанного жара или холода, болезненных ощущений в разных частях тела
4. Крайне неприятных ощущений, возникающих в результате мнимого воздействия посторонних сил

Укажите правильный ответ:

Кинестетические (моторные) автоматизмы проявляются всем перечисленным, кроме:

1. Убеждения, что движения производятся помимо воли, под влиянием извне
2. Убеждения, что действиями руководят, двигают их конечностями
3. Чувство отнятия мыслей, разматывания воспоминаний
4. Проявления ощущения неподвижности, оцепенения

Укажите правильный ответ:

Обсессивный синдром характеризуется всем перечисленным, кроме:

1. Возникновением чувств, мыслей, воспоминаний, влечений и т.д. помимо желания

2. Ощущением чужеродности, навязанной извне, «чужой волей»
3. Сознанием их болезненности, критическим отношением к ним
4. Бессилием в противоборстве, преодолением ценой изнуряющих страданий

Укажите правильный ответ:

Какие из перечисленных расстройств относятся к отвлеченным навязчивостям?

1. Клаустрофобия
2. Ритуалы
3. Умственная «жвачка»
4. Боязнь загрязнения

Укажите правильный ответ:

При исследовании психического состояния испытуемого просят объяснить значение пословицы «Сидя в стеклянном домике, не бросай камушки». Испытуемый отвечает: «Они разобьют окна».

Этот ответ является примером:

1. оригинального мышления;
2. конкретного мышления;
3. причудливого образования идей;
4. свободных ассоциаций;

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 10

ЗАНЯТИЕ № 2

Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.

Типы интровертированного склада мышления

(заполните пустую ячейку)

аутистическое

Типы депрессивного бреда

(заполните пустую ячейку)

идеи самообвинения

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Контрастные влечения - это

Укажите правильный ответ:

К отвлеченным навязчивостям относится все перечисленное, кроме:

1. Навязчивый счет
2. Навязчивое воспроизведение в памяти забытых имен, терминов и т.д.
3. Навязчивое чувство антипатии
4. Навязчивое разложение на отдельные слоги различных слов

Укажите правильный ответ:

Навязчивые сомнения характеризуется всем перечисленным, исключая:

1. Назойливая неуверенность в правильности и законченности совершаемых действий
2. Сомнение в правильности и точности исполнения
3. Стремление проводить перепроверки
4. Успокоение после неоднократной проверки

Укажите правильный ответ:

К навязчивым ритуалам относится все перечисленное, кроме:

1. Навязчивые движения и действия, возникающих совместно с другими видами навязчивостей
2. Действия, совершаемые под воздействием «чужой воли»
3. Имеющие значение заклинаний, защиты

4. Воспроизводящиеся вопреки разуму для предупреждения мнимого несчастья или преодоления другого вида навязчивости

Укажите правильный ответ:

Навязчивый страх (фобия) характеризуется всем перечисленным, кроме:

1. Неопределенное чувство тревожности
2. Интенсивный и непреодолимый страх, охватывающего больного
3. Понимание его бессмысленности, попытка справиться с ним
4. Возможность быть всеохватывающим

Укажите правильный ответ:

«Скачка идей» является нарушением процесса мышления, который характеризуется:

1. внезапным молчанием;
2. внезапной сменой тем;
3. каламбурами или игрой слов;
4. целенаправленным мышлением.

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____