


**Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.**


**Нарушение темпа мышления**

(заполните пропуски)




**Виды патологических идей**

(заполните пустую ячейку)



**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)



**Укажите правильный ответ:**

Процесс становления связей между предметами и явлениями реального мира осуществляется следующей психической функцией:

1. Восприятие
2. Память
3. Мышление
4. Воля

**Укажите правильный ответ:**

Синдрому интерпретативного бреда (бреда толкования) чаще всего свойственны следующие признаки:

1. Превращение бредовых идей в постоянное воззрение
2. Наличие непрерывной внутренней работы над содержанием и систематизацией бреда
3. Болезненный характер идей
4. Преобладание образно-чувственных представлений

**Укажите правильный ответ:**

К нарушениям темпа мыслительной деятельности относится все перечисленное ниже, кроме:

1. Ментизм
2. Брадипсихизм
3. Резонерство
4. Вязкость мышления

**Укажите правильный ответ:**

Студент не справляется с занятиями, потому что чувствует, что мысли его не слушаются, «сталкиваются, зацепляются, разбегаются», внезапно исчезают совсем. Речь идет об одном из ниже следующих состояний:

1. Навязчивые мысли
2. Расстройство ассоциативного процесса
3. Ипохондрические бредовые идеи
4. Ипохондрические сверхценные идеи

**Укажите правильный ответ:**

К невропатологу обратилась больная 45 лет с жалобами на тревогу, неусидчивость, бессонницу, слабость. В беседе выяснилось, что в течении последнего месяца перенесла гриппозное состояние, ухудшилось настроение, не может сосредоточиться на работе, стала слышать оклики по имени, а затем целые фразы. Голоса слышит как бы "внутри головы", считает, что ею кто-то управляет. Испытывает страх, замечает "переодетых преследователей". Считает, что ее хотят убить, не выходит на улицу. Стала замечать подозрительный привкус пищи. Перестала есть, сильно похудела, жалуется на запоры.

Квалифицируйте основной синдром:

1. Депрессивный
2. Параноидный
3. Паранойяльный
4. Делириозный
5. Обсессивный
6. Парافренный

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 2

ЗАНЯТИЕ № 2

**Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.**

**Методы исследования мышления**

(заполните пустую ячейку)

оценка диалоговой речи

**Бредовые синдромы**

(заполните пустую ячейку)

паранойяльный

параноидный

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Бред ущерба («малого размаха») - это

**Укажите правильный ответ:**

Бред инсценировки характеризуются следующими признаками:

1. Ощущение внутреннего изменения
2. Возникновение вместе с эмоциональными расстройствами
3. Ощущение, что все происходящее сделано специально
4. Все вокруг изменяется, перемещается, изменяются лица окружающих

**Укажите правильный ответ:**

Ускорение процесса мышления наблюдается при следующих состояниях:

1. Ментизм
2. Поверхность и отвлекаемость мышления
3. Синдром открытости мыслей
4. Резонерство и витиеватость мышления

**Укажите правильный ответ:**

К нарушениям содержания мышления относятся все перечисленное, кроме:

1. Бредовые идеи
2. Сверхценные идеи
3. Навязчивые мысли
4. Патологические убеждения

**Укажите правильный ответ:**

Больной отказывается есть ложкой, потому что «ложкой обычно хлебают горе». Речь идет об одном из ниже следующих состояний:

1. Символическое мышление
2. Бред отравления
3. Сверхценные идеи
4. Навязчивые идеи

**Укажите правильный ответ:**

Больная Д. 48 лет, поступила в психиатрическую больницу по направлению врача "Скорой помощи". Госпитализирована с улицы, где странно себя вела: подозрительно оглядывала прохожих, жалась к стенам домов, застывала на месте, испуганно озиралась. Рассказала, что в течение месяца ее не покидает тревога за сына, находящегося под следствием. Госпитализирована за 2 дня до суда. Последнюю неделю не спит по ночам, усилилось чувство тревоги. Появились мысли, что за ней следят, знают о ее беде и постоянно об этом говорят. На улице видела своих преследователей. В день госпитализации поняла, "что на работу ехать нельзя, там враги", которые угрожали ей и сыну". Не могла понять, где находится, куда и зачем ее привезла машина "скорой помощи".

Выделите ведущий синдром:

1. Параноидный
2. Депрессивный
3. Аментивный

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 3

ЗАНЯТИЕ № 2

**Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.**

**Патологическая обстоятельность мышления**

(заполните пустую ячейку)

вязкость

**Виды бреда**

(в пустой ячейке укажите полярный вид)

чувственный

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Бред ипохондрический - это

**Укажите правильный ответ:**

Ускорением темпа мышления следует считать, состояния, когда субъект произносит:

1. 80-100 слов в минуту
2. 70-80 слов в минуту
3. 60-70 слов в минуту
4. Более 100 слов в минуту

**Укажите правильный ответ:**

Синдром чувственного (образного) бреда имеет следующие характерные признаки:

1. Наличие непрерывной внутренней работы над содержанием и систематизацией бреда
2. Фрагментарность, неясность, непоследовательность бредовых представлений
3. Прогрессивный характер течения бредового состояния
4. Преобладание воображения, фантазии, грез

**Укажите правильный ответ:**

Шперрунг – это:

1. Расстройство последовательности мышления
2. Остановка мыслительного процесса
3. Открытость мыслей
4. Замедление темпа мышления

**Укажите правильный ответ:**

Больная просит избавить ее от постоянных мыслей о том, что она может нанести увечье своему ребенку. Речь идет об одном из ниже следующих состояний:

1. Сверхценные идеи
2. Бредовые идеи
3. Навязчивые мысли (обсессии)
4. Персеверации

В приемный покой больницы машиной "скорой помощи" доставлен больной М., 52-х лет с диагнозом: "острый живот". При осмотре дежурный хирург патологии со стороны внутренних органов не выявил, в анализах крови и мочи патологических изменений не обнаружено. В процессе беседы удалось установить, что в течение последнего месяца испытывает сильные боли в области живота; боли появляются вне зависимости от приема пищи, всегда в одно и то же время, когда начинает работать 1-я программа телевидения. Заметил, что диктор телевидения направляет на него лучи и вызывает боли, в это же время "блокируется мышление" и "невозможно ни о чем думать и предпринимать". Считает, что таким образом через телевидение на него воздействуют инопланетяне, слышит их голоса внутри головы. Себя считает "прародителем землян", "основателем человеческого рода". В поведении упорядочен, обо всем говорит спокойно, мимика бедная, снисходительно дает пояснения о себе.

**Укажите правильный ответ:**

Какие симптомы патологии мышления имеются у больного:

1. Сверхценные идеи
2. Навязчивые идеи
3. Бредовые идеи самоуничтожения
4. Бредовые идеи воздействия

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 4

ЗАНЯТИЕ № 2

**Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.**

**Нарушение мотивационной стороны мышления**

(заполните пустую ячейку)

разноплановость

**Виды бреда**

(в пустой ячейке укажите полярный вид)

бред самоуничужения

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Бред нигилистический - это

**Укажите правильный ответ:**

Бредовое настроение характеризуется следующими признаками:

1. Сопровождается расстройствами мышления
2. Имеет характер тревожного ожидания
3. Восприятие себя и окружающего мира измененным
4. Развивается после «кристаллизации бреда»

**Укажите правильный ответ:**

Ментизм – это:

1. Ускорение мыслительного процесса
2. Замедление мыслительного процесса
3. Непродуктивность мышления
4. Наплыв неконтролируемых мыслей

**Укажите правильный ответ:**

Острый парафренный синдром проявляется следующими признаками:

1. Возникновение систематизированного фантастического бреда величия
2. Склонность к развитию на высоте синдрома онейроидного помрачения сознания
3. Возникновение при сумеречном помрачении сознания
4. Возникновение острого фантастического бреда

**Укажите правильный ответ:**

Высокая эмоциональная насыщенность бредовых высказываний характерна для одного из следующих видов бреда:

1. Интерпретативный бред
2. Бред самообвинения, самоуничужения
3. Бред значения
4. Бред реформаторства

**Укажите правильный ответ:**

В приемный покой многопрофильной больницы самостоятельно обратился гражданин К. с просьбой оказать ему помощь и укрыть от преследователей. Сообщил, что уже около года замечает за собой слежку. В его отсутствие в квартире установили подслушивающие устройства особой конструкции, способные не только записывать его разговоры, но и мысли. Испытывает тревогу, напряжен, подозрительно осматривается по сторонам. Сегодня, спасаясь от преследователей, спустился по водосточной трубе с 4-го этажа, поранил руки, подвернул ногу и на такси приехал в больницу. Не может объяснить мотивы преследования, считает, что "они ошиблись, меня приняли за кого-то другого". Разубеждению не поддается, просит вызвать милицию или прокурора.

Патология какой из ниже перечисленных психических функций определяет поведение больного:

1. Ощущения
2. Эмоции
3. Мышление
4. Сознание
5. Воля
6. Влечения
7. Интеллект

О каком психопатологическом синдроме можно думать:

1. Паранояльный
2. Параноидный
3. Парафренный
4. Деперсонализационный

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 5

ЗАНЯТИЕ № 2

**Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.**

**Виды нарушений темпа мышления**

(заполните пустую ячейку)

ускорение

«соскальзывание» мыслей

«скачка идей»

**Структура синдрома Кандинского-Клерамбо**

(заполните пустую ячейку)

псевдогаллюцинации

автоматизмы

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Бред Котара - это

**Укажите правильный ответ:**

Сгущение, наплыв мыслей помимо воли больного называется:

1. Бредовые идеи
2. Сверхценные идеи
3. Ментизм
4. Неологизмы

**Укажите правильный ответ:**

Характерной особенностью острого фантастического бреда является:

1. Переживание нереальности происходящих событий
2. Сравнительно неглубокое расстройство психической деятельности
3. Чередование страха и экстаза, патетичность
4. Ощущение, что все происходящее сделано специально, как в театре

**Укажите правильный ответ:**

Новые слова, понятные только больному или вообще не имеющие смысла, называются:

1. Бредовые идеи
2. Неологизмы
3. Сверхценные идеи

#### 4. Ментизм

**Укажите правильный ответ:**

О наступлении парафренного этапа в развитии бреда говорит одно из следующих состояний:

1. Бред самообвинения, самоуничужения
2. Бред инсценировки
3. Дистормоманический бред
4. Ни один из названных видов бреда

**Укажите правильный ответ:**

Какое из нижеследующих утверждений по поводу нарушения мышления верно:

1. они во всех случаях обнаруживаются при шизофрении
2. иногда они проявляются у больных с маниакальными расстройствами
3. иногда они отмечаются у больных с паническими расстройствами
4. они представлены в устной, но не в письменной речи у больных шизофренией

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 6

ЗАНЯТИЕ № 2

**Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.**

**Нарушение темпа мышления**

(заполните пустую ячейку)

замедление мышления

нарушение последовательности

мыслительный «застой»

**Виды психического автоматизма**

(заполните пустую ячейку)

идеаторный

сенсорный

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Бред метаморфозы - это

**Укажите правильный ответ:**

Для резидуального бреда характерно следующее:

1. Обязательность сосуществования с изменениями личности
2. Сохранение после исчезновения всех других проявлений психоза
3. Наличие непрерывной внутренней работы над содержанием и систематизацией бреда
4. Сохранение в качестве моносимптома

**Укажите правильный ответ:**

Характерным признаком сверхценных идей является следующее:

1. Ошибочные умозаключения вследствие выраженного аффективного напряжения
2. Целиком паралогичные идеи
3. Идеи переоценки собственного Я
4. Доминирующие в сознании идеи, относящиеся к реальным фактам

**Укажите правильный ответ:**

Интерпретативный бред (бред толкования) характеризуется чаще всего следующими признаками:

1. Возникает вместе с вербальным галлюцинозом и отражает содержание слуховых обманов
2. Сопровождается построением системы бреда с непрерывной внутренней работой над содержанием бреда
3. Возникает при нарушении абстрактного познания действительности
4. Возникает вместе с эмоциональными расстройствами

**Укажите правильный ответ:**

Что из нижеперечисленного характерно для синдрома Котара в первую очередь?

1. Пониженный фон настроения
2. Преобладание ипохондрических идей
3. Мегаломанический характер бредовых высказываний
4. Бредовые идеи ущерба

**Укажите правильный ответ:**

Что из ниже перечисленного отмечается при непрерывном и алогичном течении мыслей:

1. магическое мышление
2. блокировка мыслей
3. свободные «плавающие» ассоциации
4. деперсонализация

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 7

ЗАНЯТИЕ № 2

**Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.**

**Виды нарушений речи**  
(заполните пустую ячейку)

афазия

**Виды навязчивостей**  
(заполните пустую ячейку)

идеаторные

аффективные

навязчивые действия

**Дайте определение понятию**  
(заполните пустую ячейку)

Бред двойника (Капгра) - это

**Укажите правильный ответ:**

Обстоятельство мышления характеризуется следующими признаками:

1. Замедление темпа мышления
2. Остановка, перерывы в течении мыслей
3. Снижение продуктивности мышления
4. Утрата способности отделения главного от второстепенного

**Укажите правильный ответ:**

Хронический парафренный синдром характеризуется:

1. Стабильный характер фантастического бреда
2. Наличие монотонного аффекта
3. Часто идеи кверулянтства и сутяжничества
4. Наличие яркого чувственного бреда

**Укажите правильный ответ:**

Синдром Кандинского-Клерамбо включает в себя все перечисленное, кроме:

1. Иллюзии
2. Сенестопатии

3. Псевдогаллюцинации
4. Бред преследования

**Укажите правильный ответ:**

Чем характеризуется бред при паранойальном синдроме?

1. Наличием псевдогаллюцинаций
2. Наличием четкой системы
3. Насыщенностью психическими автоматизмами
4. Интерпретативным характером

**Укажите правильный ответ:**

Что из ниже перечисленного отмечается при убеждении в том, что только мысль может привести к исполнению всех желаний:

1. магическое мышление
2. блокировка мыслей
3. свободные «плавающие» ассоциации
4. деперсонализация

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_



МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 8


ЗАНЯТИЕ № 2

**Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.**

**Виды нарушений речи**  
(заполните пустую ячейку)



**Виды навязчивостей**  
(заполните пустую ячейку)



**Дайте определение понятию**  
(заполните пустую ячейку)

Бред двойника (Фреголи) - это

--

**Укажите правильный ответ:**

Аффективному бреду свойственно:

1. Сопровождается чувством, что вокруг идет как бы инсценировка, разыгрывается спектакль
2. Отсутствие необратимых изменений личности
3. Прогрессивный характер развития бредовых идей
4. Возникновение вместе с эмоциональными расстройствами

**Укажите правильный ответ:**

К стадиям развития бреда относится все перечисленное, кроме:

1. Бредовое настроение
2. Бредовое восприятие
3. Лизис бреда

#### 4. Кристаллизация бреда

**Укажите правильный ответ:**

Кинестетические (моторные) автоматизмы в структуре синдрома Кандинского-Клерамбо характеризуются следующими признаками:

1. Чувство того, что движения производятся помимо воли под влиянием извне
2. Гиперкинетический характер движений
3. Сопровождаются неприятными ощущениями
4. Навязчивый характер действий и движений

**Укажите правильный ответ:**

Какие симптомы относятся к психическим автоматизмам?

1. Закупорка мыслей (шперрунг)
2. Симптом открытости мыслей
3. Псевдогаллюцинации
4. Персеверации

**Укажите правильный ответ:**

Исследование психического состояния пациентов с шизофренией наиболее часто выявляет выраженное, расстройство:

1. ориентировки;
2. памяти;
3. настроения;
4. мышления.

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 9

ЗАНЯТИЕ № 2

Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.

**Виды нарушений речи (стереотипии)**

(заполните пустую ячейку)

персеверации

**Виды навязчивостей**

(заполните пустую ячейку)

навязчивые мысли

навязчивые действия

обсессии

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Обсессии - это

**Укажите правильный ответ:**

Сенестопатические (сенсорные) автоматизмы проявляются всем перечисленным, кроме:

1. Чувства сделанного настроения, сделанного чувства
2. Чувства сделанных или вложенных чужих мыслей
3. Чувства сделанного жара или холода, болезненных ощущений в разных частях тела
4. Крайне неприятных ощущений, возникающих в результате мнимого воздействия посторонних сил

**Укажите правильный ответ:**

Кинестетические (моторные) автоматизмы проявляются всем перечисленным, кроме:

1. Убеждения, что движения производятся помимо воли, под влиянием извне
2. Убеждения, что действиями руководят, двигают их конечностями
3. Чувство отнятия мыслей, разматывания воспоминаний
4. Проявления ощущения неподвижности, оцепенения

**Укажите правильный ответ:**

Обсессивный синдром характеризуется всем перечисленным, кроме:

1. Возникновением чувств, мыслей, воспоминаний, влечений и т.д. помимо желания

2. Ощущением чужеродности, навязанной извне, «чужой волей»
3. Сознанием их болезненности, критическим отношением к ним
4. Бессилием в противоборстве, преодолением ценой изнуряющих страданий

**Укажите правильный ответ:**

Какие из перечисленных расстройств относятся к отвлеченным навязчивостям?

1. Клаустрофобия
2. Ритуалы
3. Умственная «жвачка»
4. Боязнь загрязнения

**Укажите правильный ответ:**

При исследовании психического состояния испытуемого просят объяснить значение пословицы «Сидя в стеклянном домике, не бросай камушки». Испытуемый отвечает: «Они разобьют окна».

Этот ответ является примером:

1. оригинального мышления;
2. конкретного мышления;
3. причудливого образования идей;
4. свободных ассоциаций;

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 10

ЗАНЯТИЕ № 2

**Тема № 5. Нарушение мышления и речи. Патопсихологическая и психиатрическая классификация нарушений мышления. Бредовые идеи навязчивые явления.**

**Типы интровертированного склада мышления**

(заполните пустую ячейку)

аутистическое

**Типы депрессивного бреда**

(заполните пустую ячейку)

идеи самообвинения

**Дайте определение понятию**

(заполните пустую ячейку)

Контрастные влечения - это

**Укажите правильный ответ:**

К отвлеченным навязчивостям относится все перечисленное, кроме:

1. Навязчивый счет
2. Навязчивое воспроизведение в памяти забытых имен, терминов и т.д.
3. Навязчивое чувство антипатии
4. Навязчивое разложение на отдельные слоги различных слов

**Укажите правильный ответ:**

Навязчивые сомнения характеризуется всем перечисленным, исключая:

1. Назойливая неуверенность в правильности и законченности совершаемых действий
2. Сомнение в правильности и точности исполнения
3. Стремление проводить перепроверки
4. Успокоение после неоднократной проверки

**Укажите правильный ответ:**

К навязчивым ритуалам относится все перечисленное, кроме:

1. Навязчивые движения и действия, возникающих совместно с другими видами навязчивостей
2. Действия, совершаемые под воздействием «чужой воли»
3. Имеющие значение заклинаний, защиты

4. Воспроизводящиеся вопреки разуму для предупреждения мнимого несчастья или преодоления другого вида навязчивости

**Укажите правильный ответ:**

Навязчивый страх (фобия) характеризуется всем перечисленным, кроме:

1. Неопределенное чувство тревожности
2. Интенсивный и непреодолимый страх, охватывающего больного
3. Понимание его бессмысленности, попытка справиться с ним
4. Возможность быть всеохватывающим

**Укажите правильный ответ:**

«Скачка идей» является нарушением процесса мышления, который характеризуется:

1. внезапным молчанием;
2. внезапной сменой тем;
3. каламбурами или игрой слов;
4. целенаправленным мышлением.

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_