

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 1

ЗАНЯТИЕ № 3

Тема № 6. Расстройства внимания, памяти и интеллекта. Нарушение умственной работоспособности. Когнитивное и интеллектуальное снижение. Малоумие и слабоумие.

Основные качества внимания (заполните пустую ячейку)

объем

устойчивость (концентрация)

Виды амнезий (заполните пустую ячейку)

ретроградная

Дайте определение понятию (заполните пустую ячейку)

Фиксационная амнезия - это

Укажите правильный ответ:

В структуру памяти не входит:

1. Рецепция – восприятие информации
2. Ассоциация – связывание запоминаемого материала с предыдущим опытом
3. Ретенция – удержание, запоминание
4. Репродукция – воспоминание, воспроизведение

Укажите правильный ответ:

К качественным расстройствам памяти относится одно из следующих:

1. Гипермнезия
2. Парамнезии
3. Гипомнезия
4. Амнезия

Укажите правильный ответ:

Умственная отсталость является выражением:

1. Асинхронии психического развития
2. Психической ретардации
3. Недоразвитием психических функций

4. Временным нарушением интеллекта

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 2

ЗАНЯТИЕ № 3

Тема № 6. Расстройства внимания, памяти и интеллекта. Нарушение умственной работоспособности. Когнитивное и интеллектуальное снижение. Малоумие и слабоумие.

Виды внимания

(заполните пустую ячейку)

активное

Виды расстройств памяти

(заполните пустую ячейку)

гипомнезия

амнезия

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Амнестическая афазия - это

Укажите правильный ответ:

Выпадение событий из памяти - это:

1. Гипермнезия
2. Гипомнезия
3. Амнезия
4. Парамнезия

Укажите правильный ответ:

Какая из перечисленных ниже психических функций наиболее выражено поражается при умственной отсталости:

1. Восприятие
2. Интеллект
3. Память
4. Сознание

Укажите правильный ответ:

Больной заявляет, что завтра наступит «конец света». Речь идет об одном из ниже перечисленных явлений:

1. Псевдореминисценции

2. Конфабуляции
3. Криптомнезии
4. Ни одно из перечисленных

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 3

ЗАНЯТИЕ № 3

Тема № 6. Расстройства внимания, памяти и интеллекта. Нарушение умственной работоспособности. Когнитивное и интеллектуальное снижение. Малоумие и слабоумие.

Интеллектуальные функции преимущественно врожденного характера
(заполните пустую ячейку)

внимание

мышление

Виды парамнезий
(заполните пустую ячейку)

конфабуляции

Дайте определение понятию
(заполните пустую ячейку)

Истощаемость внимания - это

Укажите правильный ответ:

Резкое ослабление способности запоминать текущие события обозначается одним из нижеследующих определений:

1. Фиксационная амнезия
2. Прогрессирующая амнезия
3. Ретроградная амнезия
4. Парамнезия

Укажите правильный ответ:

Утрата способности к запоминанию и постепенное опустошение памяти по закону Рибо – это:

1. Фиксационная амнезия
2. Прогрессирующая амнезия
3. Ретроградная амнезия
4. Парамнезия

Укажите правильный ответ:

Для эпилепсии характерно:

1. Тотальное слабоумие
2. Лакунарное слабоумие

3. Специфическое снижение интеллекта
4. Верно все перечисленное

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 4

ЗАНЯТИЕ № 3

Тема № 6. Расстройства внимания, памяти и интеллекта. Нарушение умственной работоспособности. Когнитивное и интеллектуальное снижение. Малоумие и слабоумие.

Виды внимания

(заполните пустую ячейку)

Селективное (активное) внимание
обеспечивается:

Ориентировочное (пассивное)
внимание обеспечивается:

корковыми структурами
(преимущественно лобными
отделами)

Структура корсаковского синдрома

(заполните пустую ячейку)

парамнезии

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Патологическая отвлекаемость
внимания - это

Укажите правильный ответ:

К расстройствам памяти относится все перечисленное, кроме:

1. Дисмнезии
2. Амнезии
3. Конфабуляции
4. Сделанные воспоминания

Укажите правильный ответ:

Ретроградная амнезия характеризуется одним из следующих:

1. Выпадение из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию
2. Потеря способности запоминать, отсутствия памяти на текущие события
3. Выпадение из памяти событий, непосредственно следовавших за окончанием бессознательного состояния или другого расстройства психики

4. Выпадение из памяти событий на отдаленное прошлое

Укажите правильный ответ:

Относительно хорошая способность к абстрактному мышлению отмечается при одном из следующих состояний:

1. Лакунарное слабоумие
2. Умеренное когнитивное расстройство
3. Личностное и интеллектуальное снижение при эпилепсии
4. Личностный дефект при шизофрении

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 5

ЗАНЯТИЕ № 3

Тема № 6. Расстройства внимания, памяти и интеллекта. Нарушение умственной работоспособности. Когнитивное и интеллектуальное снижение. Малоумие и слабоумие.

Основные свойства памяти

(заполните пустую ячейку)

запоминание

хранение

Снижение интеллекта

(заполните пустую ячейку)

Врожденное недоразвитие
психики

Приобретенное снижение
интеллекта

малоумие

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Патологическая концентрация
внимания - это

Укажите правильный ответ:

Антероградная амнезия характеризуется одним из следующих:

1. Выпадение из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию
2. Потеря способности запоминать, отсутствия памяти на текущие события
3. Выпадение из памяти событий, непосредственно следовавших за окончанием бессознательного состояния или другого расстройства психики
4. Выпадение из памяти событий на отдаленное прошлое

Укажите правильный ответ:

Фиксационная амнезия характеризуется одним из следующих:

1. Выпадение из памяти событий, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию
2. Потеря способности запоминать, отсутствия памяти на текущие события
3. Выпадение из памяти событий, непосредственно следовавших за окончанием бессознательного состояния или другого расстройства психики

4. Выпадение из памяти событий на отдаленное прошлое

Укажите правильный ответ:

Для прогрессивного паралича характерно:

1. Тотальное слабоумие
2. Лакунарное слабоумие
3. Специфическое снижение интеллекта
4. Верно все перечисленное

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 6

ЗАНЯТИЕ № 3

Тема № 6. Расстройства внимания, памяти и интеллекта. Нарушение умственной работоспособности. Когнитивное и интеллектуальное снижение. Малоумие и слабоумие.

Виды памяти

(заполните пустую ячейку)

видовая (наследственная)

Этиологические факторы олигофрении

(заполните пустую ячейку)

наследственные (генетические)

перинатальные

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Закон Рибо - это

Укажите правильный ответ:

К парамнезиям относятся все перечисленное ниже, кроме:

1. Псевдореминисценции – ошибочные воспоминания, неправильное воспроизведение во времени, в месте или последовательности событий, которые были в действительности
2. Конфабуляции – вымышленные, часто фантастические, воспоминания, совершенно не соответствующие действительности
3. Гипомнезия – ослабление памяти
4. Криптомнезии – искажения памяти, при которых происходит отчуждение или присвоение воспоминаний.

Укажите правильный ответ:

Для умственной отсталости тяжелой степени IQ составляет:

1. менее 20
2. 20-34
3. 35-49
4. 50-69

Укажите правильный ответ:

Улучшение адаптации за счет приобретения новых навыков и знаний возможно при одном из ниже следующих состояний:

1. Олигофрения
2. Деменция
3. Задержка психического развития
4. Личностный дефект

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 7

ЗАНЯТИЕ № 3

Тема № 6. Расстройства внимания, памяти и интеллекта. Нарушение умственной работоспособности. Когнитивное и интеллектуальное снижение. Малоумие и слабоумие.

Виды памяти
(заполните пустую ячейку)

образная

двигательная

эмоциональная

Уровень деменции
(заполните пустую ячейку)

тотальный

Дайте определение понятию
(заполните пустую ячейку)

Симптом «жизни в прошлом»
- это

Укажите правильный ответ:

К нарушениям какой сферы психической деятельности относятся псевдореминесценции:

1. Воля
2. Память
3. Мышление
4. Восприятие

Укажите правильный ответ:

Приобретенное слабоумие, вызванное, главным образом, сосудистыми заболеваниями головного мозга, называется:

1. Деменция
2. Корсаковский психоз
3. Амнестический синдром
4. Аменция

Укажите правильный ответ:

Наиболее частая причина ретро- и антероградной амнезии:

1. Острая алкогольная интоксикация
2. Нарушение мозгового кровообращения
3. Травма головного мозга
4. Менингит

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 8

ЗАНЯТИЕ № 3

Тема № 6. Расстройства внимания, памяти и интеллекта. Нарушение умственной работоспособности. Когнитивное и интеллектуальное снижение. Малоумие и слабоумие.

Основные виды памяти
(заполните пустую ячейку)

кратковременная

долговременная

Характер развития мнестических нарушений
(заполните пустую ячейку)

Корсаковский синдром

Сосудистая деменция

постепенно-прогрессирующий

Дайте определение понятию
(заполните пустую ячейку)

Интеллектуальный индекс
(IQ) - это

Укажите правильный ответ:

Проявляется, в первую очередь, расстройствами памяти одно из нижеперечисленных состояний:

1. Тотальное слабоумие
2. Лакунарное слабоумие
3. Личностный дефект
4. Верно все перечисленное

Укажите правильный ответ:

Возможно обучение счету, чтению, письму при одном из нижеследующих состояний:

1. Легкая умственная отсталость
2. Умеренная умственная отсталость
3. Тяжелая умственная отсталость
4. Ни одно из названных состояний

Укажите правильный ответ:

Какие расстройства из ниже перечисленных свойственны больным с лакунарным слабоумием атеросклеротической природы:

1. Грубое нарушение норм этики и морали
2. Дисмнестические расстройства
3. Разрушение ядра личности
4. Верно все перечисленное

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 9

ЗАНЯТИЕ № 3

Тема № 6. Расстройства внимания, памяти и интеллекта. Нарушение умственной работоспособности. Когнитивное и интеллектуальное снижение. Малоумие и слабоумие.

Методы исследования внимания и памяти

(заполните пустую ячейку)

исследование внимания

исследование памяти
запоминание 10 слов в 5 попыток

Типы снижения интеллекта

(заполните пустую ячейку)

Малоумие
Олигофрении

Слабоумие

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Ретроградная амнезия - это

--

Укажите правильный ответ:

Для умственной отсталости характерно одно из нижеследующих:

1. Интеллектуальный дефект с сохранением абстрактного мышления
2. Разорванность мышления
3. Прогрессирование с течением времени
4. Отсутствие прогрессивности

Укажите правильный ответ:

Умственную отсталость следует дифференцировать, главным образом, с одним из нижеследующих состояний:

1. Эпилепсия
2. Шизофрения
3. Задержка психического развития
4. Неврозы

Укажите правильный ответ:

Типичной причиной возникновения тотального слабоумия являются следующие заболевания:

1. Прогрессивный паралич
2. Опухоли лобных долей мозга
3. Болезнь Альцгеймера
4. Злокачественная шизофрения

ФИО студента _____ Группа _____ Дата _____

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 10

ЗАНЯТИЕ № 3

Тема № 6. Расстройства внимания, памяти и интеллекта. Нарушение умственной работоспособности. Когнитивное и интеллектуальное снижение. Малоумие и слабоумие.

Объем памяти

(заполните пустую ячейку)

кратковременная память
ограниченный объем

долговременная память

Преимущественное поражение когнитивных функций

(заполните пустую ячейку)

Олигофрении
уровень абстрактного мышления

Задержка психического развития

Дайте определение понятию

(заполните пустую ячейку)

Антероградная амнезия - это

--

Укажите правильный ответ:

Какой из перечисленных ниже пунктов не является критерием умственной отсталости:

1. Глубокие нарушения сознания
2. Слабость абстрактного мышления
3. Непрогредиентность интеллектуальной недостаточности
4. Замедленный темп психического развития

Укажите правильный ответ:

Утеря многих прежних навыков и знаний отмечается при нижеследующих состояниях, исключая:

1. Олигофрения
2. Деменция
3. Умеренное когнитивное расстройство
4. Личностное снижение

Укажите правильный ответ:

Что из ниже перечисленного наиболее точно отражает наступление эпилептического слабоумия у эпилептически измененной личности:

1. Эгоцентризм
2. Олигофазия
3. Патологическая обстоятельность
4. Торпидность, ригидность психических процессов