

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 1

ЗАНЯТИЕ № 5

Тема № 9. Синдромы расстроенного сознания и пароксизмальные явления.

Тема № 10. Эпилепсия. Эпилептические психозы и слабоумие. Психические эквиваленты припадков.

**Виды измененного сознания**

(заполните пустую ячейку)

делирий

онейроид

сумеречное помрачение

**Припадки с нарушением психических функций**

(заполните пустую ячейку)

амнестические

дисфазические

иллюзорные

**Укажите правильный ответ:**

При каком виде помрачения сознания отмечается двойная ориентировка в месте, времени, собственной личности:

1. Делирий
2. Онейроид
3. Сумеречное расстройство сознания
4. Аменция

**Укажите правильный ответ:**

1. Оглушение возникает в результате всего перечисленного, кроме:

2. Интоксикаций (алкоголь, угарный газ и т.д.)
3. Истории
4. Черепно-мозговых травм
5. Сосудистых и других органических заболеваний центральной нервной системы

**Укажите правильный ответ:**

Причиной возникновения большого судорожного припадка, помимо эпилепсии, могут являться следующие болезненные состояния, кроме:

1. Травматическая энцефалопатия
2. Депрессивное состояние
3. Эклампсия
4. Алкогольный абстинентный синдром

**Укажите правильный ответ:**

К какой форме расстройства сознания относится транс и сомнамбулизм?

1. Аментивное
2. Сумеречное
3. Онейроидное
4. Делириозное

**Укажите правильный ответ:**

В отделении психиатрической больницы у больного, страдающего эпилепсией, развились судорожные припадки с прикусом языка и непроизвольным мочеиспусканием. Припадки повторялись с интервалом в 5-10 минут. В промежутках между припадками больной находился в коматозном состоянии.

А. Как правильно определить это состояние:

1. Серия судорожных припадков
2. Эпилептический статус
3. Истерия

Б. Какие из перечисленных препаратов вы введете в первую очередь:

1. Галоперидол
2. Седуксен
3. Коргликон
4. Оксипутират натрия

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 2

ЗАНЯТИЕ № 5

Тема № 9. Синдромы расстроенного сознания и пароксизмальные явления.

Тема № 10. Эпилепсия. Эпилептические психозы и слабоумие. Психические эквиваленты припадков.

**Виды помраченного сознания**

(заполните пустую ячейку)

**Генерализованные припадки**

(заполните пустую ячейку)

**Укажите правильный ответ:**

Делирий характеризуется всем перечисленным, кроме:

1. Кататонических включений
2. Помрачения сознания
3. Наплыва парейдолий и сценopodobных зрительных галлюцинаций
4. Двигательным возбуждением

**Укажите правильный ответ:**

При нарушениях сознания какой вид ориентировки исчезает в первую очередь:

1. В месте
2. Во времени
3. В собственной личности
4. В окружающем

**Укажите правильный ответ:**

Для какого из указанных синдромов характерно внезапное начало и окончание (часто заканчивается сном), полная амнезия:

1. Делирий
2. Сумеречное расстройство сознания
3. Аменция
4. Кататонический синдром

**Укажите правильный ответ:**

Общими для всех синдромов помрачения сознания являются все перечисленные признаки, кроме:

1. Нарушение отражения реального мира
2. Дезориентировка в месте и времени
3. Частичная или полная амнезия перенесенного состояния

#### 4. Чувство сделанности

**Укажите правильный ответ:**

В приемный покой инфекционной больницы поступил больной с диагнозом "дизентерия". Из анамнеза известно, что он много лет страдает судорожными припадками, которые в настоящее время участились. В момент переодевания больной побледнел, стал топтаться на месте, совершать движения челюстями, напоминающие жевательные. Такое состояние длилось 2 минуты. Затем поведение больного стало адекватным, амнезия не наблюдалась.

Как правильно определить развившееся состояние у больного:

1. Парциальный припадок
2. Генерализованный судорожный припадок
3. Сумеречное расстройство сознания
4. Абсанс

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 3

ЗАНЯТИЕ № 5

Тема № 9. Синдромы расстроенного сознания и пароксизмальные явления.

Тема № 10. Эпилепсия. Эпилептические психозы и слабоумие. Психические эквиваленты припадков.

**Характеристика двух форм сознания**

(заполните пустую ячейку)

витальное сознание	парциальное сознание
уровень бодрствования	

**Виды автоматизма при сложных припадках**

(заполните пустую ячейку)

амбулаторный автоматизм	сомнабулизм
	сумеречное состояние

**Укажите правильный ответ:**

К количественным нарушениям сознания относится все, кроме:

1. Делирий
2. Сопор
3. Обнубиляция
4. Абсанс

**Укажите правильный ответ:**

Какая из перечисленных форм нарушения сознания самая тяжелая?

1. Обнубиляция
2. Оглушение
3. Сопор
4. Абсанс

**Укажите правильный ответ:**

Оглушение может проявляться всем перечисленным, кроме:

1. Дезориентировкой в месте и времени
2. Выраженными галлюцинаторными и бредовыми переживаниями
3. Аспонтанностью
4. Затруднением речевого контакта

**Укажите правильный ответ:**

1. Сумеречное помрачение сознания характеризуют во всех случаях:
2. Внезапное начало и критический выход

3. Постепенное начало в течение суток
4. Сохранение памяти на период болезненного состояния
5. Продолжительность в течение нескольких дней

**Укажите правильный ответ:**

Больной в прошлом перенес тяжелую черепно-мозговую травму. В этом году у него появились следующие состояния: неожиданно, независимо от времени суток, на фоне сохраненного сознания появляются судорожные подергивания мимической мускулатуры, далее начинают подергиваться пальцы руки, затем мышцы ноги. Такое состояние длится 2-3 минуты и заканчивается самостоятельно. Больного беспокоит, что эти нарушения возникают до 5-6 раз в день.

А. Как правильно определить это состояние:

1. Вегетативно-висцеральный припадок
2. Abortивный генерализованный припадок
3. Генерализованный судорожный припадок
4. Джексоновский припадок

Б. Какова тактика врача поликлиники:

1. Направить на обследование в психиатрическую больницу
2. Назначить противосудорожную терапию
3. Направить на консультацию к психиатру или невропатологу

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 4

ЗАНЯТИЕ № 5

Тема № 9. Синдромы расстроенного сознания и пароксизмальные явления.

Тема № 10. Эпилепсия. Эпилептические психозы и слабоумие. Психические эквиваленты припадков.

**Основные признаки расстройства сознания**

(заполните пустую ячейку)

невозможность или  
неотчетливость восприятия

дезориентировка

нарушения процесса мышления

**Психические эквиваленты припадков**

(заполните пустую ячейку)

сумеречное состояние

**Укажите правильный ответ:**

К качественным нарушениям сознания относится все перечисленное, кроме:

1. Делирий
2. Аменция
3. Сумеречное помрачение сознания
4. Сомноленция

**Укажите правильный ответ:**

Какой из перечисленных видов помрачения сознания наиболее характерен для хронического алкоголизма:

1. Онейроид
2. Делирий
3. Аменция
4. Сумеречное помрачение сознания

**Укажите правильный ответ:**

При каком синдроме характерно преобладание зрительных устрашающих галлюцинаций:

1. Кататонический синдром
2. Аментивный синдром
3. Делириозный синдром
4. Параноидный синдром

**Укажите правильный ответ:**

К какой психопатологической группе расстройств относится онейроидный синдром:

1. Помрачение сознания

2. Выключение сознания
3. Патологии мышления
4. Патологии влечений

**Укажите правильный ответ:**

На судебно-психиатрическую экспертизу направлен испытуемый, совершивший два немотивированных убийства, о которых он "ничего не помнит" и отрицает. Известно, что страдает эпилепсией.

А. Квалифицируйте вероятное состояние больного в момент совершения правонарушения:

1. Дисфория
2. Сумречное состояние сознания
3. Онейроидный синдром
4. Амбулаторные автоматизмы

Б. Какой симптом патологии памяти, характерен для больных, перенесших это болезненное состояние:

1. Псевдореминисценции
2. Амнезия частичная
3. Конфабуляции
4. Амнезия полная

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 5

ЗАНЯТИЕ № 5

Тема № 9. Синдромы расстроенного сознания и пароксизмальные явления.

Тема № 10. Эпилепсия. Эпилептические психозы и слабоумие. Психические эквиваленты припадков.

**Виды дезориентировки при расстройстве сознания**

(заполните пустую ячейку)

во времени

в месте

в окружающем

**Виды эпилепсии**

(заполните пустую ячейку)

генуинная

симптоматическая

**Укажите правильный ответ:**

Какой из перечисленных видов помрачения сознания наиболее характерен для эпилепсии:

1. Делирий
2. Онейроид
3. Аменция
4. Сумеречное помрачение сознания

**Укажите правильный ответ:**

Наличие продуктивной симптоматики отмечается при одном из следующих расстройств сознания:

1. Оглушение
2. Сопор
3. Сомноленция
4. Ни одно из перечисленного

**Укажите правильный ответ:**

Для делирия характерны все перечисленные психические расстройства, кроме:

1. Парейдолии
2. Психических автоматизмов
3. Аффективных расстройств
4. Двигательного возбуждения

**Укажите правильный ответ:**

Для мусситирующего делирия характерно все перечисленное, кроме:

1. Возбуждения в пределах постели
2. Бессвязного бормотания
3. Симптома карфологии («обирания»)
4. Гипертимии

**Укажите правильный ответ:**

При осмотре на третий день после операции ущемленной грыжи у больного поднялась температура, выявлен лейкоцитоз и ускорение СОЭ. Стал беспокоен, суетлив. В беседе часто отвлекается, в окружающей обстановке ориентировка нарушена. Часто вскакивает с постели, что-то ищет под подушкой, заглядывает под кровать, копается в постельном белье, шарит рукой по стене, пытаясь поймать воображаемых насекомых. Порой испуганно озирается, разговаривает сам с собой.

**А. Квалифицируйте синдром:**

1. Галлюцинаторный синдром
2. Параноидный синдром
3. Делириозный синдром
4. Сумеречное расстройство сознания
5. Аментивный синдром

**Б. Укажите предположительный диагноз:**

1. Реактивный психоз
2. Шизофрения
3. Соматогенный психоз
4. Сосудистый психоз

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 6

ЗАНЯТИЕ № 5

Тема № 9. Синдромы расстроенного сознания и пароксизмальные явления.

Тема № 10. Эпилепсия. Эпилептические психозы и слабоумие. Психические эквиваленты припадков.

**Состояния кратковременной потери сознания**

(заполните пустую ячейку)

обморок

**Изменения личности при эпилепсии**

(заполните пустую ячейку)

характерологические

специфические расстройства  
мышления

снижение памяти и интеллекта

**Укажите правильный ответ:**

Генерализованным припадком является один из ниже следующих:

1. Большой судорожный припадок
2. Сенсорный припадок
3. Висцеральный припадок
4. Джексоновский припадок

**Укажите правильный ответ:**

Опасность припадочного состояния заключается, главным образом, в одном из нижеследующих:

1. Амнезия на период припадков
2. Пребывание больного в длительном оглушении
3. Нарушении дыхания
4. Наличие судорог

**Укажите правильный ответ:**

Пароксизм дизэнцефальной (вегетативной) эпилепсии характеризуется, главным образом, следующим:

1. Полиурия
2. Подъем артериального давления
3. Гипотермия
4. Полидипсия

**Укажите правильный ответ:**

Изменения личности при эпилепсии характеризуются, главным образом, следующим:

1. Эгоцентризм

2. Инфантилизм
3. Аутизм
4. Злопамятность

**Укажите правильный ответ:**

Больной неподвижно сидит на кровати, взгляд устремлен в пространство. Мимика изменчивая. На вопросы отвечает односложно, после повторных обращений. Временами рассказывает окружающим, что видит какой-то фантастический мир, населенный инопланетянами, видит другие планеты.

О каком синдроме можно думать:

1. Параноидный
2. Делириозный
3. Онейроидный
4. Иллюзорный

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 7

ЗАНЯТИЕ № 5

Тема № 9. Синдромы расстроенного сознания и пароксизмальные явления.

Тема № 10. Эпилепсия. Эпилептические психозы и слабоумие. Психические эквиваленты припадков.

**Классификация припадков**

(заполните пустую ячейку)

Парциальные (фокальные)

в месте

**Характерологические изменения личности при эпилепсии**

(заполните пустую ячейку)

эгоцентризм

педантизм

злопамятность

**Укажите правильный ответ:**

Аффективным (дисфорическим) эквивалентом эпилептического припадка является следующее:

1. Тревожный аффект
2. Эйфорический аффект
3. Тоскливо-злобно-напряженный аффект
4. Понижено тоскливый аффект с суицидальными мыслями

**Укажите правильный ответ:**

Главным признаком абсанса является следующее:

1. Сохранение статики
2. Остановка психической деятельности
3. Вегетативные явления
4. Выключение сознания

**Укажите правильный ответ:**

Больная 32 лет, секретарь, находясь на работе, внезапно прекратила печатать, встала и начала снимать с себя одежду. На замечания не реагировала. Через 2 минуты пришла в себя, удивилась увидев снятую с себя одежду. Данное состояние следует расценивать как:

1. Абсанс и другие варианты petit mal
2. Амбулаторный автоматизм
3. Дежа-вю
4. Сумеречное состояние

**Укажите правильный ответ:**

Внезапно начинается и также внезапно прекращается:

1. Grand mal
2. Абсанс и другие варианты petit mal

3. Сумеречное состояние
4. Все виды пароксизмов при эпилепсии

**Укажите правильный ответ:**

Больной, имеющий в анамнезе судорожные припадки, спокойно беседовал с врачом в присутствии жены, затем, когда остался с ним в кабинете наедине, неожиданно взял тяжелый письменный прибор и ударил врача по голове. Когда врачи стали выяснять причину его странного поведения, он сообщил следующее: несколько лет назад этот врач во время проверки личных вещей изъял у него спички, как предмет опасный в больнице. Больного это обидело, постоянно помнил об этом и искал случая отомстить.

Каким психопатологическим состоянием можно объяснить данное поведение:

1. Сумеречное расстройство сознания
2. Изменением личности при эпилепсии
3. Депрессивным состоянием
4. Деменцией в связи с эпилепсией

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 8

ЗАНЯТИЕ № 5

Тема № 9. Синдромы расстроенного сознания и пароксизмальные явления.

Тема № 10. Эпилепсия. Эпилептические психозы и слабоумие. Психические эквиваленты припадков.

**Простые парциальные припадки**

(заполните пустую ячейку)

моторные

соматосенсорные

вегетативные

**Специфические расстройства мышления при эпилепсии**

(заполните пустую ячейку)

тугоподвижность

обстоятельность

персеверации

**Укажите правильный ответ:**

Главным признаком малого эпилептического припадка является одно из перечисленных ниже:

1. Выключение сознания
2. Разнообразием клинических проявлений
3. Повышенным фоном настроения
4. Нарушение восприятия окружающего

**Укажите правильный ответ:**

К малому эпилептическому припадку относится, главным образом, одно из ниже перечисленных состояний:

1. Акинетические припадки
2. Дисфорические состояния
3. Вегетативные припадки
4. Абсансы

**Укажите правильный ответ:**

Какие из расстройств восприятия чаще протекают по типу пароксизмов:

1. Психосенсорные расстройства
2. Сенестопатии
3. Дежа-вю, жаме-вю
4. Гиперэстезия

**Укажите правильный ответ:**

Сопровождается тоническими и клоническими судорогами одно из следующих состояний:

1. Grand mal
2. Абсанс
3. Амбулаторный автоматизм
4. Все виды пароксизмов при эпилепсии

**Укажите правильный ответ:**

Сотрудники по работе пришли в здравпункт с требованием оказать немедленную помощь их сослуживцу, который в ответ на безобидное замечание вскочил со своего рабочего места, стал угрожать расправой "обидчику". Пытался ударить его линейкой, нецензурно бранился, был злобен. Это состояние продолжалось 10 минут. Затем его поведение резко изменилось, он успокоился и сел работать. Такие состояния, со слов сотрудников, повторялись неоднократно, почти ежедневно. Память на эти периоды сохранена.

**А. Квалифицируйте синдром:**

1. Маниакальное возбуждение
2. Дисфория, предположительно, в связи с эпилепсией
3. Параноидный синдром
4. Делирий

**Б. Что можно назначить в качестве первой помощи при подобном состоянии:**

1. Нейролептики
2. Антидепрессанты
3. Ноотропные препараты
4. Противосудорожные средства

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 9

ЗАНЯТИЕ № 5

Тема № 9. Синдромы расстроенного сознания и пароксизмальные явления.

Тема № 10. Эпилепсия. Эпилептические психозы и слабоумие. Психические эквиваленты припадков.

**Парциальные моторные припадки**

(заполните пустую ячейку)

джексоновские

постуральные

вокализмы

**Изменения эмоциональности при эпилепсии**

(заполните пустую ячейку)

эксплозивность

импульсивность

**Укажите правильный ответ:**

Висцеросензорная аура характеризуется, главным образом, одним из ниже перечисленных признаков:

1. Наличие мигательных движений глаз
2. Остановка мышления
3. Ощущение удара в голову
4. Ощущение дурноты в эпигастральной области

**Укажите правильный ответ:**

К амбулаторному автоматизму относится все перечисленное, кроме:

1. Снохождение
2. Сноговорение
3. Абсанс
4. Фуга

**Укажите правильный ответ:**

Не сопровождаются помрачением сознания:

1. Амбулаторный автоматизм
2. Petit mal
3. Дисфория
4. Сумеречное состояние

**Укажите правильный ответ:**

Больным эпилепсией свойственные следующие особенности личности, кроме:

1. Эгоцентризм
2. Медлительность, торпидность

3. Педантизм и аккуратность
4. Замкнутость и нерешительность

**Укажите правильный ответ:**

В приемном покое многопрофильной больницы оформляли прием больного, страдающего панкреатитом. В процессе беседы выяснилось, что у него бывают состояния, во время которых он ведет себя странно: "куда-то бежит, на вопросы отвечает не по-существу, однажды напал на случайного прохожего". Все это рассказали родственники, сам больной о своих состояниях ничего не помнит.

А. Квалифицируйте расстройства, имевшие место у больного в анамнезе:

1. Эпилептические припадки
2. Галлюцинаторно-бредовой синдром
3. Сумеречные состояния сознания
4. Дисфория
5. Обнубиляции
6. Онейроидный синдром

Б. В рамках каких заболеваний встречаются обычно подобные состояния:

1. Психопатия
2. Фобический невроз
3. Эпилепсия
4. Шизофрения
5. Биполярное расстройство

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вариант № 10

ЗАНЯТИЕ № 5

Тема № 9. Синдромы расстроенного сознания и пароксизмальные явления.

Тема № 10. Эпилепсия. Эпилептические психозы и слабоумие. Психические эквиваленты припадков.

**Парциальные соматосенсорные припадки**

(заполните пустую ячейку)

зрительные

слуховые

обонятельные

вкусовые

вестибулярные

**Изменение сферы влечений при эпилепсии**

(заполните пустую ячейку)

повышенный  
инстинкт  
самосохранения

повышение  
влечений  
(гипербулия)

**Укажите правильный ответ:**

Истерический припадок проявляется всем перечисленным, кроме:

1. Припадка с клонической и тонической фазой
2. Разнообразных сложных, выразительных движений
3. Сопровождающегося помрачением сознания
4. Психогенной обусловленности

**Укажите правильный ответ:**

Малый судорожный припадок отличает от большого одним из ниже следующих:

1. Характерен для симптоматической эпилепсии
2. Сознание сохранено
3. Не нуждается в купировании
4. Практически отсутствуют судороги

**Укажите правильный ответ:**

Мужчина 35 лет несколько раз на протяжении месяца по дороге на работу или домой внезапно «отключался». Придя в себя, не мог понять, где находится, так как оказывался в 15-20 минутах ходьбы от своего обычного маршрута. Данные состояния следует расценивать как:

1. Сомнабулизм
2. Амбулаторный автоматизм (транс)
3. Особое состояние сознания (психосенсорный припадок, аура)
4. Сумеречное состояние

**Укажите правильный ответ:**

Расстройство сознания силы комы характерно для:

1. Grand mal
2. Petit mal
3. Сумеречное состояние
4. Дисфорическое состояние

**Укажите правильный ответ:**

Больному 26 лет. Ранее у психиатра не наблюдался, обратился за помощью к невропатологу. Известно, что с детства отличается повышенной пунктуальностью, чрезмерной аккуратностью, беспричинными изменениями настроения, гневливостью, злобностью. В подростковом возрасте перенес легкое сотрясение головного мозга. Ухудшение состояния связывает с психотравмой (разрыв с любимой девушкой). Нарушился сон, усилились головные боли, последние недели появилось кратковременное состояние обездвиженности, когда глаза становились "стеклянными", ничего не выражающими, на обращенные вопросы не реагировал. Такие состояния продолжались несколько секунд. Воспоминания о них не сохранились.

А. Квалифицируйте описанное состояние:

1. Абсанс
2. Парциальный припадок
3. Сумеречное расстройство сознания
4. Онейроидный синдром

ФИО студента \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_