

**№ОРД-АКУШ.ГИН-22**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО  
«Информационные технологии в медицине»**

основной профессиональной образовательной программы высшего образования –  
программы ординатуры по специальности 31.08.02 Анестезиология и  
реаниматология, утвержденной 31.08.2022 г

**Кафедра: Химии и физики**

**Владикавказ 2022 г.**

Сборник методических рекомендаций составлен в соответствие:

1. ФГОС ВО по специальность **31.08.02 Анестезиология и реаниматология**, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. № 1079;
2. Учебным планом по специальности «Медико-профилактическое дело», утвержденным Ученым Советом ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России.
3. Рабочей программы учебной дисциплины информатика, медицинская информатика и статистика.

## **СОСТАВИТЕЛИ:**

доцент А.В. Бабенко

## **Рецензенты:**

доцент кафедры Гигиены медико-профилактического факультета с эпидемиологией.  
ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России, Туаева И.Ш.

Утверждена на заседании ЦКУМС  
“28”августа 2022 г. Протокол № 1

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Тема 1</b> «Базовые средства для обработки текстовой информации. Первичное форматирование документа в редакторе MS Word»	4
<b>Тема 2:</b> «Базовые технологии работы с табличной информации. Форматирование таблицы. Табулирование в ячейках таблицы»	23
<b>Тема 3:</b> Microsoft Excel. Использование встроенных функций. Понятие функции. Основные функции Excel. Работа с Мастером функций. Искатель диапазона. Microsoft Excel. Использование встроенных статистических функций.	41
<b>Тема 4:</b> «Введение. Моделирование физиологических процессов	55
<b>Тема 5:</b> «Использование ИС в медицине и здравоохранении.	68

# **Тема 1: «Базовые средства для обработки текстовой информации. Первичное форматирование документа в редакторе MS Word»**


## **1. Научно-методическое обоснование темы:**

Автоматизированная информационная технология (АИТ) обработки текстовой информации – одна из базовых информационных технологий. Практически каждый специалист-медик встречается с необходимостью подготовки тех или иных текстовых документов (справок, служебных записок, отчетов, статей, писем, рекламных материалов и т.п.). От правильности составления документов и их оформления во многом зависит деятельность любой современной организации. Внешний облик и оформление наряду с содержанием документов могут многое рассказать об организации. Они являются своего рода показателем информационной культуры организации, составляющими ее имиджа. Поэтому чрезвычайно важно в полной мере владеть технологией обработки текстовой информации. Умение правильно оформить документ в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями является одним из критериев оценки специалиста в любой области. Эффективная обработка текстовой информации в редакторе MS Word подразумевает знание основных правил оформления текста документа. Эти правила представляют собой устоявшиеся стандарты делового стиля оформления документов. Это такие стандарты как: отступы полей, размер кегля, междустрочный интервал, выбор кегля для заголовков и основного текста и т.д.

## **2. Краткая теория:**

### **1. Интерфейсные элементы окна текстового процессора.**

Все программы, которые входят в пакет Microsoft Office, имеют похожий интерфейс. Во всех программах есть рабочая область, панели инструментов, главное меню, область задач.



**Рис. Окно Microsoft Word**

### **1.1. Стока заголовка и панель быстрого доступа**

Строка заголовка находится в верхней части окна Microsoft Word. Она показывает название программы, на ней отображается название текущего файла. Если документ, с которым вы работаете, пока не сохранен, вместо имени файла будет отображена надпись Документ1 (порядковый номер может быть другим). Это название Microsoft Word по умолчанию дает созданным файлам.

Создавая новый документ в Microsoft Word, лучше сразу же сохранять его и давать ему имя.

Строка заголовка также предоставляет доступ к меню.




Рис. Меню

Это меню появляется при щелчке правой кнопкой мыши на строке заголовка. При помощи команд этого меню можно перемещать окно, изменять его размер и, как вы уже знаете, закрывать программу. Рассмотрим команды подробнее.

- **Восстановить** – сворачивает окно документа, если оно развернуто во весь экран.
- **Переместить** – команда доступна, только если окно программы не развернуто во весь экран. При выборе этой команды указатель изменяет вид, после чего можно перемещать окно при помощи клавиш управления курсором (стрелок)
- **Размер** – команда доступна, только если окно программы не развернуто во весь экран.
- **Свернуть** – сворачивает окно программы на Панель задач. Вновь вызвать окно Word можно щелчком на кнопке программы на Панели задач (рис. 2.3).



Рис. Кнопка Word на Панели задач

- **Развернуть** – команда доступна только в том случае, если окно программы не развернуто во весь экран. Эта команда разворачивает окно Microsoft Word во весь экран.
- **Закрыть** – эта команда вам уже знакома. Она служит для закрытия программы и завершения ее работы.

Также управлять окном программы можно с помощью Кнопок управления окном.



Рис. Кнопки управления окном

В Word 2007 появился новый элемент интерфейса – панель быстрого доступа, которая находится в левой части строки заголовка.





Рис. Панель быстрого доступа


По умолчанию на панель быстрого доступа вынесены три команды: сохранение документа, отмена и возврат действия. Эту панель можно настроить: добавить или удалить команды. Для этого щелкните на кнопке Настройка панели быстрого доступа, расположенной в правой части панели.



**Рис.** Меню настройки панели быстрого доступа


### 1.2. Кнопка Office

Данное меню содержит основные команды для работы с файлом: создания, открытия, сохранения, закрытия документа, печати и ее настроек и т. д. Слева от названия некоторых команд есть стрелочка, если задержать указатель мыши на такой команде, то появится ее подменю.



**Рис.** Подменю команды Печать

В меню кнопки Office также находится список документов, которые открывались последними. Чтобы открыть такой файл, нужно просто щелкнуть кнопкой мыши на его названии в этом списке. Если подвести указатель к названию такого файла, то появится всплывающая подсказка с информацией о расположении файла.




**Рис.** Список последних файлов

Меню кнопки Office также содержит кнопки Параметры Word и уже знакомую вам Выход из Word.

При нажатии кнопки Параметры Word появляется окно настроек текстового редактора.


### 1.3. Лента

Лента – элемент интерфейса, который заменил панели инструментов предыдущих версий.




**Рис.** Лента

На вкладках расположены группы кнопок с разными значками, которые обеспечивают быстрый доступ к командам программы. На одной вкладке находятся группы, позволяющие выполнять похожие команды. Например, на вкладке Вставка находятся группы Страницы, Таблицы, Иллюстрации, Колонтитулы, Символы и т. д., позволяющие вставлять в документ Word соответствующие элементы.



**Рис.** Вкладки и группы ленты

При выделении некоторых элементов (иллюстраций, формул, таблиц и т. д.) на ленте появляются дополнительные вкладки – контекстные. Они содержат специальные инструменты для работы с этими элементами. Например, при выделении рисунка появляется вкладка Работа с рисунками → Формат, которая включает в себя инструменты для изменения размеров, яркости, контрастности, формы, границ иллюстрации, для задания эффектов (например, отбрасывание тени рисунком), рамок, определения положения в тексте и т. д.




**Рис.** Контекстная вкладка, которая появляется при работе с рисунками

#### 1.4. Полосы прокрутки

Полосы прокрутки (вертикальная и горизонтальная) используются для перемещения по содержимому документа.

## 1.5. Линейка


В верхней части рабочей области появляется горизонтальная линейка, а в левой части – вертикальная. С ее помощью можно ориентироваться в размерах текстового поля и изменять поля документа.



**Рис. Линейки разметки**

## 1.6. Стока состояния

В нижней части окна находится строка состояния.



**Рис. Стока состояния**

Каждый элемент строки состояния является кнопкой:

**Страница** показывает количество страниц в документе и номер текущей страницы.

**Статистика документа** показывает количество страниц, слов, знаков, абзацев и строк.

**Проверка орфографии** сообщает о наличии ошибок в документе.

**Язык документа** определяет язык, для проверки правописания.

**Режимы просмотра** документа обеспечивают возможность просматривать документ перед печатью, в режиме чтения, как веб-документ и т.д.

**Масштаб документа** увеличивает или уменьшает масштаб рабочей области.

## 2. Ввод и редактирование текста

Окно программы представляет собой чистый лист, на котором текст набирается посредством ввода с клавиатуры.

### 1. Выделение текста

Чтобы выполнить многие операции редактирования (копирование, перемещение, удаление и т. д.), необходимо сначала выделить нужный участок текста. Для выделения текста используется как мышь, так и клавиатура.

Помимо мыши для выделения фрагментов текста часто используют клавиатуру. Установив курсор в требуемом месте и удерживая нажатой кнопку Shift, можно выделять текст при помощи мыши или при помощи клавиш управления курсором.

Кроме указанного выше в Word существует большое количество способов выделения различных фрагментов текста:

- слова – два раза щелкнуть кнопкой мыши;
- предложения – щелкнуть на любом его слове при нажатой клавише Ctrl;
- одной строки – поместить указатель мыши на левое поле страницы и щелкнуть один раз;
- нескольких участков текста – нажать и удерживать клавишу Ctrl при выделении мышью.

## 2.2. Основные команды редактирования

Основными командами редактирования являются Вырезать, Копировать и Вставить. Обычно при редактировании эти команды используются в следующей последовательности: Копировать → Вставить или Вырезать → Вставить.

С помощью данных команд можно перемещать участки текста, быстро делать копии документа и т. д. Перед тем как копировать или перемещать текст, его обязательно нужно выделить, чтобы показать программе, с каким участком вы хотите произвести операцию.

Копировать или перемещать текст можно несколькими способами:

- с помощью кнопок группы Буфер обмена вкладки Главная на ленте;




Рис. Группа Буфер обмена

- контекстного меню, появляющегося при щелчке в тексте правой кнопкой мыши;




Рис. Команды Вырезать, Копировать, Вставить в контекстном меню

- сочетаний клавиш: Ctrl+X – вырезать; Ctrl+C – копировать; Ctrl+V – вставить.

## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ДОКУМЕНТАМИ

Операция	Клавиатурное сокращение	Вызов
Создание нового документа	Ctrl+N	<b>Office</b> → Создать
Открытие существующего документа	Ctrl+O Ctrl+F12	<b>Office</b> → Открыть

Сохранение документа	Shift+F12	<u>Office</u> → Сохранить
Сохранить документ под другим именем		<u>Office</u> → Сохранить как
Вывод документа на принтер (печать)	Ctrl+P	<u>Office</u> → Печать
Предварительный просмотр документа перед печатью	Ctrl+F2	<u>Office</u> → Предварительный просмотр
Проверить правописание документа	F7	<u>Рецензирование</u> → Правописание
Определение параметров страницы (печатного листа)		<u>Разметка страницы</u> → Параметры страницы...

### 3. Первичное форматирование текста

Word содержит большое количество средств форматирования, с помощью которых можно существенно улучшить внешний вид документов на экране и при печати. Правильно оформленный документ облегчит зрительное восприятие, а выделенные должным образом участки текста укажут, на чем нужно сосредоточиться.

#### 1. Параметры шрифта

Наиболее часто форматирование осуществляется при помощи изменения атрибутов шрифта. Имеет различные атрибуты: начертание шрифта (жирный, курсивный, подчеркнутый), как размер (кегль) и гарнитура.

Параметры оформления текста, которые имеют отношение к шрифту, собраны на вкладке ленты Главная и в диалоговом окне Шрифт. Для его открытия выполните одно из следующих действий:

- щелкните на кнопке, которая находится в группе Шрифт вкладки Главная на ленте;




Рис. Кнопка открытия окна Шрифт

- нажмите сочетание клавиш Ctrl+D;
- выберите команду Шрифт в контекстном меню (рис. 4.4).




Рис. Выбор в контекстном меню команды Шрифт


Диалоговое окно Шрифт имеет две вкладки: Шрифт и Интервал. Рассмотрим доступные параметры.

- При помощи вкладки Шрифт можно выбирать цвет текста, изменять начертание шрифта (обычный, курсив, полужирный, полужирный курсив), устанавливать размер и цвет символов.



**Рис.** Вкладка Шрифт одноименного окна

- Вкладка Интервал помогает определить расстояние между символами шрифта. В зависимости от выбранного варианта шрифт может быть уплотненным, обычным и разреженным. На этой же вкладке можно выбрать масштаб, при котором символы становятся шире или уже (если больше 100 %, то текст растягивается, если меньше – сжимается).



### Рис. Вкладка Интервал окна Шрифт

### 3.2. Группа Шрифт вкладки Главная

Изменять параметры шрифта можно, используя не только вкладку Шрифт одноименного окна. Во многих случаях гораздо удобнее пользоваться инструментами группы Шрифт вкладки Главная на ленте.




Рис. Группа Шрифт вкладки Главная

С помощью кнопок группы Шрифт можно выполнять все основные действия по оформлению текста:

- изменять начертание шрифта – делать полужирным **Ж**, курсивным **К**, подчеркнутым **Ч**, зачеркнутым **абе**.

Если щелкнуть на треугольнике справа от кнопки Подчеркнутый, то появится список, в котором можно выбрать тип, толщину и цвет линии подчеркивания.




Рис. Список вариантов линии подчеркивания

- создавать подстрочные **x<sub>2</sub>** и надстрочные **x<sup>2</sup>** индексы;
- изменять регистр **Aa**;
- выделять текст цветом **ab**, и задавать цвет шрифта **A**.

Если щелкнуть на треугольниках справа от кнопок, то появится список доступных цветов.



Рис. Список доступных цветов шрифта

- задавать гарнитуру (тип) шрифта. Наиболее распространены гарнитуры Times New Roman, Arial, Courier New;



Рис. Список гарнитур шрифта

- выбирать кегль (размер) шрифта;




Рис. Список размеров шрифта

- увеличивать или уменьшать размер шрифта с шагом в один пункт;
- очищать формат, то есть убирать оформление

### 3. Форматирование абзацев

В предыдущем разделе вы познакомились с инструментами форматирования символов. В Word имеются также специальные возможности для оформления текста в рамках абзацев: выравнивание, межстрочный интервал и отступы. Операции форматирования с абзацами, как и с другими элементами текста, производятся только после их предварительного выделения.

#### 4. Выравнивание


Выравнивание текста на странице – одна из важнейших операций форматирования. При помощи выравнивания можно, например, поместить заголовок текста посередине страницы, а подпись в конце письма – по правому краю. Многие начинающие пользователи для подобных задач многократно нажимают клавишу пробел, однако при помощи выравнивания управлять размещением текста на странице проще, быстрее и правильнее.

Выравнивание всего текста или отдельных абзацев можно изменить несколькими способами:

- при помощи соответствующих кнопок группы Абзац вкладки Главная на ленте:

- По левому краю
- По центру
- По правому краю
- По ширине

- используя список Выравнивание диалогового окна Абзац.



**Рис.** Диалоговое окно Абзац, список Выравнивание

Это окно можно вызвать, щелкнув на кнопке открытия окна в группе Абзац вкладки Главная на ленте или выполнив команду Абзац контекстного меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши в любом месте абзаца.




**Рис.** Кнопка вызова окна Абзац

### 3.5. Расстановка переносов

При выравнивании по ширине узких блоков текста (например, колонок) пробелы между словами могут оказаться слишком большими. Чтобы этого избежать, нужно расставить переносы следующим образом.

1. Перейдите на вкладку Разметка страницы ленты. В группе Параметры страницы щелкните на кнопке Расстановка переносов.



**Рис.** Меню кнопки Расстановка переносов

2. Выполните в меню команду Авто. В результате переносы будут расставлены автоматически во всем документе.

3. При необходимости настройте параметры переносов в окне Расстановка переносов, которое открывается при выполнении команды Параметры расстановки переносов меню кнопки Расстановка переносов.




Рис. 4 Диалоговое окно Расстановка переносов

### 3.6. Интервал

Межстрочный интервал – это вертикальное расстояние между строками текста внутри абзаца. По умолчанию в Microsoft Word используется одинарный интервал. Однако в зависимости от типа документа его можно изменять. Для изменения интервала сделайте следующее.

1. Откройте окно Абзац, щелкнув на соответствующей кнопке группы Абзац, и перейдите на вкладку Отступы и интервалы.
2. Выберите один из вариантов списка межстрочный в области Интервал.




Рис. Выбор интервала в диалоговом окне Абзац

Наиболее применяемые интервалы можно изменять, не вызывая окно Абзац. Для этого можно пользоваться кнопкой Межстрочный интервал в группе Абзац вкладки Главная на ленте.




Рис. Список кнопки Межстрочный интервал

### 3.7. Отступы и выступы

Отступ – это расстояние между текстом и левым или правым полем страницы. Регулировать отступ можно вручную при помощи горизонтальной линейки (как включить отображение, читайте в подразд. «Линейка»).

Отступы можно разделить на три вида:

- отступ слева – устанавливает положение всего абзаца относительно левого поля страницы, для его изменения используйте маркер, изображенный на рисунке



Рис. Маркер отступа слева

- отступ справа – задает положение всего абзаца относительно правого поля страницы, для его изменения используйте маркер, изображенный на рисунке;




Рис. Маркер отступа справа

- отступ первой строки – определяет положение первой строки абзаца, для его изменения используйте маркер, изображенный на рисунке




Рис. Маркер отступа первой строки

Наряду с отступами могут использоваться выступы. Выступ смещает текст влево от первоначальной линии текста, при этом он не распространяется на первую строку абзаца. Для установки выступа используйте маркер.



Рис. Маркер выступа

Отрегулировать отступы и выступы можно не только при помощи горизонтальной линейки, но и в диалоговом окне Абзац.

### 3.8. Границы текста

Для оформления текста с помощью границ щелкните на стрелке справа от кнопки типа границы, которая находится в группе Абзац вкладки Главная на ленте, и укажите в появившемся списке нужный вариант. Чтобы убрать границы, щелкните на стрелке справа от кнопки типа границы и выберите в меню команду Нет границы.




Рис. Типы границ

### 3.9. Создание списков

Очень часто бывает необходимо выделить какие-нибудь части текста визуально (например, при перечислении). В этом случае есть смысл воспользоваться маркерами или нумерацией. Маркеры объединяют пункты, связанные одной темой. Нумерованные списки содержат пункты, следующие друг за другом. Кроме того, бывают многоуровневые списки, содержащие в себе вложенные списки.

Для создания нумерованных, маркированных и многоуровневых списков можно использовать кнопки Маркеры , Нумерация и Многоуровневый список в группе Абзац вкладки Главная на ленте. Если просто щелкнуть на этих кнопках, то будет создан список с последним выбранным форматированием. Если щелкнуть на треугольнике справа от кнопки, то раскроется список с вариантами оформления списка.




Рис. Выбор оформления списка

Нумерованные и маркированные списки можно также создать с помощью команд Нумерация и Маркеры контекстного меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши на строке будущего списка или на выделенном фрагменте текста, который нужно оформить списком.




Рис. 4.1. Список предустановленных пунктов меню




Рис. 4.1. Список предустановленных пунктов меню

Каждый пункт меню можно изменить, что можно сделать в контекстном меню.

Рис. Создание маркированного списка с помощью контекстного меню

Для создания списка сделайте следующее.

1. Выделите требуемый участок текста.
2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите нужный пункт контекстного меню или щелкните на необходимой кнопке в группе Абзац вкладки Главная на ленте.
3. Щелкните на нужном типе маркера.

### **3. Цель деятельности студентов на занятии: Студент должен знать:**

1. Структуру главного окна текстового редактора MS Word и назначение элементов этого окна.
2. Основные операции, производимые с текстом.
3. Основные комбинации клавиш.
4. Как изменяется шрифт текста.
5. Как изменяются параметры абзаца.
6. Как устанавливаются границы.

**Студент должен уметь:**

- a. Владеть базовыми средствами для обработки текстовой информации.
- b. Создавать списки.
- c. Устанавливать границы текста.
- d. Набирать в редакторе MS WORD текст с первичным форматированием за указанный промежуток времени (15-20 мин).

## **1. Содержание обучения:**

1. Интерфейсные элементы окна текстового процессора.
  - 1.1.Лента
  2. Кнопка Office
  - 3.Полосы прокрутки
  - 1.4.Линейка
  - 1.5.Строка состояния
2. Ввод и редактирование текста
  - 2.1.Выделение текста
  2. Основные команды редактирования
  - 3.Первичное форматирование текста
  - 2.4.Параметры шрифта
  - 2.5.Группа Шрифт вкладки Главная
3. Форматирование абзацев
  - 3.1.Выравнивание
  - 3.2.Расстановка переносов
  - 3.3.Интервал
  4. Отступы и выступы
  - 5.Границы текста
  - 3.6.Создание списков
  - 3.7.Многоколоночный текст

### **Перечень вопросов для проверки уровня знаний:**

1. Что является единицей текстовой информации?
2. Перечислите основные интерфейсные элементы окна MC Word?
3. Что такое Лента?
4. Какие изменить шрифт текста?
5. Как изменить параметры абзаца?
6. Что такое стиль документа?
7. Перечислите основные операции с текстом?
8. Как создать список?

### **5. Перечень вопросов для проверки конечного уровня знаний:**

1. Опишите процесс создания нового документа и его сохранение.
2. Опишите процесс форматирования текста.
3. Опишите процесс форматирования абзаца.
- 4.Опишите процесс создания горизонтальных линий с помощью инструмента табуляция.
5. Процесс создания списка.
6. Как вызвать режим предварительного просмотра документа?
7. Как вывести документ на печать?

### **6. Создать документ, набрать и отформатировать представленный ниже текст в соответствии с образцом. Время исполнения: 20-30 мин.**

## **СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И ТЕРМИНОВ**

- 1. КТ (РКТ), (СТ)** - рентгеновская компьютерная томография
- 2. МРТ (MR, MRI)** - магнитно-резонансная томография
- 3. ХА** - цифровая субтракционная ангиография
- 4. RF** - цифровая рентгенография (в частности миелография)
- 5. МРА** - магнитно-резонансная ангиография
- 6. КТА** - рентгеноконтрастная компьютерная ангиография
- 7. МР-диффузия** - специальная программа МРТ, основанная на способности процесса диффузии влиять на процессы МР-релаксации. Применяется для углубленного изучения таких патологических процессов как нарушения мозгового кровообращения, воспалительные заболевания ЦНС, новообразования центральной нервной системы.
- 8. МР и КТ-перфузия** - специальные методы КТ и МРТ, позволяющие изучать параметры мозгового кровотока.

### **7. Самостоятельная работа студентов:**

По учебнику изучите основные принципы создания, редактирования и форматирования текстовых файлов в текстовом редакторе MC Word 2003.

### **8. Хронокарта учебного занятия:**

1. Организационный момент – 5 мин.
2. Текущий контроль знаний – 30 мин.
3. Разбор темы – 20 мин.
4. Практическая работа – 30 мин.
5. Подведение итогов занятия – 10 мин.

### **9. Перечень учебной литературы к занятию:**

1. Степанов А.Н. Информатика. Учебник для вузов. 4-е изд. г. Спб., Питер, 2006;
2. Есауленко И.Э., Семенов С.Н. Основы практической информатики в медицине; Воронеж, 2005;  
Лекция по данной теме.

## **Тема 2: «Базовые технологии работы с табличной информацией. Форматирование таблицы. Табулирование в ячейках таблицы»**

### **1. Научно-методическое обоснование темы:**

Развить и закрепить навыки работы с табличной информацией в Word.

Существенную часть текстовой информации составляется информация, организованная в виде таблиц (табличная информация). Организация информации в виде таблиц предусматривает такой способ представления информации, при котором информация группируется по определенным признакам и размещается в сетчатой структуре. Единицей такой структуры является ячейка.

**Ячейка** представляет собой контейнер для размещения текстовой информации.

Многие начинающие пользователи после создания сетки таблицы сразу же начинают изменять ширину столбцов, а также объединять и разбивать ячейки. Это неправильный подход ведущий к увеличению времени создания таблицы. Необходимо сначала ввести информацию в шапку таблицы и в ее информационную часть, а уже потом заниматься изменением ширины столбцов, и остальным форматированием таблицы.

### **2. Краткая теория:**

#### **1. Создание структуры таблицы.**

Существенную часть текстовой информации составляется информация, организованная в виде таблиц, когда информация группируется по определенным признакам и размещается в сетчатой структуре. Единицей такой структуры является ячейка.

**Ячейка** представляет собой контейнер для размещения текстовой информации. Можно выделить следующие операции с ячейками:

1. Ввод информации в ячейку.
2. Редактирование информации в ячейке.
3. Удаление информации в ячейке.
4. Копирование и перемещение информации из одной ячейки в другую.
5. Копирование и удаление ячеек.
6. Объединение и разъединение ячеек.
7. Форматирование ячеек.

**Таблица** в терминологии технологии обработки текстовой информации представляет собой сетчатую структуру прямоугольного вида, состоящую из некоторого количества ячеек, содержащих текстовую информацию, или предназначенных для размещения текстовой информации. Количество строк и столбцов таблицы отражают ее **размерность**.

Работа с таблицей обычно начинается с ее создания. Чтобы создать таблицу в Word 2007, воспользуйтесь одним из следующих способов.

- Перейдите на вкладку Вставка, в группе Таблицы нажмите кнопку Таблица. Указателем мыши выберите количество столбцов и строк. При этом в документе в месте, где установлен курсор, будет рисоваться таблица с заданными параметрами.




Рис. Выбор количества строк и столбцов таблицы

- В меню кнопки Таблица выберите команду Вставить таблицу. В появившемся окне Вставка таблицы выберите количество столбцов и строк и нажмите кнопку OK.




Рис. Окно Вставка таблицы

- Используйте заготовку таблицы из списка экспресс-таблиц. Их список находится в меню кнопки Таблица. Чтобы вставить такую таблицу в текст, просто щелкните на ее изображении в списке, затем заполните таблицу своими данными.




Рис. Список экспресс-таблиц

- Введите в том месте документа, куда нужно вставить таблицу, знаки «+» и «\_» и нажмите Enter. Например, для создания таблицы из трех столбцов нужно ввести +\_+\_+. Обратите внимание, что такая заготовка обязательно должна заканчиваться плюсом, иначе таблица не будет создана.
- Создайте таблицу вручную при помощи команды Нарисовать таблицу в меню кнопки Таблица. Когда вы нажмете кнопку Нарисовать таблицу, указатель примет форму карандаша . Сначала создайте очертания таблицы, а затем рисуйте горизонтальные и вертикальные линии.



Рис. Создание таблицы, этап 1




Рис. Создание таблицы, этап 2




Рис. Создание таблицы, этап 3

При рисовании таблицы на ленте появятся две контекстные вкладки – **Работа с таблицами** → **Конструктор** и **Работа с таблицами** → **Макет** (подробнее об этих вкладках читайте ниже). С помощью вкладки Работа с таблицами → Конструктор можно изменять типы и ширину линий в процессе рисования. Кроме того, используя инструмент **Ластик**, можно удалить нарисованные линии. После создания таблицы отожмите кнопку Нарисовать таблицу на вкладке Работа с таблицами → Конструктор или нажмите клавишу Esc.

- Используя команду Таблица Excel кнопки Таблица, вставьте в документ Word таблицу Excel. При этом в документе Word отобразятся ячейки таблицы Excel, а на ленте появятся команды Excel для работы с электронными таблицами. В ячейки можно ввести данные, выполнить над ними операции, используя возможности Excel. После этого нужно щелкнуть на пустом месте вне ячеек, и таблица будет вставлена в документ Word. В таком случае таблица будет вставлена единым объектом. Для ее редактирования нужно будет дважды щелкнуть на ней, чтобы снова появились команды Excel.




Рис. Команда вставки в документ таблицы Excel




Рис. Вставка в документ Word таблицы Excel

- Преобразовать набранный текст в таблицу. При этом текст, который будет занимать одну ячейку, должен быть отделен от текста, который будет занимать другую ячейку, каким-нибудь разделителем (например, табуляцией или абзацем). Выделите этот текст, перейдите на вкладку Вставка ленты, щелкните на кнопке Таблица и выполните команду Преобразовать в таблицу. Откроется одноименное окно. Укажите в этом окне количество столбцов (количество строк при этом будет задано автоматически), задайте разделитель, который был использован при наборе текста, и нажмите кнопку ОК. В результате текст преобразуется в таблицу.




Рис. Текст, который нужно преобразовать в таблицу

The screenshot shows a Microsoft Word document window titled "Документ4 - Microsoft Word". The ribbon tabs at the top include Главная, Вставка, Разметка страницы, Ссылки, Рассылки, Рецензирование, and Вид. The "Шрифт" (Font) tab is selected, showing font options like Times New Roman, size 10, and various font styles. The "Абзац" (Paragraph) tab is also visible. On the right side of the ribbon, there are style buttons for "AaBbCcDd", "AaBbCcDc", "AaBbCcD", "AaBbCcDc", "AaBbCcDc", "AaBbCcDc", "AaBbCcDc", and "Изменить стили". Below the ribbon, there's a "Буфер обмена" (Clipboard) button, a "Стили" (Styles) section, and a "Редактирование" (Edit) section with buttons for "Найти", "Заменить", "Выделить", and "Снять выделение". The main content area contains a table with two columns of color names and their corresponding hex codes. The table has 16 rows. The first column is labeled "Название" (Name) and the second column is labeled "Значение" (Value). The data is as follows:

Название	Значение	Название	Значение
aliceblue	#F0F8FF	lightsalmon	#FFA07A
antiquewhite	#FAEBD7	lightseagreen	#20B2AA
aqua	#00FFFF	lightskyblue	#87CEFA
aquamarine	#7FFFDD	lightslategray	#778899
azure	#F0FFFF	lightsteelblue	#B0C4DE
beige	#F5F5DC	lightyellow	#FFFFE0
bisque	#FFE4C4	lime	#00FF00
black	#000000	limegreen	#32CD32
blanchedalmond	#FFEBCD	linen	#FAF0E6
blue	#0000FF	magenta	#FF00FF
blueviolet	#8A2BE2	maroon	#800000
brown	#A52A2A	mediumaquamarine	#66CDAA
burlywood	#DEB887	mediumblue	#0000CD

Рис. Текст, преобразованный в таблицу

## 2. Редактирование таблиц

К операциям редактирования таблиц относятся как действия, которые можно производить с текстом в ячейках, так и с элементами таблицы – строками, столбцами, границами. При выделении таблицы на ленте появляются две контекстные вкладки – Работа с таблицами → Конструктор и Работа с таблицами → Макет, которые содержат специальные инструменты для редактирования таблиц.


### 2.1. Редактирование текста в таблице

Работа с текстом, находящимся внутри таблицы, практически ничем не отличается от работы с обычным текстом. Для данных таблицы можно устанавливать любое форматирование, использовать привычные команды редактирования. Для перемещения между ячейками используется клавиша Tab, клавиши управления курсором или мышь.

Для удаления текста внутри таблицы выделите таблицу и нажмите клавишу Delete.


Текст, находящийся внутри таблицы, имеет свои особенности. Например, ему можно задавать любое направление следующим образом.

1. Установите курсор в ячейку, текст которой должен поменять направление, или выделите нужный фрагмент таблицы.
2. Перейдите на вкладку Работа с таблицами → Макет ленты.
3. Нажмайте кнопку Направление текста в группе Выравнивание до тех пор, пока текст не примет нужное направление.



**Рис.** Кнопка Направление текста

Кроме того, текст можно выровнять в ячейке относительно границ ячейки: сверху по левому краю, сверху по центру, сверху по правому краю, по центру по левому краю и т. д. Это можно сделать с помощью кнопок группы Выравнивание вкладки Работа с таблицами → Макет ленты или подменю команды Выравнивание ячеек контекстного меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши на тексте в ячейке.



**Рис.** Кнопки для выравнивания текста в ячейках таблицы


## 2.2. Изменение размера и положения таблицы

Для редактирования таблиц используются маркеры перемещения и изменения. Маркер перемещения появляется в верхнем левом углу таблицы при наведении указателя мыши на таблицу или щелчке на таблице. Он имеет форму крестика в рамке. Если нажать на него и, не отпуская кнопку мыши, потянуть, таблица переместится.



**Рис.** Маркер перемещения таблицы

Щелкнув на маркере перемещения, можно быстро выделить всю таблицу. Маркер изменения размера таблицы появляется в правом нижнем углу, если указатель мыши находится в пределах таблицы. Если нажать на маркер изменения размера таблицы и потянуть на некоторое расстояние, таблица изменит размер. При этом все столбцы и ячейки изменятся пропорционально.



**Рис.** Маркер изменения размера таблицы

## 2.3. Выделение таблицы

Чтобы выделить строку или столбец таблицы, воспользуйтесь одним из способов:

- выделите нужные участки таблицы по ячейкам, предварительно нажав и удерживая левую кнопку мыши;
- подведите указатель к левой границе строки или к верхней границе столбца, после чего щелкните кнопкой мыши.

Нередко, если таблица располагается на нескольких страницах, выделить при помощи мыши нужные ячейки очень тяжело. В этом случае, как и при работе с текстом вне таблицы, можно выделять нужный участок, удерживая нажатой клавишу Shift и перемещая курсор при помощи клавиш ↑ и ↓. Если же у вас мышь с функцией прокрутки, вы можете проделать то же самое гораздо быстрее: клавишу Shift заменит левая кнопка мыши, а клавиши ↑ и ↓ – колесо прокрутки.

## 2.4. Добавление и удаление элементов таблицы

При редактировании таблицы иногда бывает необходимо добавлять в нее дополнительные элементы – строки или столбцы. Для этого выделите такое количество строк или столбцов, какое нужно добавить. Затем перейдите на вкладку Работа с таблицами → Макет ленты и в группе Строки и столбцы нажмите нужную кнопку: Вставить сверху, Вставить снизу, Вставить слева или Вставить справа.




Рис. Группа Строки и столбцы вкладки Работа с таблицами → Макет

Еще один способ добавления элементов в таблицу – окно Добавление ячеек. Для его использования щелкните на кнопке, которая находится в правом нижнем углу группы Строки и столбцы. В открывшемся окне (рис. 5.16) укажите, как нужно произвести вставку: со сдвигом вправо; со сдвигом вниз; вставить целую строку; вставить целый столбец.




Рис. Окно Добавление ячеек

Для удаления элементов таблицы выделите то, что необходимо удалить, и используйте меню кнопки Удалить, которая находится в группе Строки и

столбцы на вкладке Работа с таблицами → Макет ленты. Этим же меню можно пользоваться для удаления всей таблицы.




Рис. Меню кнопки Удалить

Для удаления выделенного элемента можно также выполнить соответствующую команду контекстного меню.

## 2.5. Изменение размеров элементов таблицы

Ширину столбцов и высоту строк можно изменять несколькими способами. Самый простой способ – при помощи мыши. Для этого подведите указатель к правой границе столбца или к нижней границе строки. Когда указатель примет форму двойной линии со стрелками, направленными в противоположные стороны, переместите границу столбца или строки в нужное место, не отпуская кнопку мыши. При этом пунктирная линия будет показывать, где будет установлена новая граница.



Рис. Установка границы таблицы

Если нужно задать точное значение ширины или высоты ячейки, можно использовать соответствующие поля группы Размер ячейки вкладки Работа с таблицами\_Макет на ленте.




Рис. Группа Размер ячейки

## 2.6. Автоподбор ширины столбцов

Работая с таблицами, вы обязательно обратите внимание на одну деталь: ширина столбца обычно слишком мала для текста, поэтому программа переносит его на следующую строку, что часто не нужно. Определить заранее, сколько точно места понадобится, очень трудно. Именно для этого существует команда Автоподбор. Для ее использования сделайте следующее.

1. Выделите таблицу.
2. Перейдите на вкладку Работа с таблицами → Макет ленты. Щелкните на кнопке Автоподбор.




Рис. Меню кнопки Автоподбор

### 3. Выберите нужный параметр:

- Автоподбор по содержимому – ширина столбца увеличивается или уменьшается в соответствии с содержимым ячеек;
- Автоподбор по ширине окна – данный вариант можно использовать, если таблица вышла за пределы страницы или если нужно сделать ширину таблицы равной ширине рабочей области.

## 2.7. Свойства таблицы

В Microsoft Word 2007 есть очень удобный набор функций, объединенных в окне Свойства таблицы. Его можно открыть, щелкнув правой кнопкой мыши в любом месте таблицы и выполнив команду Свойства таблицы или нажав кнопку Свойства в группе Таблица на вкладке Работа с таблицами → Макет ленты.




Рис. Окно Свойства таблицы

В диалоговом окне Свойства таблицы можно определить следующие параметры:

- расположение таблицы по отношению к тексту;
- границы и тени;
- параметры каждого столбца и строки таблицы;
- расположение текста в ячейке.

## 2.8. Стили таблиц

Если оформление таблиц для вас является делом нелегким или же вы просто не располагаете достаточным количеством времени, чтобы форматировать таблицу, вы наверняка оцените наличие специальных стилей таблиц. С их помощью можно создать красиво оформленную таблицу за считанные секунды. Вы сможете быстро подобрать стиль оформления таблицы, создать свой вариант оформления или немного изменить имеющийся.

Стили таблицы находятся на вкладке Работа с таблицами → Конструктор в группе Стили таблиц. По умолчанию на экране видно несколько стилей (их количество зависит от разрешения монитора). Для вывода полного списка стилей щелкните на кнопке открытия диалогового окна Дополнительные параметры, на которой изображена стрелка, направленная вниз. Появится полный список стилей.




Рис. Группа Стили таблицы

При наведении указателя мыши на образец стиля таблица в документе сразу принимает выбранное оформление. Для подтверждения выбора стиля нужно щелкнуть на его образце.

Word предлагает около ста вариантов автоматического форматирования для разных видов таблиц. Если же вы не нашли подходящий вариант, то можете создать свой. Для создания своего стиля таблицы на основе выбранного командой Изменить стиль таблицы меню выбора стилей.





Рис. Выбор стиля таблицы

В появившемся окне Изменение стиля можно выбрать тип, цвет линии, заливку, гарнитуру, кегль шрифта текста и др.



**Рис.** Окно Изменение стиля


Для создания нового стиля таблицы воспользуйтесь командой Создать стиль таблицы меню выбора стилей. Появится окно Создание стиля, аналогичное окну Изменение стиля. В этом окне также можно указать тип, цвет линии, заливку, гарнитуру, кегль шрифта текста и т.д.

## 2.9. Сортировка данных в таблице

Сортировка данных – это одна из наиболее важных команд для организации таблицы. Целью сортировки часто является упорядочивание записей на основе выбранного критерия. Часто сортировку используют, если данные в таблице набирались постепенно, и каждая запись производилась просто на одну строку ниже. Найти информацию в такой таблице очень трудно, применение сортировки помогает упорядочить данные.

Для сортировки данных в таблице сделайте следующее.

- Выберите столбцы для сортировки или установите курсор в таблице, если нужно отсортировать столбец полностью.
- Перейдите на вкладку Работа с таблицами → Макет, нажмите кнопку Данные и щелкните на кнопке Сортировка.



**Рис.** Группа Данные

3. В диалоговом окне Сортировка выберите столбец, по которому нужно выполнить сортировку таблицы в списке Сначала по. Столбцы здесь перечислены по названиям слева направо.




Рис. Окно Сортировка

4. Выберите тип данных сортировки: текст, число или дата.

5. Установите тип сортировки: по возрастанию или по убыванию.

6. При необходимости установите параметры для вторичной сортировки по второму и третьему столбцам.

7. Если нужно применить сортировку, при которой будет учитываться регистр букв, нажмите кнопку Параметры и установите флажок учитывать регистр в области Параметры сортировки.




Рис. Окно Параметры сортировки


8. Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить выбранные параметры сортировки.

## 2.10. Объединение ячеек и обрамление таблицы.


Для объединения ячеек необходимо:

выделить ячейки;

вызвать контекстное меню щелчком правой кнопкой мыши;



выберем пункт ***Объединить ячейки*** и произведем щелчок по нему левой кнопкой мыши;




Для завершения необходимо выровнять ширину столбцов.


Для изменения обрамления ячеек необходимо:

поставить курсор внутри таблицы;

во вкладке Работа с таблицами → Конструктор в группе Нарисовать границы выбрать необходимые толщину и стиль пера;



**Рис.** Изменение толщины пера.



**Рис.** Изменение стиля пера.

### **3. Цель деятельности студентов на занятии:**

#### **Студент должен знать:**

1. Принципы формирования табличной структуры.
2. Какие возможны операции с ячейками таблицы.
3. Способы создания структуры таблицы.
4. Способы перемещения по структуре таблицы.
5. Способы табулирования текстовой информации в таблице.
6. Способы редактирования текста в таблице.
7. Принципы добавления/удаления строк/столбцов в таблице.
8. Способ определения стиля и сортировки данных в таблице.

### **4. Студент должен уметь:**

1. Использовать возможности текстового процессора Microsoft Word для представления и обработки табличных данных.
2. Создавать текстовые электронные документы, содержащие табличные данные, символы и придавать им оптимальный для восприятия вид.

### **5. Содержание обучения:**

1. Создание структуры таблицы.
2. Редактирование таблиц.
  - 2.1. Редактирование текста в таблице.
  2. Изменение размера и положения таблицы.
  3. Выделение таблицы.
4. Добавление и удаление элементов таблицы.
- 2.5. Изменение размеров элементов таблицы.
6. Автоподбор ширины столбцов.
7. Свойства таблицы.
- 2.8. Стили таблиц.

9. Сортировка данных в таблице.
10. Объединение ячеек и обрамление таблицы.

**6. Перечень вопросов для проверки уровня знаний:**

1. Что представляет собой таблица с точки зрения технологии обработки текстовой информации?
2. Как называется единица табличной структуры?
3. Чем определяется размерность таблицы?
4. Какие операции возможны с ячейками таблицы?
5. Какие комбинации клавиш вам известны?

**7. Перечень вопросов для проверки конечного уровня знаний:**

1. Перечислите и опишите способы создания структуры таблицы.
2. Опишите способы перемещения по структуре таблицы.
3. Перечислите способы выделения строк/столбцов таблицы.
4. Как вставить и удалить строки/столбцы таблицы?
5. Опишите способы редактирования таблицы.
6. Как производится объединение и разбиение ячеек?
7. Как изменить стиль таблицы?

**8. Создать документ, набрать и отформатировать представленный ниже текст в соответствии с образцом. Время исполнения: 20-30 мин.**

Заказчик **Городская больница №1**

Форма № 2

Подрядчик **ОАО «ЖилСоцСтрой»**

Объект

Субподрядчик

---

Договор №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»  
\_\_\_\_\_ 200\_\_\_\_г.

Полная сметная стоимость  
объекта \_\_\_\_\_

Локальная смета № 1.

\_\_\_\_\_ руб.  
Стоимость работ, выполненных от  
начала строительства в сметных  
ценах (без включения работ по  
настоящему акту)

**АКТ от \_\_\_\_\_ 2001 г.**  
**приемки выполненных работ по объекту Корпус №7**  
**за март 2001 г.**

№ пп.	Наименование работ	Шифр един. расценко- к	Единиц а измере- ния	Выполнено		Сумма, руб
				кол- во	цена един.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трубы стальные □ 15	16-35	м	10	0,87	9
2.	То же, □ 20	16-36	м	30	0,92	28
3.	То же, □ 25	16-37	м	60	1,04	62
4.	То же, □ 32	16-38	м	20	1,15	23
5.	То же, □ 40	16-39	м	5	1,31	7
6.	Трубы стальные □ 57х3	16-66	м	40	1,79	72
7.	То же, □ 76х3	16-67	м	80	2,23	178
8.	То же, □ 89х3,5	16-68	м	30	2,59	78
9.	Испытание систем до 100 мм	16-220	100 м	1,1	4,23	5
10.	То же, □ 50 мм	16-219	100 м	1,65	3,95	7
11.	Грунтовка ГФ021	13-121	100 м <sup>2</sup>	0,6	7,83	5
	Краска масляная	15-614	100 м <sup>2</sup>	0,6	60,8	36
13.	Изоляция ПЦ.150.500.40	26-7	м <sup>3</sup>	3,5	48,7	170
14.	Рулонный стеклопластик РСТ	26-84	100 м <sup>2</sup>	1,4	275,04	385
15.	То же, □ 125	18-219	шт.	2	67,3	135

Принял \_\_\_\_\_

Сдал \_\_\_\_\_

#### 9. Самостоятельная работа студентов:

По учебнику изучите основные принципы создания, редактирования и форматирования таблиц в текстовом редакторе MS Word 2007.

#### 10.Хронокарта учебного занятия:

1. Организационный момент – 5 мин.
2. Текущий контроль знаний – 30 мин.
3. Разбор темы – 20 мин.
4. Практическая работа – 30 мин.
5. Подведение итогов занятия – 10 мин.

#### 11.Перечень учебной литературы к занятию:

1. Степанов А.Н. Информатика. Учебник для вузов. 4-е изд.г.Спб.,Питер, 2006;
2. Есауленко И.Э., Семенов С.Н. Основы практической информатики в медицине; Воронеж, 2005;
3. Лекция по данной теме.

**Тема 3: Microsoft Excel. Использование встроенных функций. Понятие функции. Основные функции Excel. Работа с Мастером функций. Искатель диапазона. Microsoft Excel. Использование встроенных статистических функций.**

## **1. Научно-методическое обоснование темы:**

Изучить основные функции Excel и способы их использования в табличных расчетах.

Для выполнения вычислений в формулах Excel можно использовать также встроенные функции Excel. Функции Excel используются для расчета арифметических и логических выражений, проведения операций над данными. Выделяют также функции работы с датой и временем.

## **2. Краткая теория:**

### **a. Понятие функции.**

Выражения, которые используются при вычислении функций, называют **аргументами функции**. Аргументами функции могут быть различные выражения, ссылки, диапазоны данных, а также другие функции. Аргументы функции Excel заключаются в круглые скобки и указываются через точку с запятой «;».

Последовательность, в которой должны следовать аргументы функции, называют **синтаксисом функции**.

Наименование функции и ее синтаксис составляют **формат функции**.

Наиболее общий формат функций Excel

= <**Наименование функции**> (<**список аргументов**>)

Наименование функции не должно содержать пробелов и должно начинаться с буквы. Пробелы между наименованием функции и круглыми скобками не допускаются. Скобки используются для определения начала и конца списка аргументов и должны быть парными. Пробелы перед скобками и после скобок не допускаются.

Список аргументов может состоять из выражений различного типа. Тип каждого выражения в списке аргументов должен быть допустимым для данного аргумента в соответствии с синтаксисом.

Как известно, любая формула Excel начинается со знака равенства за которым следует арифметическое, логическое или какое-либо другое

выражение, в состав которых могут входить функции Excel. Если функция стоит в самом начале формулы, то ей должен предшествовать знак равенства.

Функции, являющиеся аргументами другой функции или входящие в состав ее выражений, называют вложенными. В Excel можно использовать до семи уровней вложенности функций.

Каждая встроенная функция принадлежит какой либо категории.

## **2. Основные функции Excel.**

По типу обрабатываемых данных можно привести следующую классификацию встроенных функций Excel.

**1. Математические функции** – наиболее часто используемые функции для обработки числовых значений.

**2. Логические функции** предназначены для обеспечения условных вычислений в математических выражениях и обработки логических выражений.

**3. Текстовые функции** предназначены для текстовой информации

**4. Функции для обработки даты и времени.**

Полностью приводить синтаксис и описание встроенных представляется излишним, т.к. смысл большинства функций очевиден из их названия. Полное описание и синтаксис встроенной функции отражается в диалоге мастера функций при ее выборе (как показано на рис. выше).

Среди основных математических функций можно выделить следующие группы:

- функции преобразования типов и их приведения (**OKРВВЕРХ, OKРВНИЗ, OKРУГЛ, OKРУГЛВВЕРХ, OKРУГЛВНИЗ** – для операций округления, **ОТБР** – отбрасывание дробной части, ЦЕЛОЕ – преобразование в целое число).

- тригонометрические функции(**SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS** и др.);

- логарифмические(**EXP, LOG, LN, LOG10**)

- арифметические (**СУММ, ПРОИЗВЕД, ЗНАК, КОРЕНЬ, СТЕПЕНЬ, ФАКТ, ОСТАТ**);

- функции обработки массивов (**СУММ, ПРОИЗВ, СУММКВ, СУММПРОИЗВ, СУММЕСЛИ** – различного рода суммирование; **МОПРЕД, МУМНОЖ** – операции с матрицами).

**Логические функции (И, ИЛИ, ЕСЛИ, НЕ, ИСТИНА, ЛОЖЬ).**

## **Основные текстовые функции:**

**ЛЕВСИМВ, ПРАВСИМВ, ПСТР** – выделение определенного количества символов в строке.

**ДЛСТР** – длина строки.

**ЗНАЧЕН** – преобразование текста в число.

**Т** – преобразует число в текст.

**ТЕКСТ** – преобразует число в текст и форматирует его.

**ПОВТОР** – повторяет заданный текст определенное число раз.

**ПРОПИС** – преобразует все буквы строки в прописные.

**СТРОЧН** - преобразует все буквы строки в строчные.

**СЖПРОБЕЛЫ** – удаляет из текста лишние пробелы, кроме пробелов между словами.

### **Функции «Дата и время»**

В Excel дата и время имеют общее представление в едином типе данных (тип **«Дата и время»**), представляющим собой определенное число. Представление даты и времени как некоторого целого числа необходимо для упрощения операций с датой и временем. Для пользователя числовое представление даты и времени является прозрачным, т.е. дата и время отражаются в ячейках Excel в привычном для человека виде. Если выделить группу ячеек, содержащих данные о дате и времени, и назначить в качестве формата ячейки **«Общий»** (**Формат → Ячейки ... → Вид → Общий**), то будет отражено числовое представление даты и времени вместо традиционного. Для того, чтобы вернуться к традиционному представлению даты и времени необходимо также выделить группу ячеек и назначить им тип **«Дата и время»** (**Формат → Ячейки → Вид → Дата и время**).

**СЕГОДНЯ** – возвращает текущую дату.

**ГОД, ДЕНЬ, МЕСЯЦ** – возвращают соответственно год, день, месяц в виде отдельного числа.

**ДАТАЗНАЧ** – преобразует дату в текстовом представлении в числовой тип **«Дата и время»**.

**ДАТА** – возвращает дату в числовом формате на основе параметров год, месяц, число.

**ВРЕМЯ** – возвращает время в формате даты в виде числа на основе параметров час и минута.

**СЕКУНДЫ, МИНУТЫ, ЧАС** – возвращает из формата **«Дата и время»** секунды, минуты и час соответственно.

### **Специальные категории встроенных функций Excel.**

1. Финансовые функции (см. Раздел 3 настоящей книги).
2. Статистические функции (**МИН, МАКС, СРЗНАЧ, СЧЕТЕСЛИ**).
3. Функции для работы с базами данных.
4. Функции для работы со ссылками и массивами.

Приведем синтаксис и назначение некоторых часто используемых встроенных функций.

**СУММ** – суммирование значений ячеек

Синтаксис:

**СУММ(число1; число2; ...)**

где **число1, число2 ...** - определенное число, диапазон ячеек или наименование диапазона.

Поскольку сложение значений ячеек с использованием функции **СУММ** является одной из самых распространенных задач в Excel для выполнения данной задачи существует инструмент **Автосумма**.

Для использования средства **Автосумма** необходимо перейти курсором на ячейку, которая будет содержать сумму. Далее активировать инструмент и выделить мышью определенный диапазон, после чего нажать **Enter**.

Можно провести аналогичную операцию по-другому:

1. Выделить диапазон суммируемых ячеек вместе с итоговой строкой/столбцом и нажать **Alt + =**.

**ЕСЛИ** – выполнение операций в соответствии с условием

Синтаксис:

**ЕСЛИ (логическое\_выражение; значение\_истина; значение\_ложь)**

Функция **ЕСЛИ** возвращает **значение\_истина**, если условие истинно и **значение\_ложь**, если условие ложно.

**СЧЕТЕСЛИ** - количество непустых ячеек в указанном диапазоне, удовлетворяющих заданному критерию.

Синтаксис:

**СЧЕТЕСЛИ(интервал; критерий),**

где **интервал** – область ячеек, в котором подсчитывается количество ячеек; **критерий** – критерий в форме числа, выражения или текста, который определяет какие ячейки необходимо подсчитывать. Например, «>2500».

**СУММЕСЛИ** – сумма ячеек, значения которых отвечает определенному критерию.

Синтаксис:

**СУММЕСЛИ(интервал; критерий; сумм\_интервал),**

где **интервал** – область ячеек, для которых вычисляется **критерий**; **критерий** – критерий в форме числа выражения или текста; **сумм\_интервал** – ячейки для суммирования.

**МАКС** – максимальное значение из списка чисел.

Синтаксис:

**МАКС( число1; число2; ...),**

где **число1, число2 ...** - конкретные числа, области ячеек или названия диапазонов.

**МАКС** – минимальное значение из списка чисел.

Синтаксис:

**МИН( число1; число2; ...),**

где **число1, число2 ...** - конкретные числа, области ячеек или названия диапазонов.

**МОДА** – наиболее часто встречающееся число

Синтаксис:

**МОДА( число1; число2; ...),**


**СРЗНАЧ** – расчет среднего арифметического

Синтаксис:


**СРЗНАЧ( число1; число2; ...),**

Можно вводить функции в рабочем листе прямо с клавиатуры или с помощью команды "Функция" меню "Вставка". При вводе функции с клавиатуры лучше использовать строчные буквы. Когда ввод функции закончен, Excel изменит буквы в имени функции на прописные, если оно было введено правильно. Если буквы не изменяются, значит, имя функции введено неверно.

Если вы выделите ячейку и выберите в меню "Вставка" команду "Функция", Excel выведет окно диалога "Мастер функций". Немного быстрее можно этого добиться, нажав клавишу со значком функции в строке формул.




	A	B	C	D
1	5			
2	7			
3	10			
4				
5				



Открыть это окно можно также с помощью кнопки "Вставка функции" на стандартной панели инструментов.

В этом окне сначала выберите категорию в списке "Категория" и затем в алфавитном списке "Функция" укажите нужную функцию.

Excel введет знак равенства, имя функции и пару круглых скобок. Затем Excel откроет второе окно диалога мастера функций.



Второе окно диалога мастера функций содержит по одному полю для каждого аргумента выбранной функции. Если функция имеет переменное число аргументов, это окно диалога при вводе дополнительных аргументов расширяется. Описание аргумента, поле которого содержит точку вставки, выводится в нижней части окна диалога.

Справа от каждого поля аргумента отображается его текущее значение. Это очень удобно, когда вы используете ссылки или имена. Текущее значение функции отображается внизу окна диалога.

Нажмите кнопку "OK" и созданная функция появится в строке формул.

	A4	f	=СУММ(А1:А3)	
	A	B	C	D
1	5			
2	7			
3	10			
4	22			
5				

## Использование пакета анализа

Пакет анализа представляет собой **надстройку Excel** – набор средств и инструментов, расширяющих стандартные возможности Excel, связанные с анализом данных.


Возможности надстройки **Пакет анализа** данных:

1. Однофакторный дисперсионный анализ.
2. Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями.
3. Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений.
4. Корреляция.
5. Ковариация.
6. Описательная статистика.
- 7.Экспоненциальное слаживание.
- 8.Двухвыборочный F-тест для дисперсий.
9. Анализ Фурье.
10. Гистограмма.
11. Скользящее среднее.
12. Генерация случайных чисел.
13. Ранг и перцентиль.
14. Регрессия.
15. Выборка.
- 16.Парный двухвыборочный t-тест для средних.
- 17.Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями.
- 18.Двухвыборочный t-тест с разными дисперсиями.
- 19.Двухвыборочный z-тест для средних.


Для того, чтобы воспользоваться одним из инструментов **Пакета анализа** исследуемые данные следует представить в виде таблицы, где столбцами являются соответствующие показатели. При создании таблицы Excel информация вводится в отдельные ячейки. Совокупность ячеек, содержащих анализируемые данные, называется **входным интервалом**.

Для того, чтобы воспользоваться набором средств и инструментов **Пакет анализа** необходимо произвести его установку. Необходимо выполнить следующие действия:


Открыть панель быстрого доступа. И из меню выбрать Другие команды.



Появится диалоговое окно Параметры Excel, в правом окне выбрать функцию Пакет анализа VBA.




Щелкнуть по кнопке Перейти и нажать на OK. Появиться диалоговое окно Надстройки.





Ставим флажок в поле Пакет анализа и подтверждаем свой выбор нажатием на клавишу ОК. Т.о. установили пакет анализа. Для дальнейшей работы на ленте выбираем вкладку Данные. И выбираем функцию Анализ данных.

Выберите команду Данные ► Анализ ► Анализ данных. В списке Инструменты анализа открывшегося окна выберите пункт Описательная статистика.



Появляется диалоговое окно Описательная статистика.






Заполните окно параметров статистики следующим образом:

В поле Входной интервал – диапазон ячеек с данными для статанализа, в поле Выходной интервал- адрес ячейки, куда запишется результат анализа. В параметрах вывода, устанавливаем флажок в поле Итоговая статистика и нажимаем на OK.


В результате произведенных операций получим рассчитанные показатели описательной статистики.



**Искатель диапазона** – инструмент Excel, предназначенный для визуального выбора ячеек и диапазонов ячеек. После активации искателя диапазона (нажать на показанную на рисунке кнопку) пользователь переходит к выделению необходимых ячеек и диапазонов ячеек.



Выделение диапазонов ячеек мышью производится по принципу «Нажат и потащил». с клавиатуры **Shift+«стрелки»**. Если при выделении необходимо выделить несколько ячеек, расположенных в разных местах листа, то выделение производится щелчком мыши по выделяемым ячейкам при удержании клавиши **Ctrl**. После выделения необходимых ячеек в завершение выбора необходимо нажать **Enter**. Результат представлен на рисунке.



4. Ввести все необходимые аргументы функции и нажать **Ok**. Функция со всеми аргументами будет вставлена в строку формул.

### **3. Цель деятельности студентов на занятии:**

#### **Студент должен знать:**

1. Способы вызова мастера функций.
2. Назначение инструмента «Встроенные функции».
3. Категории встроенных функций.
4. Что такое искатель диапазона.
5. Что такое диапазон данных.

#### **Студент должен уметь:**

1. Иметь навыки работы в программе MS EXCEL.
2. Уметь пользоваться инструментом «Встроенные функции» для расчетов различного рода показателей.

#### **Содержание обучения:**

#### **Теоретическая часть:**

- 1.Работа со встроенными функциями.
- 2.Назначение встроенных функций. Определение некоторых понятий.
- 3.Классификация встроенных функций

#### **Практическая часть:**

- 1.Создать документ, набрать и отформатировать в соответствии с образцом, с использованием средств форматирования.
- 2.Рассчитать приведенные к практическому заданию показатели с использование встроенных функций:

#### **Вариант №1.**

Исходные данные представлены в следующей таблице:

**Требуется определить следующие показатели:**

ФОТ по предприятию; максимальный и минимальный оклад;  
средняя заработка платы;  
число сотрудников, имеющих оклад менее определенной суммы;  
ФОТ сотрудников, имеющих оклад менее определенной суммы;  
доля работников, имеющих оклад менее определенной суммы, в общем  
ФОТ.

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. Сотрудника</b>	<b>Должность</b>	<b>Оклад</b>
1	Иванов Иван Иванович	Директор	5 000
2	Сидоров Петр Ильич	Главный бухгалтер	4 000
3	Федосеева Катерина Ивановна	Бухгалтер	2 500
4	Петрова Ирина Николаевна	Бухгалтер	2 000
5	Макаров Константин Степанович	Кладовщик	2 000

6	Астапенко Сергей Сергеевич	Электрик	1 500
7	Бакланов Алексей Владимирович	Продавец	1 500
8	Ломакин Геннадий Викторович	Продавец	1 500
9	Валерьянов Николай Игоревич	Грузчик	1 000
10	Ромашова Татьяна Владимировна	Продавец	1 200

## Вариант 2. Необходимое время для выполнения 20-30 мин

Рассчитать (определить) с использованием соответствующих формул следующие показатели:

Средний бал (СБ) по каждому студенту за семестр, год.

Лучшую по успеваемости группу.

Определить студента с самой лучшей успеваемостью.

Определить итоговый средний бал по обеим группам студентов за каждый рейтинг, семестр и год.

Определить число студентов имеющих средний балл за год менее **350** баллов (оценка удовлетворительно).

Определить количество студентов имеющих средний балл за год более **450** баллов (оценка отлично).

Определить количество студентов имеющих средний балл за год от **350** до **450** баллов (оценка хорошо).

№ п/п	ФИО	Группа	Семестр				Семестр2				Итого СБ год
			P1	P2	P3	СБ	P1	P2	P3	СБ	
1	Иванов И.А.	Группа 1	400	350	375	?	500	400	400	?	?
2	Соколов Р.Т.	Группа 1	300	320	300	?	400	300	400	?	?
3	Николаева Е. Б.	Группа 1	450	400	390	?	350	220	400	?	?
4	Петров К.И.	Группа 1	500	450	425	?	500	480	500	?	?
5	Орлов В.В.	Группа 1	300	375	380	?	300	400	450	?	?
6	Григорьев А.В.	Группа 1	300	300	300	?	300	325	330	?	?
7	Сергеев П.А.	Группа 1	500	500	300	?	500	200	300	?	?
8	Селезнев А.А.	Группа 1	410	375	380	?	400	410	450	?	?
9	Гончаров А.С.	Группа 2	325	350	300	?	300	250	400	?	?
10	Борисов В.Г.	Группа 2	300	300	200	?	400	385	450	?	?

## Вариант 2. Необходимое время для выполнения 20-30 мин

Представленная ниже таблица содержит информацию об объемах продаж медикаментов по региону за год.

## ОБЪЕМ ПРОДАЖ МЕДИКАМЕНТОВ ПО ГРУППАМ ЗА ГОД

№	Наименование товара	Объем продаж, ед.	Объем продаж, сумма в руб.
1	Медикаменты группы 1	848 000	15 442 080
2	Медикаменты группы 2	441 000	5 543 370
3	Медикаменты группы 3	473 000	7 553 810
4	Медикаменты группы 4	756 000	2 736 720
5	Медикаменты группы 5	553 000	10 794 560
6	Медикаменты группы 6	479 000	4 148 140
7	Медикаменты группы 7	98 000	1 863 960
8	Медикаменты группы 8	934 000	8 480 720
9	Медикаменты группы 8	98 000	1 863 960
10	Медикаменты группы 10	934 000	690 000
11	Медикаменты группы 11	98 000	3 500 620
12	Медикаменты группы 12	934 000	7 950 000

Рассчитать (определить) с использованием встроенных функций и следующие показатели:

суммарный объем продаж в руб.;

группу медикаментов с максимальным и минимальным денежном выражении объемом продаж;

суммарный объем продаж в количественном выражении;

группу медикаментов с максимальным (минимальным) объемом продаж в натуральном выражении.

### 4. Перечень вопросов для проверки исходного уровня знаний:

1. Для чего используется автозаполнение и как оно осуществляется?
2. Как производится ввод формул в ячейку таблицы?
3. Каковы способы размещения текста в ячейках таблицы?
4. Перечислите основные способы копирование и выделение ячеек.
5. Удаление ячеек и данных в ячейках
6. Добавление ячеек
7. Заполнение ячеек
8. Что такое скрытые строки или скрытые столбцы?
9. Перечислить и описать два основных способа, как временно убрать информацию, отображенную в определенных строках (столбцах) таблицы?

### 5. Перечень вопросов для проверки конечного уровня знаний:

1. Что представляет собой встроенная функция Excel?

2. Опишите классификацию встроенных функций по типам обрабатываемых данных.
3. Что может быть использовано в качестве аргументов встроенной функции?
4. Какие категории встроенных функций относятся к специальным областям.
5. Что такое искатель диапазона? Опишите работу с ним.
6. Порядок работы с инструментом **Автосумма**.
7. Опишите известные Вам встроенные функции Excel.
8. Опишите порядок выполнения работы. Как должна быть оформлена работа? Как необходимо представлять результаты проделанной работы

**6. Хронокарта учебного занятия:**

1. Организационный момент – 10 мин.
2. Разбор темы – 40 мин.
3. Текущий контроль ( тестирование, практическая работа)- 90 мин.
4. Подведение итогов занятия – 10 мин.

**7. Самостоятельная работа студента.**

Изучите основные принципы работы Мастера функций в МС Excel 2007.

**Перечень учебной литературы к занятию:**

1. Есауленко И.Э., Семенов С.Н. Основы практической информатики в медицине; Воронеж, 2005.
2. Лекция по данной теме.

## **Тема 4: «Введение. Моделирование физиологических процессов»**

### **1. Научно-методическое обоснование темы:**

На сегодняшний день стоит актуальным вопрос новых постановок задач математического моделирования в медико-биологической практике. В большинстве своём ряд направлений, связанных с моделированием сложных медицинских и биологических систем не получали развития.

Теоретическим вопросам в части математического моделирования медицинской диагностики и применения моделирования для решения актуальных практических задач, а также проблемам в области разработки медицинских информационных систем поддержки диагностики посвящены работы, в основном, касающиеся вопросов теоретического характера, строгих постановок задачи, применения математического анализа для разработки средств постановки диагноза.

К проблемам, разработки средств поддержки медицинской деятельности и диагностики относят: слабую формализованность знаний и высокую размерность пространства признаков, не позволяющие врачу (особенно молодому специалисту) сразу охватить полный набор диагностических маркеров патологии. Особенностью диагностики в раннем детском возрасте также является слабая информативность каждого из признаков, взятого в отдельности.

Приводимые в литературе алгоритмы донозологической диагностики на основе регрессионных моделей физиологических состояний исходят из представления о том, что вся шкала переходов от одного состояния к другому может быть описана линейной функцией. На самом деле, сложные физиологические и патологические процессы адаптации организма к условиям окружающей среды вряд ли имеют линейную природу. Это обусловлено тем, что на разных стадиях адаптации взаимодействие биомеханических процессов, компенсации и собственно адаптационных механизмов складывается по-разному. Пространства, в которых развертываются процессы компенсации различных отделов опорно-двигательного аппарата, крайне неоднородны. Поэтому, для точного их описания, следует использовать более конкретные математические методы, в частности, нелинейные регрессионные уравнения или полиномы различной степени. Согласно описаниям различных средств математического моделирования, используемых в медицинских приложениях, одним из наиболее подходящих методов, ориентированных на решение задач медицинской диагностики, является дискриминантный анализ.

## **2. Краткая теория:**

Определения:

**Алгоритм** — набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное время.

**Моделирование** — исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих исследователя.

**Физиология** (от греч. φύσις — природа и греч. λόγος — знание) — наука о сущности живого и жизни в норме и при патологиях, то есть о закономерностях функционирования и регуляции биологических систем разного уровня организации, о пределах нормы жизненных процессов (нормальная физиология) и болезненных отклонений от неё (патофизиология).

В медицине физиология вкупе с анатомией и гистологией является базисной теоретической основой, благодаря которой врач объединяет разрозненные знания и факты о пациенте в единое целое, оценивает его состояние, уровень дееспособности. А по степени функциональных нарушений, то есть по характеру и величине отклонения от нормы важнейших физиологических функций — стремится устраниить эти отклонения и вернуть организм к норме с учётом индивидуальных, этнических, половых, возрастных особенностей организма, а также экологических и социальных условий среды обитания.

**Процесс** от латинского *processus* — «течение», «ход», «продвижение»

**Имитационное моделирование (ситуационное моделирование)** — метод, позволяющий строить модели, описывающие процессы так, как они проходили бы в действительности. Такую модель можно «проиграть» во времени как для одного испытания, так и заданного их множества. При этом результаты будут определяться случайным характером процессов. По этим данным можно получить достаточно устойчивую статистику.

Количественное описание наблюдаемых явлений давно стало нормой медицинского исследования. По большей части, правда, оно ограничивается каким-нибудь статистическим анализом (теперь все чаще  многомерным).

Примеры же построения динамических моделей, например распространения вирусной инфекции, пока достаточно редки. На наш взгляд, этому мешает широко распространенное (но ложное) мнение, что "полноценными" могут быть лишь аналитические модели, дающие *прогноз*, а также и другое (справедливое) мнение о чрезмерной сложности процедуры построения и решения системы дифференциальных уравнений.

Прежде чем прогнозировать, нужно понять, объяснить. Поэтому, во-первых, следует отбросить взгляд на модель лишь как на средство прогноза и увидеть в ней способ изучения характеристик биосистем, в том числе и тех, что скрыты от непосредственного наблюдения. Во-вторых, для объяснения случаев нужно использовать иные, эффективные, средства, но доступные большинству

исследователей, именно имитационное моделирование.

Создавать имитационные модели намного легче, чем аналитические, поскольку они представляют собой компьютерные программы, которые могут строиться на базе простейших (линейных) алгебраических уравнений. Более того, системы алгебраических уравнений не приходится решать, т. к. значения параметров моделей подбираются с помощью специальных компьютерных алгоритмов (процедур оптимизации). С этих позиций имитационные модели выглядят как числовые, *арифметические*, модели. Имитационные модели вполне позволяют "решать конкретные задачи арифметическими методами".

Вычислим номер гадюки, которая укусит эколога в пятый раз. Методика мечения требовала отлова множества этих животных, которые иногда кусались. С приобретением опыта возрастала и осторожность, поэтому дистанция между укусами (и временная, и по номерам особей) постоянно увеличивалась. Накопившаяся статистика позволяет заглянуть в будущее и заранее узнать, с каким же следующим номером надо будет обращаться особенно осторожно? Для этого построим простую модель зависимости двух показателей и попробуем сделать предсказание.

Включаем компьютер и запускаем программу MS Excel.

Сначала введем данные на лист Excel (рис. 1).

	A	B	C	D
1				
2				
3	Укус №	N особи		
4	1	14		
5	2	99		
6	3	1128		
7	4	1724		
8				
9				

Рис. 1. Номера особей гадюки, кусавших эколога

Следующий этап – математическое описание модели. Если построить диаграмму, то видно, что искомая зависимость, скорее всего криволинейна, и может быть описана, например, степенной функцией:

$$Y = a \cdot X^b.$$

Применив наши обозначения, получим предполагаемую модель:

$$N' = a \cdot Y^b,$$

где

$N'$  – расчетный номер особи,

$Y$  – номер укуса по порядку.

Условные приблизительные значения параметров модели (коэффициенты  $a$  и  $b$ ) необходимо задать сразу же, введем их в ячейки листа,  $C1 = 1$ ,  $C2 = 1$  (рис. 2).

Теперь можно создавать модель на листе Excel – вводить модельные

Рис. 2. Ввод первичных значений параметров

	A	B	C	
1		a=	1	
2		b=	1	
3	Укус №	N особи		
4	1	14		
5	2	99		
6	3	1128		
7	4	1724		
8	5			

формулы. Правила *табличного программирования* требуют, чтобы значения модели для каждого объекта выборки (или одного временного шага модели) вычислялись явным образом. Введем в ячейки C3:C9 формулы модели, начиная с C4:

$$C4 = \$C\$1 * A4 ^ \$C\$2,$$

где

$\$C\$1$  – абсолютный адрес ячейки со значением параметра  $a$ ,  
 $\$C\$2$  – абсолютный адрес ячейки со значением параметра  $b$ ,

$A4$  – относительный адрес ячейки со значением величины  $Y$ .

\* ^ – знаки арифметических операций, умножения и возведения в степень, соответствующие конструкции модели (рис. 3).

После нажатия клавиши **Enter** ячейка будет содержать рассчитанное (заведомо неточное) значение номера гадюки при текущих уровнях параметров  $a$  и  $b$ .

Рис. 3. Ввод первой модельной формулы

	A	B	C	D	E
1		a=	1		
2		b=	1		
3	Укус №	N особи	N*		
4	1	14	=\\$C\\$1*A4^\\$C\\$2		
5	2	99			

Теперь нужно рассчитать остальные модельные значения, используя процедуру «автозаполнение». Для этого выделяем ячейку C4, наводим курсор мыши на ее правый нижний угол: он из белого креста превращается в черный крестик (рис. 4.).

Рис. 4. Начало  
операции  
автозаполнения:  
курсор поменял

	A	B	C
1		a=	1
2		b=	1
3	Укус №	N особи	N'
4	1	14	<input type="text"/>
5	2	99	

Нажав левую кнопку мыши, тащим курсор до нижнего угла ячейки C7, отпускаем. Все ячейки заполнились стереотипными формулами, которые рассчитали модельные значения (рис. 5.).

Рис. 5. Завершение  
операции автозаполнения

	A	B	C
1		a=	1
2		b=	1
3	Укус №	N особи	N'
4	1	14	<input type="text"/>
5	2	99	<input type="text"/>
6	3	1128	<input type="text"/>
7	4	1724	<input type="text"/>
8			

С помощью двойного щелчка левой кнопкой мыши (еще лучше нажать функциональную клавишу «F2») формула в любой ячейке становится доступной для редактирования. Таким образом можно убедиться, что в каждой из ячеек содержится формула, имеющая правильные абсолютные и относительные ссылки на ячейки со значениями параметров (a и b) и ведущей переменной (Y) (рис. 6).

Рис. 6.  
Содержимое ячеек –  
формулы модели

	A	B	C	D
1		a=	<input type="text"/>	1
2		b=	<input type="text"/>	1
3	Укус №	N особи	N'	
4	1	14	<input type="text"/>	1
5	2	99	<input type="text"/>	2
6	3	1128	<input type="text"/> =\$C\$1*\$A6^\$C\$2	
7	4	1724	<input type="text"/>	4

Формула каждой ячейки рассчитывает значение номера кусающейся особи для «своего» номера укуса (из колонки А).

Итак, модельные значения ( $N'$ ) подсчитаны, но они явно плохо согласуются с реальными значениями ( $N$ ). Например, вторичный укус сделан

99-й отловленной гадюкой, а модель дала  $N' = 2$ . Понятно, что принятые нами значения параметров плохо характеризуют соотношение между изучаемыми признаками. Необходимо как-то их улучшить. Для этого в первую очередь рассчитаем суммарное отличие модели от реальности. Этую роль может выполнить квадрат разности между каждой парой значений модель – реальность:

$$\phi = (\text{Мод.} - \text{Реал.})^2 = (N'_i - N_i)^2.$$

На листе Excel эта формула примет такой вид, например, для строки 4:

$$D4 = (C4 - B4)^2 = (1 - 14)^2 = -13^2 = 169.$$

Используя процедуру «автозаполнение», нетрудно рассчитать такие же значения для всех пар переменных  $N$  и  $N'$  (для проверки стоит щелкнуть в D5 и нажать «F2»; рис. 7).

Обозначим полученную графу, например, через « $\Phi$ ». В ячейку D8 введем формулу подсчета суммы всех квадратов различий между реальной и модельной переменными (рис. 8):

$$\Phi = \Sigma \phi \text{ или } D8 = \text{СУММ}(D4:D7) = 4233603.$$

*Rис. 7. Расчет  
отличия*

	A	B	C	D	E
1		a=		1	
2		b=		1	
3	Укус №	N особи	N'	$\phi$	
4	1	14	1	169	
5	2	99	2	= (C5-B5)^2	
6	3	1128	3	1265625	
7					

Значение 4233603, вычисленное в ячейке D8, характеризует обобщенное отличие расчетных модельных значений признака от исходных данных. Столь большая величина определяется, видимо, тем, что произвольно назначенные коэффициенты для модельных уравнений плохо соответствуют специфике реальных зависимостей.

Рис. 8.  
Расчет обобщенной  
функции отличий  
( $\Phi$ )

	A	B	C	D	E
1		a=		1	
2		b=		1	
3	Укус №	N особы	N'	$\Phi$	
4	1	14	1	169	
5	2	99	2	9409	
6	3	1128	3	1265625	
7	4	1724	4	2958400	
8			$\Phi =$	4233603	
9					

Можно предположить, что при определенных значениях коэффициентов модель будет точнее описывать реальность и функция отличий (значение в ячейке D8) снизится. Это соображение позволяет начать поиск лучших значений параметров модели, изменяя их и отслеживая снижение функции различий  $\Phi$ .

Например, можно было бы многократно вводить в ячейки C1 и C2 различные значения параметров, уменьшающих  $\Phi$ . Так, при  $a = 100$  уровень функции отличий становится немного ниже предыдущего (2456157 против 4233603) (рис. 9).

Рис. 9.  
Ручная подгонка  
значений  
параметров

	A	B	C	D	
1		a=	100		
2		b=	1		
3	Укус №	N особы	N'	$\Phi$	
4	1	14	100	7396	
5	2	99	200	10201	
6	3	1128	300	685584	
7	4	1724	400	1752976	
8	5		500		
9			$\Phi =$	2456157	
10					

К счастью, в среде пакета Excel ручная подгонка не нужна, поскольку там имеется встроенная программа (макрос), выполняющая процедуру поиска лучших параметров, процедуру оптимизации. Вызовем ее командой «Поиск решения» из меню «Сервис» (рис. 10).

Рис. 10. Настройка окна макроса «Поиск решения»

Если в меню «Сервис» команды «Поиск решения» обнаружить не удалось, то, скорее всего, эта процедура просто не подключена, либо не установлена. Для подключения макроса «Поиск решения» нужно вызвать окно «Надстройки» меню «Сервис», где поставить галочку напротив заголовка «Поиск решения». После этого соответствующая команда появится в меню «Сервис». Если заголовок «Поиск решения» в окне «Надстройки» нет, нужно воспользоваться установочным диском MS Office, выбрать «Добавить/Удалить / Microsoft Excel / Надстройки», поставить галочку в окно «Поиск решения» и после установки подключить процедуру.

Окно макроса, которое появляется по команде «Поиск решения», нужно правильно заполнить (например, с помощью мыши) (рис. 10):

- Установить целевую ячейку: \$D\$8
- Равной значению: 0
- Изменяя ячейки: \$C\$1:\$C\$2 (содержащие значения параметров).

После щелчка по кнопке «Выполнить» появится окно итоговых сообщений (рис. 11), предупреждающее, что поиск не может найти решения. Это естественно, ведь задача для модуля состояла в том, чтобы свести функцию отличий к нулю, а макрос смог ее уменьшить лишь до уровня  $\Phi = 117686$  (ячейка D8).

С "точки зрения" макроса (подробнее см. раздел **Параметры макроса...**) найденное решение неудовлетворительно, т. е. полученные значения коэффициентов неточны. Но с точки зрения эколога такое решение может быть

вполне приемлемым: значения в столбцах N и N' стали довольно близкими, но а статистическая значимость их отличий может (и должна) быть исследована статистическими методами. Поэтому есть все основания сохранить найденное решение и рассмотреть полученное уравнение:

$$N' = 63.2 \cdot Y^{2.41}.$$

Это и есть искомая модель. Она, конечно, крайне примитивна и вполне могла бы быть рассчитана другим способом – с помощью регрессионного анализа из блока «Анализ данных» меню «Сервис».

Тем не менее полученный результат принципиально важен для понимания существа моделирования. Теперь тот пользователь, что выполнил предложенный пример, *уже* освоил процедуру построения имитационной модели.

	A	B	C	D	E
1		a=	63.2425		
2		b=	2.41289		
3	Укус №	N особи	N'	Ф	
4	1	14	63.2425	2424.82	
5	2	99	336.792	56545.1	
6	3	1128	895.883	53878.4	
7	4	1724	1793.56	4838.07	
8			Ф=	117686	
9	Результаты поиска решения				
10	Поиск не может найти подходящего решения.				
11					
12					
13					
14	<input checked="" type="radio"/> Сохранить найденное решение				
15	<input type="radio"/> Восстановить исходные значения				
16					
17	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Сохранить сце"/>				
18					

Рис. 11. Окно выполнения макроса «Поиск решения»

Рассмотренный метод моделирования имеет такие же возможности, что и регрессионный анализ, когда дело касается простых взаимоотношений переменных. Однако он становится незаменимым, когда медику приходится изучать динамические процессы.

Кроме того, гибкие средства электронной таблицы Excel содержат в себе возможности достраивать имитационную систему и создавать структуры для оценки статистических характеристик параметров. Вводный тезис всей книги формулируется так: среда Excel позволяет создавать модели любых процессов и

оценивать значения их параметров. Дальнейшее изложение посвящено его иллюстрации.

Что же касается прогноза, то предоставим самостоятельно определить номер роковой змеи, подсказав направление поиска. Нужно добавить строку 8, ввести  $A8 = 5$  и ...

**3. Цель деятельности студентов на занятии: Студент должен знать:**

1. Основные понятия и определения
2. Принцип построения динамической модели

**Студент должен уметь:**

1. Прогнозировать предлагаемую ситуацию
2. Создавать имитационную модель

**3. Содержание обучения:**

1. Понятия и определения
2. Принципы моделирования физиологических процессов
3. Пошаговый пример моделирования в MS Excel

**4. Перечень вопросов для проверки уровня знаний:**

1. Что такое алгоритм?
2. Что такое моделирование?
3. Сформулируйте что такое физиологический процесс
4. Что такое имитационная модель?

**5. Перечень вопросов для проверки конечного уровня знаний:**

1. Опишите кратко процесс моделирования процесса с помощью MS Excel.

**6. Задание**

30-летняя женщина, доставлена в клинику СМП с жалобами на потливость, трепор и сонливость, перепады настроения, плаксивость, общую слабость, боли мигрирующего характера по всему телу. У больной сахарный диабет 1 типа (СД 1), выявленный 15 лет назад, тяжелого течения с постоянно изменяющейся терапией в связи с рецидивирующими гипер- и гипогликемиями. При поступлении, уровень глюкозы в крови был 1,2 ммоль/л. Со слов пациентки, в течение недели она отмечала низкий уровень глюкозы в крови, хотя инсулин в это время не вводился.

У больной выявлена диабетическая макро- и микроангиопатия (нейропатия, ретинопатия). Сопутствующие заболевания: тиреоидит Хасимото (в фазе гипотиреоза) на замещающей терапии L-тиroxином; и остеопороз, по поводу чего она принимает кальций и витамин D. Семейный анамнез: сахарный

диабет, ишемическая болезнь сердца, у старшей сестры – тяжелый ВПС с неоднократными оперативными вмешательствами (умерла в возрасте 23 лет).

Пациентка впервые получала стационарное лечение и обследование 5 лет назад и за этот период причиной госпитализации всегда была плохой контроль диабета. 2 года назад после тяжелой преходящей гипогликемии, в клинике были сделаны все гормональные тесты (без патологии), доза инсулина была уменьшена, и пациентка была переведена на аналоги инсулина. Несмотря на изменения терапии, сахарный диабет оставался плохо контролируемым - от тяжелой гипогликемии до гипергликемии более 30 ммоль/л.

При осмотре при поступлении: общее состояние средней тяжести, настроение подавлено. Уменьшение подкожно-жировой клетчатки, зоны липодистрофии под гиперпигментированной кожей. Индекс массы тела 16,7 кг/м<sup>2</sup> (рост 166 см, вес 46 кг). Сердцебиение ритмичное с частотой сердечных сокращений 110 уд / мин, шумы не выслушиваются. АД 90/60 мм рт. Пульс на периферических артериях слабого наполнения. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 17 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Диурез адекватный.

Во время пребывания в стационаре, были эпизоды гипогликемии с уровнем глюкозы в крови 1-2 ммоль/л с потерями сознания, что потребовало почти непрерывной инфузии глюкозы (инсулин не вводился), во время этих приступов производился анализ уровней С-пептида, инсулина, глюкозы крови:

Эпизоды	Глюкоза (ммоль/л)	Инсулин (мкЕд/л)	С-пептид (нг/мл)
1	1.2	20	-
2	2.1	302	0.014
3	2.8	63	0.26

В клиническом анализе крови: Hb 123 г/л, Эритроциты  $4,0 \times 10^{12}/\text{л}$ , лейкоциты  $9,9 \times 10^9/\text{л}$ , тромбоциты  $325 \times 10^9/\text{л}$ , СОЭ 44 мм/ч.

В биохимическом анализе крови: белок 69 г/л, холестерин 4,21 ммоль/л, креатинин 73 мкмоль/л, АЛТ 31 ед/л, АСТ 35 ед/л, HbA1c 8,8 %. Электролиты крови: K<sup>+</sup> 4,5 ммоль/л, Na<sup>+</sup> 140 ммоль/л, Cl<sup>-</sup> 107 ммоль/л

Клинический анализ мочи: уд. вес 1025, pH 6, глюкоза отр., кетоны отр., эритроциты 0, лейкоциты 5-6 в п/зр.

### Гликемический профиль:

День	Глюкоза крови (ммоль/л)			
	До завтрака	До обеда	2 ч после обеда	Перед сном
1	4,5	1,2	2,6	3,3
2	1,0	-	2,0	4,9
3	-	-	-	14,4
4	24,5	2,8	-	1,9
5	1,6	1,9	3,1	5,0
6	18	6,8	8,4	6,1
7	-	3,9	4,6	4,1
8	11,1	4,0	16,0	12,0

С помощью ПК смоделируйте клинический процесс согласно примеру.

#### **8. Хронокарта учебного занятия:**

6. Организационный момент – 5 мин.
7. Текущий контроль знаний – 30 мин.
8. Разбор темы – 20 мин.
- 9.Практическая работа – 30 мин.
- 10.Подведение итогов занятия – 10 мин.

#### **9. Перечень учебной литературы к занятию:**

- 1.Арунянц Г.Г., Столбовский Д.Н., Калинкин А.Ю.  
«ИНФОРМАТИКА практический курс для студентов медицинских вузов». Владикавказ, 2005,
2. Есауленко И.Э., Семенов С.Н. Основы практической информатики в медицине; Воронеж, 2005
3. Лекция по данной теме.

## **Тема 14: «Использование информационных систем в медицине и здравоохранении. АРМ врача»**

### **1. Научно-методическое обоснование темы:**

**Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача** предназначено не только для ведения историй болезни, их хранения и составления отчетов. Его особенное и важнейшее назначение – оказывать постоянную и разностороннюю помощь врачу в его рассуждениях и решениях, напоминать и подсказывать, страховать от ряда ошибок, предоставлять информацию для размышления, а временами включаться в диалог с врачом или даже принимать решения независимо от него (но на основе введенных им сведений). АРМ ведёт себя, как внимательный, строгий, компетентный и ничего не забывающий помощник.

Если Вы используете АРМ врача, значит, Вы избавились от "писанины" и авторучка нужна Вам только для подписи, освободились от всех калькуляций: расчёты, списки и отчёты выдаются автоматически, разгрузили свою память и отказались от памятных записок в кармане халата.

### **2. Краткая теория:**

АРМ врача – это инструмент для повседневной работы, так или иначе связанной с историями болезни. Две группы его функций – основные и неотъемлемые: одна – ведение, хранение, анализ и обобщение историй болезни, другая – обеспечение информационных связей врача с остальными участниками лечебно-диагностического процесса. Есть и группа вспомогательных функций, они помогают врачу ориентироваться в богатой и разнообразной информационной обстановке (справочные сведения, связь с разработчиком, страховочное копирование накопленных данных, восстановление из страховочных копий и др.)

**АРМ врача поликлиники - терминалный программный комплекс МИС, предназначенный для участкового врача или "узкого" специалиста поликлиники, а также для медицинской сестры.** Функциями этого АРМа являются

- 1)формирование и ведение поликлинических историй болезни с регистрацией врачебных назначений и их результатов;
- 2)интеллектуальная поддержка врача при принятии медицинских и медико-организационных решений.

- 3)обеспечение взаимосвязей врача с другими участниками лечебно-диагностического процесса;
- 4)формирование еженедельного плана лечебно-диагностической и профилактической работы на врачебном участке;
- 5)формирование таблиц и списков для обобщения и анализа работы с пациентами участка.
- 6)регистрация и передача главному врачу хозяйственных и организационных проблем врачебного участка (кабинета).

Основа АРМа - поликлинические электронные истории болезни. Их структура варьирует: у участкового терапевта она не совсем такая, как у педиатра или акушера-гинеколога, свои особенности есть у офтальмолога, психиатра, хирурга. Но различия тут немногочисленны и не затрагивают базовой информации о пациенте. Это позволяет один и тот же АРМ настраивать на разные условия использования. Отдельные "специализированные" АРМы врача нерациональны за одним исключением: во фтизиатрии совершенно своеобразная группировка контингентов и такая же своеобразная отчётность вынуждают создавать самостоятельный АРМ фтизиатра.

Полноценное функционирование АРМа врача поликлиники возможно только в целостной МИС "Поликлиника", куда, как минимум, должны входить АРМ главного врача поликлиники и программный комплекс для учёта и анализа заболеваемости, а по максимуму - ещё и АРМы "Больничный лист", "Вакцинопрофилактика", "Флюорография", "Экспертиза смертности, инвалидности и онкозапущенности", "Лаборатории и диагностические кабинеты", "Физиотерапия" и "Регистратура".

В приведенном перечне "Регистратура" поставлена на последнее место намеренно. По опыту и убеждению автора, это тот объект, который легче всего автоматизировать, но именно он нуждается в автоматизации в последнюю очередь. Хотя бы потому, что проблемы записи к врачу связаны не с регистратурой, а с работой врачей, с её организацией, с тем, как используется время врача.

**АРМ врача стационара - терминальный программный комплекс МИС,  
предназначенный для врачей госпитального отделения и заведующего**

отделением, а также для палатных медсестёр и старшей медицинской сестры. Функциями этого АРМа являются

- 1) формирование и ведение госпитальных историй болезни с регистрацией врачебных назначений и их результатов;
- 2) обеспечение взаимосвязей лечащих врачей с заведующим отделением и другими участниками лечебно-диагностического процесса;
- 3) интеллектуальная поддержка врача и заведующего отделением при принятии медицинских и медико-организационных решений.
- 4) формирование ежедневной сводки, отражающей текущую работу отделения и возникающие в ней проблемы;
- 5) формирование списков и таблиц для обобщения и анализа работы отделения и каждого врача в отдельности, для сравнительной характеристики работы врачей и для оценки дифференцированной работы заведующего отделением с врачами.
- 6) регистрация и передача главному врачу хозяйственных и организационных проблем отделения.

Основа АРМа - электронные истории болезни. Их структура и особенности работы с ними незначительно варьируют в зависимости от профиля отделения, обычно это учитывается при настройке одного и того же АРМа на конкретные условия применения.

В стационаре АРМ врача служит инструментом сразу для всех врачей отделения и его заведующего (в отличие от поликлиники, где АРМ привязан к одной территории обслуживания - участку). Это вызвано особенностями организации госпитальной работы. Во-первых, здесь велико повседневное воздействие заведующего отделением на конкретные действия лечащих врачей. Во-вторых, врач стационара нередко, помимо "своих" больных, должен включаться в сферу ответственности коллег (дежурные врачи, меняющиеся каждые сутки реаниматоры и неонатологи; совместное ведение оперированного больного реаниматором и хирургом). Поэтому каждому врачу нужен полный доступ к историям болезни всех больных отделения. Соответственно, и ежедневные сводки отделения, и списки, и аналитические таблицы представляют интерес не только для заведующего, но - во всём их объёме - и для каждого врача отделения.


Полноценное функционирование АРМа врача стационара возможно только в целостной МИС "Стационар", куда, как минимум, должны входить АРМ "Приёмный покой" и АРМы руководителей стационара, а по максимуму - ещё и АРМы "Больничный лист", "Лаборатории" и диагностические кабинеты", "Физиотерапия" и "Психотерапия".

## **Рассмотрим на примере АРМ врача лечебного отделения**


Перед началом работы необходимо внести личные данные. Откройте окно с настройками и внесите данные. (**Сервис==>Настройки**)

**Окно настроек** Окно настроек имеет несколько вкладок.


На первой вкладке вносятся данные о медицинском учреждении.




Следующая вкладка содержит данные о кабинете в котором установлено приложение, данные врача и медсестры. Здесь же выбирается план приема больных - сумма, общее количество пациентов, количество лечебно-диагностических случаев. Из выпадающего списка выбирается специальность алгоритма оплаты.




В следующей вкладке вносятся данные врачей. Эти данные нужны только для одного - выбора заведующего в бланке направления в другое учреждение.




Далее вкладка с отделениями больницы. Также данные необходимы для быстрого оформления бланка направления в одно из отделений.




Пятая вкладка в свою очередь подразделяется на 2 вкладки. В первой вносятся учреждения для направления больных за пределы Вашего ЛПУ, а во второй обоснования направлений. Также для шаблонного заполнения бланков.



И, наконец, последняя вкладка. Здесь вносятся данные для шаблонного заполнения направлений на физиолечение, ЛФК, массаж.



## Основное окно приложения - журнал амбулаторного приема



В верхнем левом углу кнопки для управления календарем. Нажатие на кнопки со стрелками позволяет, соответственно, перейти на день назад или вперед. Кнопка с календарем посередине возвращает журнал в сегодняшний

день. А поле с датой позволяет попасть в любую интересующую Вас дату и проверить кто был на приеме в этот день.

Больные запланированные на сегодняшнюю дату будут отображаться в верхней таблице. Чтобы осуществить прием больного надо выбрать пациента и нажать кнопку '**принять**'. Откроется окно для редактирования случая заболевания о котором ниже. Если пациент явился в не свой день, находите его нажимая кнопку '**найти**', которая открывает форму со всеми находящимися у Вас на лечении пациентами.

Поиск больных находящихся на лечении  
(все незакрытые случаи заболевания)

Введите в поле фамилию или ее часть

№	Фамилия И.О.	Возраст	Диагноз	След. явка
1	Абдулова А.М.	25	Вросший ноготь 1 п левой стопы.	18.01.2012
2	Абрамченко Н.М.	51	З/оскользчательный перелом правой б/берцовой кости со...	12.01.2012
3	Аникинина Л.В.	53	З/перелом хирургической шейки левого плеча.	27.01.2012
4	Андронова А.Ю.	32	З/перелом внутренней подыжки правой голени без с...	18.01.2012
5	Аникинина Д.Д.	48	З/перелом обеих пяточных костей.	27.01.2012
6	Баканов А.Н.	16	З/перелом левого луча в типичном месте с незначит...	11.01.2012
7	Балашинников Э.Б.	12	З/повторный перелом правого луча в типичном мест...	11.01.2012
8	Балашинова С.Б.	32	Ушиб правого предплечья	29.11.2011
9	Балашинский В.К.	50	З/перелом н/подыжки правой голени.	30.12.2011
10	Балашин В.В.	21	Перелом лонной кости.	29.12.2011
11	Балашин И.В.	37	З/перелом шейки 5 пястной кости правой кисти.	12.01.2012
12	Балашин А.В.	33	З/перелом левого луча в типичном месте без смещени...	20.01.2012
13	Балашин К.А.	56	З/2-х подыжечный перелом костей левой голени. сп...	17.01.2012
14	Балашин А.А.	13	Растяжение связок левого лучезапястного сустава. ...	21.01.2012
15	Балашин К.С.	24	О/перелом средней фаланги 5 п правой кисти.	16.01.2012
16	Балашин А.Г.	28	З/двухподыжечный перелом костей правой голени.	12.01.2012
17	Бабурин Р.А.	37	З/перелом головки основной фаланги 4 п левой кисти.	11.01.2012
18	Балашин Р.Х.	51	З/перелом головки 5 пястной кости правой кисти.	30.01.2012
19	Балашинова И.В.	14	Сколиоз грудного отдела позвоночника I степени/	01.01.2012
20	Балашин Ю.В.	30	З/перелом левого луча в типичном месте со смещени...	11.01.2012
21	Балашин А.Р.	24	Ушиб 4 п правой кисти.	20.10.2011

Перенести в посещения

Кнопка '**отмена**' отправляет ошибочно принятого больного назад в запланированные.

Ряд кнопок слева от таблицы с явившимися на прием. Позволяет создавать, редактировать, удалять случаи заболевания.

Кнопка '**первичный**' создает новый случай заболевания. При нажатии на нее открывается форма выбора пациента.

**Создание случая заболевания**

шаг 1: выберите пациента, при отсутствии в списке введите данные

Фамилия Имя Отчество	Дата рожд.	Адрес
Комбат Жумашев..	18.07.2002	п.Богодарский, ул.Горького д.50 кв.5
Комбатина Комбат Жумашев..	14.11.1959	п.Мансурово, ул.Заречная д.15 кв.1
Комарина Марина Владим..	19.11.1984	п.Первомайский, ул.Победы д.8 кв.21
Комарина Мария Александ..	17.07.2006	п.Первомайский, ул.Победы д.8 кв.21
Комарина Наталья Влади..	16.06.1980	п.Первомайский, ул.Дружбы д.2А кв.12
Комарина Тамара Федоро..	10.08.1952	п.Назаровка, ул.Л.Толстого д.21
Константинов Александр Сергеевич..	23.02.2000	с.Озерное, ул.Центральная д.10
Константина Михайлов..	13.07.1976	с.Озерное, ул.Центральная д.16
Константинос Сергеевич..	19.03.2002	с.Озерное, ул.Центральная д.10
Константинос Сергеевич..	26.12.1973	с.Озерное, ул.Центральная д.16
Константинос Сергеевич..	02.10.1996	с.Озерное, ул.Центральная д.10
Константинос Егор Алексеевич..	12.09.2008	п.Первомайский, ул.Западная д.2Б кв.11
Константина Анна Павловна..	09.02.1934	с.Каменное, ул.
Константина Наталья Юрьев..	01.12.1986	п.Первомайский, ул.Западная д.2Б кв.11
Константина Марат Сисенбаевич..	12.04.1990	п.Большепрудный, ул.Набережная д.1
Константина Михаил Емельянович..	17.11.1931	с.Шапошниково, ул.Мира д.17
Константина Мурат Жоржевич..	20.09.1968	п.Рубежинский, ул.
Константина Нурулан Мадарисович..	11.12.1990	п.Большепрудный, ул.Центральная д.11
Константина Сергей Михайлович..	13.04.1958	с.Мирошкино, ул.Садовая д.27
Константина Сисишибай Урумгали..	18.06.1957	п.Рубежинский, ул.
Константина Фарит Мадарисович..	15.04.2000	п.Большепрудный, ул.Центральная д.11

**Новый...**

**Редактировать...**

**Удалить**

**Далее >>>**

В таблице отображаются пациенты, когда-либо побывавшие у Вас на приеме. Найти их Вы можете по фамилии. Если пациент отсутствует в списке необходимо внести его в базу данных нажав кнопку '**Новый..**'. После выборе пациента, нажав кнопку '**Далее >>>**' Вы открываете вторую страницу создания случая заболевания.

**Создание случая заболевания**

шаг 2: заполните данные о заболевании

Имя: Надежда Сисишибаевна, 12.04.1990 г.р.  
п.Большепрудный, набережная д.1

Случай заболевания	Листок нетрудоспособности	Манипуляции																																																			
<p>Сегодняшняя явка: 07.01.2012</p> <p>Диагноз</p> <p>Код диагноза: _____</p> <p>Следующая явка: _____</p> <p><input type="checkbox"/> закрыть случай</p> <p>Алгоритм: 1 - лечебно-диагностический</p> <p>Лечащий врач: Ненчанова Г.А.</p>	<p>Все явки</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Дата явки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>07.01.2012</td></tr> <tr><td>2</td><td>08.01.2012</td></tr> <tr><td>3</td><td>09.01.2012</td></tr> <tr><td>4</td><td>10.01.2012</td></tr> <tr><td>5</td><td>11.01.2012</td></tr> <tr><td>6</td><td>12.01.2012</td></tr> <tr><td>7</td><td>13.01.2012</td></tr> <tr><td>8</td><td>14.01.2012</td></tr> <tr><td>9</td><td>15.01.2012</td></tr> <tr><td>10</td><td>16.01.2012</td></tr> <tr><td>11</td><td>17.01.2012</td></tr> <tr><td>12</td><td>18.01.2012</td></tr> <tr><td>13</td><td>19.01.2012</td></tr> <tr><td>14</td><td>20.01.2012</td></tr> <tr><td>15</td><td>21.01.2012</td></tr> <tr><td>16</td><td>22.01.2012</td></tr> <tr><td>17</td><td>23.01.2012</td></tr> <tr><td>18</td><td>24.01.2012</td></tr> <tr><td>19</td><td>25.01.2012</td></tr> <tr><td>20</td><td>26.01.2012</td></tr> <tr><td>21</td><td>27.01.2012</td></tr> <tr><td>22</td><td>28.01.2012</td></tr> <tr><td>23</td><td>29.01.2012</td></tr> <tr><td>24</td><td>30.01.2012</td></tr> <tr><td>25</td><td>31.01.2012</td></tr> </tbody> </table>	№	Дата явки	1	07.01.2012	2	08.01.2012	3	09.01.2012	4	10.01.2012	5	11.01.2012	6	12.01.2012	7	13.01.2012	8	14.01.2012	9	15.01.2012	10	16.01.2012	11	17.01.2012	12	18.01.2012	13	19.01.2012	14	20.01.2012	15	21.01.2012	16	22.01.2012	17	23.01.2012	18	24.01.2012	19	25.01.2012	20	26.01.2012	21	27.01.2012	22	28.01.2012	23	29.01.2012	24	30.01.2012	25	31.01.2012
№	Дата явки																																																				
1	07.01.2012																																																				
2	08.01.2012																																																				
3	09.01.2012																																																				
4	10.01.2012																																																				
5	11.01.2012																																																				
6	12.01.2012																																																				
7	13.01.2012																																																				
8	14.01.2012																																																				
9	15.01.2012																																																				
10	16.01.2012																																																				
11	17.01.2012																																																				
12	18.01.2012																																																				
13	19.01.2012																																																				
14	20.01.2012																																																				
15	21.01.2012																																																				
16	22.01.2012																																																				
17	23.01.2012																																																				
18	24.01.2012																																																				
19	25.01.2012																																																				
20	26.01.2012																																																				
21	27.01.2012																																																				
22	28.01.2012																																																				
23	29.01.2012																																																				
24	30.01.2012																																																				
25	31.01.2012																																																				


<<< Назад      Готово

Здесь вносятся все данные о случае заболевания - диагноз, код диагноза и пр. Здесь же Вы планируете когда больной явится в следующий раз или

закрываете случай заболевания. При закрытии обязательно, выбором из ниспадающего списка выбирается алгоритм оплаты случая. На второй вкладке вносятся данные о листке нетрудоспособности, на третьей манипуляции, которые Вы провели больному. Нажатием кнопки 'Готово' случай создается.

Возвращаясь к журналу, добавлю, что кнопка редактирование случая и кнопка постановки на диспансерный учет открывает такую же панель.

Кнопка 'Все справки' открывает панель с возможность выбора необходимого документа для распечатки.



Здесь все просто. Выбираете нужную справку. В панели внизу исправляете, при необходимости, данные, нажимаете кнопку 'Предварительный просмотр'. Открывается панель предварительного просмотра из которой Вы можете распечатать документ.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации д/я 2 "Нижегородская АМБ" (наименование учреждения) Среднерусский областной Нижегородской район, Нижегородская, Енотаевская 2  (адрес)		Приложение 3 к правилам Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 года №733 Медицинское документическое форма №0377-04 утверждена приказом Минздравсоцразвития России	
Код ОГРН		9   8   6   3   4   7   8   1   4   6   2	
<b>НАПРАВЛЕНИЕ</b> на <u>госпитализацию, обследование, консультацию</u> (рукное подтверждение)			
МУЗ "Нижегородская городская больница" г. Барнаул (наименование учреждения, куда направляется пациент)			
1. Номер страхового полиса ОМС	R   P   V	1   1   8   3   2	
3. Фамилия, имя, отчество			
4. Дата рождения	11.06.1986		
5. Место работы, должность	МУЗ ИКОН Нижегородской области		
6. Код диагноза по МКБ	S   S   6   3		
7. Обоснование направления	Задолжено погашение санаторий 4 и гравий холмки направляется на консультацию к детского офтальмологу		
Должность медицинского работника, направившего больного			
Горбенко С.В. ФИО			
Сандров Ю.В. должность			
Завершено отделением			
07.01.2012			
М.П.			

Вернемся снова к журналу. В правом верхнем углу панель желтого цвета, которая напоминает Вам количество запланированных на этот месяц диспансерных явок. Нажатие кнопки '**открыть**' на ней переносит Вас в журнал диспансерных больных.

## Журнал диспансерных больных

Попасть в него можно нажав кнопку 'открыть' (см. выше) или выбрав в меню **Файл==> Диспансеризация**.

Диспансеризация больных

Текущий месяц - январь 2012г.

показать запланированных на этот месяц

состоит на 'Д' учете - 56

запланировано на этот месяц - 10

просроченные явки - 7

Введите в поле поиска фамилию или ее часть

найти обновить

Nr	Фамилия И.О.	Возраст	Диагноз	Адрес
1	Ларина Таура Аманжол	16	Сколиоз	п.Первомайский, ул.Уральская д.3
2	Григорьева Сергеевна	12	Остеохондропатия бугров пятых плюсневых суставов	п.Лесопитомник, ул.Молодежная д.1
3	Бибигадиша К	58	Посттравматическая контрактура	п.Рубежинский, ул.Пономарева д.1
4	Ахметшин Мамедович	13	Болезнь Оsgood-Schlattera с обеих	п.Первомайский, ул.Мирная д.9а кв.1
5	Ахметшина Николай	13	Сколиоз грудного отдела позвоночника	п.Молодежная д.24
6	Горячев Толгатович	13	Остеохондропатия б/д	п.Лесопитомник, ул.Молодежная д.1
7	Горячева Алина Гумаровна	15	Врожденное укорочение конечности	п.Зори, ул.Набережная д.5 кв.1
8	Кристина Ильинична	16	Сколиоз	п.Первомайский, ул.1 Мая д.4 кв.1
9	Ахметшина Алиса Хабидулла	58	З/медиальный базальный оскольчатый перелом	п.Пономарево, ул.Чаганная д.39 кв.1
10	Горячева Анастасия Анатольевна	15	Сколиоз 1 степени.	п.Первомайский, ул.Майская д.10
11	Горячев Алексей Андреевич	15	Краевой перелом тела Th I позвонка	п.Советское, ул.Советская д.4
12	Горячев Гаухар Михайловна	14	Плоскостопие обеих стоп	п.Малый Зайкин, ул.Ленина д.34 кв.1
13	Горячев Александр Сергеевич	12	Закрытый компрессионный перелом	п.Первомайский, ул.Льва Толстого д.1
14	Горячев Александр Иванович	24	Компрессионный перелом тела L3	п.Теплое, ул.
15	Горячев Дарья Эдуардовна	14	Сколиоз грудного отдела позвоночника	п.Первомайский, ул.Пушкина д.8 кв.1
16	Горячева Ирина Витальевна	14	Сколиоз грудного отдела позвоночника	п.Росташинская д.1
17	Горячева Эльмира Биссе	16	Состояние после перелома тела Th I	п.Пашево, ул.Степная д.3 кв.2

Поставить на "Д" уч...

Снять с "Д" учета

Редактировать

Снятые с учета

Бычкова Альяна Евгеньевна, 07.11.1933 г.р.  
п.Пономарево, Чаганная д.39 кв.2

Перенести пациента в журнал

Дата постановки на учет: 07.12.2011  
Дата следующей явки: 07.03.2012  
Количество явок: 1  
Диагноз: З/медиальный базальный оскольчатый перелом шейки левого бедра.

Синим выделены пациенты назначенные на текущий месяц, красным просроченные. Выбранного пациента можно перенести в журнал амбулаторного приема, снять с учета, редактировать. Нажатием на кнопку 'Снятые с учета' открывается журнал снятых с учета пациентов.

## Итоги работы

Меню **Файл==> Итоги работы** открывает панель на которой Вы наглядно можете увидеть количество принятых больных за определенный интервал, распределенных по алгоритму оплаты.

Файл Сервис Справка

Итоги работы

Текущий месяц - январь      Интервал с 01.01.2012 по 31.01.2012

№	Фамилия И.О.	Возраст	Диагноз	Дата нач.	Дата окон.	Явок	Алгоритм оплаты	Цена
1	Андреева Б.К.	58	Постстранныческая контрактура левог...	11.01.2012	11.01.2012	1	1.1 - незаконченный л...	678.28
2	Андреев М.П.	26	Инфицированная резаная рана правой ...	10.01.2012	10.01.2012	1	1.1 - незаконченный л...	111.5
3	Борисов Е.П.	36	З/2x подъязычный перелом костей прав...	05.10.2011	10.01.2012	13	1 - лечебно-диагности...	678.28
4	Борисова В.Н.	63	З/компрессионный перелом тела L3 по...	16.12.2011	11.01.2012	3	1 - лечебно-диагности...	678.28
5	Борисов С.В.	35	Растяжение связок правой стопы.	30.12.2011	07.01.2012	2	1 - лечебно-диагности...	678.28
6	Борисов Т.Е.	39	Растяжение связок левого коленного су...	28.12.2011	07.01.2012	3	1 - лечебно-диагности...	678.28
7	Бориско А.В.	16	Сколиоз грудного отдела позвоночника	10.01.2012	10.01.2012	1	1 - лечебно-диагности...	678.28
8	Борисюк А.Ю.	12	БЛП	10.01.2012	10.01.2012	1	2 - консультативный	254.36
9	Борисюк Н.П.	63	Оформившаяся гематома области лба.	10.01.2012	10.01.2012	1	1 - лечебно-диагности...	678.28
10	Борисюк В.И.	18	З/перелом основной фаланги 3 п левой ...	19.12.2011	11.01.2012	3	1 - лечебно-диагности...	678.28
11	Борисюк А.А.	16	Ушиб копчикка	11.01.2012	11.01.2012	1	1 - лечебно-диагности...	678.28
12	Борисюк В.В.	55	Здоров	10.01.2012	10.01.2012	1	2 - консультативный	254.36
13	Борисюк Ю.А.	0	Дисплазия т.бедренных суставов.	10.01.2012	10.01.2012	1	4 - профилактический	159.28
14	Борисюк А.В.	15	Ушиб правого локтевого сустава	29.12.2011	10.01.2012	2	1 - лечебно-диагности...	678.28
15	Борисюк А.Е.	13	Растяжение связок правого голеностоп...	13.12.2011	11.01.2012	4	1 - лечебно-диагности...	678.28
16	Борисюк А.Е.	0	здоров	11.01.2012	11.01.2012	1	4 - профилактический	159.28
17	Борисюк С.А.	45	Ушиб, ссадина левого локтевого сустава.	10.01.2012	10.01.2012	1	1 - лечебно-диагности...	678.28
18	Борисюк Е.А.	22	Резаная рана левой стопы.	10.01.2012	10.01.2012	1	1 - лечебно-диагности...	678.28
19	Борисюк Т.П.	40	Ушиб, кровоподтек лица.	10.01.2012	10.01.2012	1	1 - лечебно-диагности...	678.28
20	Борисюк В.А.	46	Состояние после оперативного вмешат...	10.01.2012	10.01.2012	1	0 - прочий	111.5
21	Борисюк Ю.А.	36	Частичное повреждение внутренней бо...	21.11.2011	11.01.2012	6	1.1 - незаконченный л...	111.5
22	Борисюк С.В.	12	З/перелом с/трещи левой лучевой кости ...	25.10.2011	10.01.2012	9	1 - лечебно-диагности...	678.28

количество случаев - 33(пос. - 74), из них  
 - лечебно-диагностических - 21  
 - незаконченных лечебно-диагностических - 2  
 - консультативных - 3  
 - профилактических - 6  
 - направлений на МСЭ - 0

Общая сумма - 16297.14 руб.

Процент выполнения по больным - 12.3%  
 Процент по леч-диаг. случаям - 10.4%  
 Процент выполнения по сумме - 11.8%

## Создание итоговых форм

Меню **Файл==>Отчетные формы** открывает панель позволяющую выбрать необходимую отчетную форму и интервал, который она охватит. После выбора кнопкой '**Предварительный просмотр**' открывается панель предпросмотра из которой Вы можете распечатать документ.

Файл Сервис Справка

Создание итоговых форм

Врачебная ведомость      Предварительный просмотр...

Выберите один из предоставленных интервалов, либо сами обозначьте необходимый временной интервал

2012       год       I полугодие       I квартал  
 II полугодие       III квартал  
 IV квартал

месяц      февраль

начальная дата 01.02.2012      конечная дата 29.02.2012

**Итоговая форма**  
**учета врачебных посещений в**  
**амбулаторно-поликлинических учреждениях, на дому**

## Поиск больного

Меню **Файл==>Поиск больного** открывает панель позволяющую найти когда либо обращавшегося к Вам пациента. Чекбоксы включают критерии поиска - охватываемый интервал, фамилия или первые ее буквы, возрастной интервал.

The screenshot shows a Windows application window titled 'Все пролеченные пациенты'. The menu bar includes 'Файл', 'Сервис', and 'Справка'. Below the title, there's a section with three checkboxes: 'включить, находящихся на лечении' (checkmark), 'Интервал с [ ] по [ ]' (checkbox), 'Фамилия [ ]' (checkbox with input field), and 'Возраст от [ ] до [ ]' (checkbox with input fields). A 'Найти' (Search) button is next to the last checkbox. Below this is a table with columns: №, Фамилия И.О., Возраст, Диагноз, Дата нач., Дата окон., Явок. The table contains 22 rows of patient data. At the bottom left, it says 'Количество случаев - 889'.

№	Фамилия И.О.	Возраст	Диагноз	Дата нач.	Дата окон.	Явок
1	Абасов В.В.	50	Наружный эпикондилит левого плеча.	01.11.2011	11.11.2011	2
2	Абасов У.Н.	67	Ушиб правого плечевого сустава.	19.12.2011	30.12.2011	2
3	Абдулганиева А.С.	0	Дисплазия т/бедренных суставов	27.12.2011	27.12.2011	1
4	Абдуллаев А.Р.	0	Б/П	21.10.2011	21.10.2011	1
5	Абдуллов Д.Б.	2	З/крайевой перелом мыщелка левого плеча.	06.12.2011	06.12.2011	1
6	Абдуллов Г.А.	16	Сколиоз	30.11.2011	30.11.2011	1
7	Абдюзакирова К.Н.	52	Ушиб грудной клетки слева. Ушиб левого плечевого сустава. Ссадина лица.	03.11.2011	18.11.2011	4
8	Абдюзакирова Д.А.	37	Ампутационная кулья правой стопы.	26.10.2011	26.10.2011	1
9	Абдюзакирова Н.В.	36	Резаная рана левой кисти.	10.11.2011	21.11.2011	5
10	Абдюзакирова И.А.	0	Синдактилия. Дисплазия т/бедренных суставов.	28.10.2011	28.10.2011	1
11	Абдюзакова М.Б.	0	Здорова	07.12.2011	07.12.2011	1
12	Абилье Е.А.	0	Дисплазия	23.11.2011	23.11.2011	1
13	Абилье Д.С.	12	Остеохондропатия бугров пяточных костей. Болезнь Гагунда-Шинца.	21.11.2011	21.11.2011	1
14	Абилье Н.В.	31	Отслоение ногтевой пластины.	05.10.2011	05.10.2011	1
15	Абилье В.В.	36	Постстранныческий ДОА левого голеностопного сустава	15.11.2011	30.11.2011	2
16	Артемьевна Д.В.	0	Здоров	16.12.2011	16.12.2011	1
17	Артемьевна Д.В.	0	Дисплазия т/бедренных суставов	21.10.2011	21.10.2011	1
18	Азимова Е.В.	25	Ушибленная рана волосистой части головы	03.10.2011	07.10.2011	4
19	Азимова Е.В.	25	Ушибленная рана волосистой части головы.	03.10.2011	11.10.2011	2
20	Анисандрова Б.К.	58	Постстранныческая контрактура левого локтевого сустава.	17.10.2011	20.12.2011	6
21	Анисандрова Б.К.	58	Постстранныческая контрактура левого локтевого сустава.	11.01.2012	11.01.2012	1
22	Асланян А.В.	1	злопол.	18.11.2011	18.11.2011	1

### 3. Цель деятельности студентов на занятии:

Студент должен знать:

7. Что представляет собой АРМ врача
8. Основные функции АРМ врача
9. Разновидности АРМов лечебного отделения и чем это обусловлено.

10. Принцип работы АРМ врача.

Студент должен уметь:

- a. На примере рассматриваемой АРМ врача:
  - i. Осуществлять настройку АРМ

- ii. Пользоваться поиском пациентов в АРМ
- iii. Осуществлять планирование приема пациентов
- iv. Заполнять и выводить на печать справки
- v. Работать с журналом пациентов.

#### **4. Содержание обучения:**

1. Понятие АРМ врача лечебного учреждения.
2. Основные неотъемлемые функции АРМ врача.
3. Основные разновидности АРМов и их особенности, и принцип работы.
4. Рассмотрение АРМ врача на конкретном примере.

#### **5. Перечень вопросов для проверки уровня знаний:**

1. Какие задачи решает АРМ врача, в чем заключается удобство ее использования?
2. Какие две основные неотъемлемые группы функций АРМ врача вы знаете?
3. Перечислите основные функции АРМ врача поликлиники
4. Перечислите основные функции АРМ врача стационара
5. В чем отличие между АРМ врача стационара и АРМ врача поликлиники?

#### **6. Перечень вопросов для проверки конечного уровня знаний:**

1. В чем особенность АРМ врача? Почему нет смысла в «специализированных» АРМах?
2. Опишите процесс работы с журналом амбулаторного приема.
3. Как осуществляется поиск больного по БД
4. Опишите процесс создания итоговых форм в АРМ врача.

**Внести нового пациента в АРМ врача, внести данные о заболевании, запланировать следующий прием пациента.**

**Время выполнения 20-30 минут.**

## **СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И ТЕРМИНОВ**

**МИС** - медицинские информационные системы

**АИС** – автоматизированная информационная система

**АИС** – автоматизированные информационные системы

**БД** – база данных

**ИТ** – информационные технологии

**ЭМК** – электронная медицинская карта

**АРМ** – автоматизированное рабочее место

## **7. Самостоятельная работа студентов:**

По учебнику Б.А. Кобринского «Медицинская информатика» изучите Главу 10 «Автоматизированные информационные системы лечебно-профилактических учреждений»

## **8. Хронокарта учебного занятия:**

1. Организационный момент – 5 мин.
2. Текущий контроль знаний – 30 мин.
3. Разбор темы – 20 мин.
4. Практическая работа – 30 мин.
5. Подведение итогов занятия – 10 мин.

## **9. Перечень учебной литературы к занятию:**

1. Кобринский Б.А./Т.В. Зарубина Медицинская информатика. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. -192 с.