

Экзаменационные задания для проведения промежуточной аттестации  
по дисциплине «**Психиатрия, медицинская психология**»  
для студентов лечебного факультета

**I**  
**Теоретические вопросы**

1. Назовите известных отечественных ученых прошлого, которые внесли значительный вклад в развитие психиатрии (не менее 4-х).
2. Психические эквиваленты эпилептических припадков
  - дать определение
  - перечислить типичные эквиваленты с кратким описанием (не менее трех)
3. Основные задачи психиатрии (назвать не менее 4-х)
4. Болезнь Альцгеймера
  - дать определение
  - патогенетические факторы
  - характерные симптомы
5. Основные задачи медицинской психологии (назвать не менее 4-х)
6. Бодрствующее сознание.
  - нейроанатомический субстрат ритма сон-бодрствование
  - критерии ясного сознания, перечислить (не менее 4-х)
7. Основные психологические защитные механизмы (перечислить не менее 4-х)
8. Паническое расстройство
  - дать определение
  - перечислить основные критерии диагностики панического расстройства (не менее трех)
9. Влияние социального статуса человека на его психическое состояние. Перечислите основные критерии социального статуса (не менее 5)
10. Расстройства поведения и воли
  - перечислить основные расстройства (не менее 4-х)
11. Этиологические факторы психических расстройств
  - перечислить основные факторы (не менее 4-х)
12. Расстройства ощущений
  - виды (перечислить с коротким описанием, не менее 4-х)
13. Психопатологический метод исследования
  - включает в себя приемы (не менее 3-х)
  - цель каждого приема
14. Формы расстройств привычек и влечений (назвать не менее 4-х).
15. Укажите подходящий психопатологический термин, соответствующий нижеследующему описанию: «Состояние, при котором отмечается повышенная ответная реакция на раздражители органов чувств. Стимулами органов чувств могут быть звуки, которые человек слышит, пища, которую человек пробует на вкус и так далее»
16. Бредовые и сверхценные идеи.
  - дать определение
  - классификация бредовых идей по механизму бредообразования (указать два механизма)
17. Наиболее распространенные лабораторно-инструментальные методы, используемые в психиатрии (перечислить)
  - показания для проведения каждого метода
18. Характерологические изменения личности при эпилепсии (перечислить не менее 4)

19. Основные стороны (сферы) психической деятельности (перечислить – не менее пяти)
20. Астенический синдром. Перечислите наиболее характерные симптомы (не менее 5)
21. Клиническая (синдромальная) классификация психических расстройств
  - перечислить синдромы (общим числом 9) и распределить их по степени тяжести, начиная с самых легких
22. Навязчивые состояния
  - дать определение
  - виды (перечислить с коротким описанием, не менее 4-х)
23. Признаки суицидального умонастроения (перечислите не менее 4-х)
24. Типы модальной памяти (перечислите не менее 4-х)
25. Галлюцинации
  - дать общее определение
  - истинные галлюцинации – это
  - псевдогаллюцинации – это
26. Вставьте психопатологический термин, соответствующий нижеследующему описанию: «Неспособность запоминать текущее, даже непосредственные события последних нескольких минут».
27. Иллюзии
  - дать определение
  - виды иллюзий (перечислить наиболее характерные, не менее 4-х)
28. Вставьте психопатологический термин, соответствующий нижеследующему описанию: «Болезненное переживание изменения окружающего мира: все вокруг изменилось, стало «чужим», «не таким, как прежде», «нереальным», «искусственным», «призрачным», как будто «все просто сон» или «существует в воображении».
29. Психосензорные расстройства
  - дать определение
  - виды (перечислить с коротким описанием, не менее 4-х)
30. Особенности «сосудистой» деменции и ее отличие от деменции при болезни Альцгеймера
  - особенности самой деменции
  - особенности личностных изменений
31. Как называется тип внимания, когда человек сосредоточен на определенной задаче или другом человеке. Например, когда человек ведет серьезный разговор с другим важным для него лицом.
32. Дайте психопатологическое определение бреда, описанному ниже. Данный вид бреда характеризуется убежденностью человека в том, что он умер, сгнил, разложился, потерял собственные внутренние органы или даже не существует полностью как человеческое существо. Мир может восприниматься как катастрофический, вот-вот рухнувший или вовсе несуществующий. Для больного больше не существует мира, не существует самого больного; он только внешне кажется живым, у него нет никаких чувств, и его ничего не волнует.
33. Как называется расстройство памяти, для которого характерно отсутствие воспоминаний о некоторых событиях, непосредственно предшествовавших бессознательному состоянию или иному психическому расстройству; чаще всего наблюдается при черепно-мозговых травмах.
34. Ипохондрический синдром, дать определение следующим формам ипохондрии
  - бредовая форма ипохондрии
  - сверхценная, психогенная
  - обсессивная форма (невротическая)

35. Определите психопатологический синдром, соответствующий нижеследующему описанию: «Болезненное переживание собственного изменения, изменения собственных психических процессов, собственного «Я»: больные жалуются, что стали «как-то не такими, как раньше», «потеряли эмоции, чувства», «потеряли свое собственное «Я».
36. Основные симптомы депрессии
- перечислить симптомы (триаду) с кратким описанием
37. Дайте психопатологическое определение следующему расстройству: вид парамнезий, заключающийся в том, что больной сообщает о вымышленных событиях, никогда не имевших места в его жизни, этот вид расстройства иногда образно называют «галлюцинациями воспоминания»; данному расстройству памяти часто сопутствует прогрессирующая амнезия – события, действительно имевшие место, амнезируются («забываются»), а возникающие пробелы в памяти восполняются вымыслами
38. Основные симптомы маниакального состояния
- перечислить симптомы (триаду) с кратким описанием
39. Амнезии
- перечислить основные виды с кратким описанием (не менее 4-х)
40. Слабоумие
- дать определение
  - варианты по степени выраженности
  - клинические варианты по нозологическому критерию (не менее 3-х)
41. Дайте психопатологическое определение описанному ниже состоянию. Это эмоциональное состояние можно описать как повышенное, крайне преувеличенное чувство счастья, как состояние блаженства, радостного, душевного подъема, никак не объяснимого внешними обстоятельствами и причинами.
42. Дайте психопатологическое определение расстройству, описанному ниже. Одновременное существование противоречивых чувств и отношений, таких как симпатия и антипатия или дружелюбие и враждебность, по отношению к одному и тому же человеку, объекту, событию или ситуации. Е. Блейлер, впервые определивший этот симптом, приводит пример, когда пациент выражает огромную любовь к своей матери, одновременно спрашивая, как ее убить, как основной симптом шизофрении. Он же считал, что данное расстройство типично для шизофрении.
43. Опишите основные клинические проявления атонического приступа (не менее 3-х)
44. Соматические проявления депрессии
- перечислить основные соматические проявления (не менее 5-ти)
45. Фокальные сенсорные приступы при эпилепсии, перечислите виды с коротким описанием (не менее 4-х)
46. Синдром психического автоматизма Кандинского-Клерамбо
- перечислить основные проявления (триада) с кратким описанием
47. Перечислите основные клинические проявления при нарколепсии (не менее 3-х)
48. Виды психического автоматизма в структуре синдрома Кандинского-Клерамбо
- перечислить основные проявления (триада) с кратким описанием
49. Негативизм, дать определение и перечислить его виды.
50. Делириозное помрачение сознания
- указать основные клинические проявления (не менее 5-ти)
51. Продуктивные и негативные симптомы при шизофрении, дать определение
52. Посттравматическое стрессовое расстройство
- дать определение
  - перечислить основные критерии (не менее 4-х)

53. Сумеречное помрачение сознания
- указать основные клинические проявления (не менее 4-х)
54. Дайте психопатологическое определение нижеописанному расстройству.  
Этот синдром относится к классу диссоциативных расстройств и характеризуется бессмысленными и нелепыми ответами на вопросы. Синдром также называют синдромом галиматъи, синдромом грубых или примитивных ответов (наобум) а также тюремным психозом (в связи с его частым возникновением у осужденных).
55. Дайте психопатологическое определение типу мышления, описанному ниже.  
Убеждение человека о возможности влияния на действительность посредством символических действий или мысленно. Основные признаки данного типа мышления:
- следование ритуалам (стук по дереву, чтобы предотвратить несчастье и т.д.);
  - чрезмерный интерес к паранормальным идеям;
  - суеверность;
  - сверхценное отношение и вера в сверхъестественное и потусторонний мир;
  - увлечение колдовством, магией, гаданием;
  - вера в собственную силу мыслей.
56. Онейроид – сновидное помрачение сознания
- указать основные клинические проявления (не менее 3-х)
57. Дайте психопатологическое определение расстройству памяти, описанному ниже.  
Данное расстройство не обусловлено органическим поражением мозга или приемом психоактивного вещества. Возникает в стрессовой ситуации, после которой человек не может вспомнить не только саму ситуацию, но также какую-либо информацию о себе и своей жизни. Очень часто не узнает своих близких.
58. Психосоматические расстройства. Дайте определение и перечислите часто встречаемые психосоматические заболевания (не менее 5)
59. Аментивное помрачение сознания (амения)
- дать определение и указать основные клинические проявления (не менее 4-х)
60. Дайте определение синдрому, описанному ниже.  
Этот синдром является психосоматическим расстройством, характеризуется такими симптомами, как спазмы желудка, вздутие живота, диарея и запор. Симптомы часто возникают в стрессовых ситуациях или даже после конфликта. Могут спонтанно исчезнуть, а через некоторое время возобновиться.

## II Тематика ситуационных задач

Расстройства ощущений и восприятия  
Аффективные синдромы (депрессивный, маниакальный).  
Биполярное аффективное расстройство  
Паранойяльный (первичный) бред  
Сверхценная (бредовая) ипохондрия  
Бред значения  
Бред отрицательного двойника (синдром Капгра)  
Синдром психического автоматизма Кандинского-Клерамбо  
Параноидная шизофрения  
Резидуальный бред  
Кататонический ступор  
Онейроидное помрачение сознания  
Аментивная спутанность сознания (аменция)  
Алкогольные психозы (делирий, галлюциноз)  
Сосудистые поражения головного мозга с когнитивным снижением  
Психические расстройства в связи с эндокринной патологией (дисфункция щитовидной железы)  
Органическое расстройство личности  
Эпилептические пароксизмы и их эквиваленты: абсанс, сумеречное помрачение сознания, сомнабулизм  
Фобические состояния  
Реакции на стресс, ситуационные реакции (расстройства адаптации)  
Патология влечений

## **Форма проведения экзамена**

Экзамен проводится в письменной форме. Каждому студенту дается билет, содержащий три вопроса из вышеперечисленных разделов (два теоретических вопроса и ситуационная задача). К каждому билету прилагается бланк ответов, который студент должен заполнить за 20-30 минут (примерный вариант билета и бланка с правильными ответами – см. ниже).

Бланки с ответами проверяются сразу, и студенту сообщается оценка. В случае несогласия студента с оценкой ему предоставляется возможность сдать экзамен в устной форме.

*Пример*

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Северо-Осетинская государственная  
медицинская академия»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
по дисциплине «Психиатрия, медицинская психология»**

**Форма** Экзамен  
**Кафедра** Психиатрии, неврологии и нейрохирургии с курсом  
медицинской реабилитации  
**Факультет** лечебный (5 курс, 9-й семестр)

**Экзаменационный билет № X**

1. Помраченное или измененное сознание
  - перечислить основные виды (не менее 4-х)
2. Основные симптомы депрессии. Перечислите симптомы (триаду) с кратким описанием
3. Мужские и женские “голоса” приказывают больному не подчиняться врачу, не отвечать на вопросы. Иногда эти же “голоса” начинают подробно обсуждать каждый поступок больного.  
Определите синдром.

**Заведующий кафедрой, профессор**

**Т.И. Букановская**

*Утверждено на заседании ЦКУМС  
«28» августа 2023 г., протокол № 1*

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
по дисциплине «Психиатрия, медицинская психология»

Бланк ответов на экзаменационный билет № X

ФИО Иванов И.И.

Факультет лечебный группа 50..

Дата сдачи xx.xx.xxxx

1. Помраченное или измененное сознание, виды

делирий

сумеречное помрачение сознания

онейроид

аментивная спутанность сознания

1. Основные симптомы депрессии. Перечислите симптомы (триаду) с кратким описанием:

(1) гипотимия разной степени выраженности – от печального настроения до суицидоопасной душевной боли, тоски

(2) идеаторная заторможенность – затруднения в когнитивной деятельности (внимания, памяти мышления)

(3) двигательная заторможенность – снижение активности, общая слабость

2. Мужские и женские “голоса” приказывают больному не подчиняться врачу, не отвечать на вопросы. Иногда эти же “голоса” начинают подробно обсуждать каждый поступок больного.

Определите синдром вербальный галлюциноз императивного и комментирующего характера