

ОРД-РЕНТ-21

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Северо-Осетинская государственная медицинская академия»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра « лучевая диагностика и лучевой терапией с онкологией »

УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания Центрального
координационного учебно-методического
совета от «05 » февраля 2021 г., протокол №5

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Лучевая диагностика при туберкулезе»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы ординатуры по специальности 31.08.09 Рентгенология,
утвержденной 26.02.2021 г.

Форма обучения: Очная

Срок освоения: 2 года

Кафедра: лучевой диагностики с лучевой терапией и онкологией

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры
«02» февраля 2021г., протокол № 7

Заведующая кафедрой
лучевая диагностика и
лучевой терапией с онкологией
д.м.н.

 Хасигов А.В.

г. Владикавказ 2021 г.

СТРУКТУРА ФОС

1. Титульный лист
2. Структура ФОС
3. Рецензия на ФОС
4. Паспорт оценочных средств
5. Комплект оценочных средств:
 - эталоны тестовых заданий (с титульным листом и оглавлением);
 - вопросы к зачету;
 - экзаменационные билеты по зачету,

Паспорт фонда оценочных средств по рентгенологии

№п/п	Наименование контролируемого раздела(темы)дисциплины/ модуля	Код формируемой компетенции(этапа)	Наименование оценочного средства
1	2	3	4
Вид контроля	Итоговый		
1	Клиническая классификация. первичный туберкулезный комплекс, внутригрудных лимфатических узлов,	УК-1	Устный, тестирование
2	Милиарный очаговый, инфильтративный цирротический туберкулез легких	ПК-1	Устный, тестирование
3	Туберкулема, кавернозный туберкулез	ПК-2	Устный, тестирование. Решение ситуационных задач
4	Костно-суставного туберкулеза,	ПК-5	Устный, тестирование. Решение ситуационных задач
5	Туберкулез кишечника	ПК-6	Устный, тестирование. Решение ситуационных задач

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Эталоны тестовых заданий

по дисциплине

«Лучевая диагностика при туберкулезе»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы ординатуры по специальности 31.08.09 Рентгенология,
утвержденной 26.02.2021 г.


Форма обучения: Очная

Срок освоения: 2 года

Кафедра: лучевой диагностики с лучевой терапией и онкологией

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры
«26» августа 2020г., протокол № 1

Заведующая кафедрой
лучевая диагностика и
лучевой терапией с онкологией
Д.М.Н.

_____  _____ Хасигов А.В.

Тестовые задания по дисциплине

Профилактическое флюорографическое обследование обязательных контингентов проводится

+"сплошное" - один раз в 2 год

дифференцированное - один раз в 2 года

дифференцированное при благоприятной

эпидемиологической обстановке по туберкулезу - один раз в 3 года

сплошное" - с возраста 7-12 лет

Какие органы и ткани пациента нуждаются в первоочередной защите от ионизирующего излучения?

щитовидная железа

молочная железа
+костный мозг, гонады
кожа

Где следует располагать индивидуальный дозиметр?
над фартуком на уровне груди
под фартуком на уровне груди
+над фартуком на уровне таза
под фартуком на уровне таза

Развитие рентгенологии связано с именем В.Рентгена, который открыл излучение,
названное впоследствии его именем
в 1890 году
+в 1895 году
в 1900 году
в 1905 году

Ослабление пучка излучения при прохождении через различные предметы зависит от
поглощения веществом объекта
от конвергенции лучей
от интерференции лучей
от рассеяния
+правильно а) и г)

Обычное изображение, получаемое при помощи рентгеновских лучей
+больше снимаемого объекта
меньше снимаемого объекта
равно снимаемому объекту
все ответы правильны

При исследовании в косых проекциях можно произвести
два снимка
четыре снимка
восемь снимков
+неограниченное количество снимков

Субтракция теней при обзорной рентгенографии
облегчает выявление патологических изменений
+затрудняет выявление патологических изменений
не влияет на выявление патологических изменений

Диагноз больного по С.П.Боткину устанавливается на основании
тщательного изучения больного органа
применения дополнительных методик
использования функциональных проб
+изучения состояния всего организма

При функциональной пробе Вальсальвы
увеличиваются размеры варикозных узлов вен пищевода
+уменьшаются размеры варикозных узлов вен пищевода
сохраняются размеры варикозных узлов вен пищевода
усиливается легочный рисунок

В классическом случае рассеянное излучение имеет
более высокую энергию, чем исходное излучение
+меньшую энергию, чем исходное излучение
ту же энергию, что и исходное излучение
правильного ответа нет

Источником электронов для получения рентгеновских лучей в трубке служит
вращающийся анод
+нить накала
фокусирующая чашечка
вольфрамовая мишень

Процент энергии электронов, соударяющихся с анодом рентгеновской трубки и преобразующийся в рентгеновское излучение составляет
+1%
5%
10%
50%
98%

На качество снимка влияют следующие параметры рентгеновской кассеты
+материал корпуса
конструкция замка
упругий материал прижима экранов
масса кассеты

Целью применения свинцовых диафрагм в рентгеновском излучателе является
укорочение времени экспозиции
+ограничение рентгеновского луча
уменьшение времени проявления
отфильтрование мягкого излучения

Для получения изображения в компьютерной томографии используется:
+рентгеновское излучение;
ультразвуковое излучение;
магнитно-резонансное излучение;
излучение, получаемое при самопроизвольном распаде ядра.

Формирование КТ-изображения основано на:
различной акустической плотности тканей;
избирательном накоплении радиофармпрепарата в тканях и органах;
+многопроекционном измерении коэффициента ослабления рентгеновского излучения;
различной протонной плотности органов и систем.

Изображения, получаемые при КТ, представляют из себя:
+множество послойных срезов объекта;
проекцию объекта на плоскость;
одномерное амплитудное изображение в виде всплесков на осевой линии;
развертку амплитудного сигнала во времени.

Гиподенсные структуры в КТ-изображении выглядят:

белыми;
серыми;
+черными;
возможен любой из перечисленных вариантов.

Гиперденсные структуры в КТ-изображении выглядят:
+белыми;
серыми;
черными;
возможен любой из перечисленных вариантов.

Гиподенсными при КТ являются:
+газ, ликвор, область отека;
костная ткань, свежая кровь;
головной мозг, паренхиматозные органы;
все перечисленные структуры.

Гиперденсными на КТ являются:
газ, ликвор, область отека;
+костная ткань, свежая кровь;
головной мозг, паренхиматозные органы;
все перечисленные структуры.

МРТ основана:
на способности тканей резонировать с частотой ультразвуковых волн;
на искривлении рентгеновских лучей в магнитном поле;
+на способности ядер некоторых атомов вести себя как магнитные диполи;
на ускорении спонтанного распада некоторых атомов в магнитном поле.

Современные МР-томографы «настроены» на ядра:
+водорода, т.е. протоны;
кальция;
железа;
углерода.

МР-излучения получают:
при торможении электронов в момент столкновения с анодом;
+при возбуждении ядер водорода биологического объекта в магнитном поле;
за счет пьезоэффекта;
при спонтанном распаде ядер.

У пациента, помещенного в «тоннель» магнитно-резонансного томографа, может наблюдаться:
+клаустрофобия;
пролежни из-за продолжительности исследования;
аллергия на магнитное поле;
сочетание всех проявлений.

При интерпретации результатов МРТ пользуются терминами:
+гипоинтенсивный, гиперинтенсивный;
гипоэхогенный, гиперэхогенный;
гиподенсный, гиперденсный;

затемнение, просветление.

Во время МРТ пациент:

- +не подвергается действию ионизирующего излучения;
- подвергается действию ионизирующего излучения во всех случаях;
- подвергается действию ионизирующего излучения только при выполнении контрастных методик;
- подвергается действию ионизирующего излучения только при использовании высокопольных магнитов.

Ультразвуковые волны получают:

- при столкновении потока электронов с поверхностью анода;
- +за счет пьезоэффекта;
- при самопроизвольном распаде ядер;
- путем возбуждения протонов в магнитном поле.

Какова зависимость частоты ультразвуковых волн и их проникающая способность:

- чем ниже частота волн, тем ниже проникающая способность;
- +чем выше частота волн, тем ниже проникающая способность;
- между частотой ультразвуковой волны и ее проникающей способностью нет корреляции;
- все зависит от конкретной настройки ультразвукового аппарата.

Анэхогенными называют структуры:

- +свободно пропускающие ультразвуковые волны и выглядящие на экране черными;
- умеренно поглощающие ультразвуковые волны и выглядящие на экране серыми;
- обладающие высоким акустическим сопротивлением и выглядящие светлыми или белыми;
- отражающие ультразвуковые волны.

Гиперэхогенными называют структуры:

- свободно пропускающие ультразвуковые волны и выглядящие на экране черными;
- умеренно поглощающие ультразвуковые волны и выглядящие на экране серыми;
- +обладающие высоким акустическим сопротивлением и выглядящие светлыми или белыми;
- отражающие ультразвуковые волны.

Акустической тенью называют:

- зону, свободную от ультразвуковых волн, расположенную позади ультразвукового аппарата;
- область протяженностью около 1 м позади трансдюссера (датчика);
- +пространство позади гиперэхогенного объекта, в которое ультразвуковые лучи не проникают, и оценить содержимое которого невозможно; на экране имеет вид черной полосы;
- способ бестеневого освещения кабинета ультразвуковой диагностики.

О кавернозном туберкулезе почки в нефрографической фазе экскреторной урографии свидетельствует

- + дефект паренхимы
- "белая" почка
- отсутствие контрастирования почки
- интенсивное неравномерное контрастирование паренхимы

Для первичного туберкулезного комплекса характерно

- долевое затемнение
- двустороннее поражение
- + расширение тени корня с одной стороны
- жидкость в плевральной полости

Для туберкулезного бронхоаденита характерно
двустороннее поражение всех внутригрудных лимфоузлов с обызвествлением по контуру

- одностороннее увеличение одной-двух групп внутригрудных лимфоузлов
- расширение корня в сочетании с фокусом в легком
- двустороннее увеличение бронхопульмональных лимфатических узлов
- + д правильно б и в

Туберкулезный инфильтрат характеризуется
неоднородным треугольным по форме затемнением сегмента или доли легкого

- + затемнением с нечетким контуром и очагами отсева
- затемнением сегмента с уменьшением его объема
- круглым фокусом с распадом и уровнем жидкости

Туберкулез внутригрудных лимфоузлов чаще наблюдается

- + в детском и юношеском возрасте
- в пожилом и среднем возрасте
- в молодом возрасте
- в детском, молодом и пожилом возрасте

. Дифференциальная диагностика туберкулемы легкого и периферического рака основывается

- + на анализе характера контура
- на локализации опухоли
- на размерах образования
- на изменении плевры

. Деструкция в туберкулеме чаще локализуется

- в верхнем полюсе
- в центре
- у нижнего полюса
- эксцентрично

- + правильно в и г

. Структура тени туберкулемы в фазе обострения характеризуется
обызвествлением

- + наличием деструкции
- однородностью
- структура не характерна

. Для отличия туберкулемы в стационарном состоянии без обызвествлений и периферического рака имеет значение

бронхография
томография
бронхоскопия
+ пункционная биопсия

- . Туберкулезный плеврит отличается от плевритов другой этиологии на основании а
наличия плевральной жидкости
динамического наблюдения
цитологического и бактериального исследования пунктата
плевроскопии
+ правильно в и

Наиболее частой исходной локализацией туберкулезного процесса является

мозговое вещество
корковое вещество
чашечки и лоханка
сосочковая зона
+ мозговое вещество и сосочковая зона

Для туберкулезного артрита наиболее характерно

- краевые эрозии суставных поверхностей костей
деструкция центральных отделов суставных поверхностей
+ контактные ("целующиеся" деструктивные очаги с противоположных сторон от
суставной щели
кистовидные образования в параартикулярных отделах костей

- . Для туберкулезного артрита не характерно

сужение суставной щели
разрушение замыкающих пластинок
подвывих в суставе
+ периостальная реакция в близлежащем метафизе

.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Вопросы к зачету

по дисциплине

«Лучевая диагностика при туберкулезе»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы ординатуры по специальности 31.08.09 Рентгенология,
утвержденной 26.02.2021 г.

для ординаторов _____ 2 _____ года

Кафедра: лучевой диагностики с лучевой терапией и онкологией

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры
«04» февраля 2021г., протокол № 7

Заведующая кафедрой
лучевая диагностика и
лучевой терапией с онкологией
д.м.н.



_____ Хасигов А.В.

ВОПРОСЫ к зачету

1. В каком году были открыты рентгеновские лучи, что они собой представляют, их свойства.
2. Радиоактивность, радиоактивные излучения и их характеристика.
3. Строение атома и атомного ядра.
4. Взаимодействие ионизирующих излучений с атомами вещества.
5. Строение атома и периодическая система элементов Д.И. Менделеева.
6. Естественная радиация и ее компоненты.
7. Активность, единицы активности.
8. Единицы дозы проникающих излучений и методы дозиметрии.
9. Искусственная радиоактивность, радиоактивные изотопы и их получение. Кому принадлежит открытие искусственной радиоактивности.
10. Методы регистрации излучения, устройство газоразрядных и сцинтилляционных детекторов.
11. Методика термографии или тепловидения, принцип получения изображений.
12. Методика ультразвуковой диагностики, принцип получения изображений.
13. Классификация методов рентгенологического исследования, принцип получения изображений.
14. Основные методы рентгенологического исследования, принцип получения изображений.
15. Дополнительные методы рентгенологического исследования, принцип получения изображений.
16. Специальные методы рентгенологического исследования, принцип получения изображений.
17. Компьютерная томография и ее диагностические возможности, принцип получения изображений.
18. Магнитно-резонансная томография и ее диагностические возможности, принцип получения изображений.
19. Радионуклидная диагностика, основы и возможности, принцип получения изображений.
20. Рентгенохирургические методы диагностики и лечения.
21. Ультразвуковая диагностика, ее виды, диагностические возможности, принципы получения изображений.
22. Лучевая анатомия легких.
23. Основные методы рентгенологического исследования легких.
24. Основные рентгенологические синдромы патологии легких в рентгеновском изображении.
25. Синдром обширного затемнения легочного поля.
26. Синдром обширного просветления легочного поля.
27. Синдром ограниченного затемнения легочного поля.
28. Синдром ограниченного просветления легочного поля.
29. Синдром округлой тени в легочном поле.
30. Синдром кольцевидной тени в легочном поле.
31. Синдром ограниченной диссеминации в легочных полях.
32. Синдром распространенных диссеминаций в легочных полях.
33. Синдром очаговых теней в легочном поле.
34. Методики лучевого исследования, применяемые для распознавания патологии бронхов.
35. Синдром нарушения бронхиальной проходимости.
36. Рентгенодиагностика пневмоний.
37. Классификация пневмоний.
38. Рентгенодиагностика абсцесса легкого.
39. Классификация плевритов. Рентгенодиагностика выпотного плеврита.
40. Рентгенодиагностика пневмотораксов и ателектазов.
41. Рентгенодиагностика первичного туберкулезного комплекса легких.
42. Рентгенодиагностика туберкулезного бронхоаденита.
43. Рентгенодиагностика диссеминированного туберкулеза легких.
44. Рентгенодиагностика очагового туберкулеза легких.
45. Рентгенодиагностика инфильтративно-пневмонической формы туберкулеза легких.
46. Рентгенодиагностика туберкулемы легких.
47. Рентгенодиагностика кавернозной формы туберкулеза легких.
48. Рентгенодиагностика фиброзно-кавернозной формы туберкулеза легких.
49. Роль флюорографии в выявлении туберкулеза легких.
50. Роль томографии в выявлении легочного туберкулеза.
51. Классификация опухолей легких.
52. Рентгенодиагностика центрального рака легкого.
53. Рентгенодиагностика периферического рака легкого.
54. Рентгенодиагностика эхинококка легкого.
55. Лучевая анатомия сердца. Дуги сердечного контура в прямой и косых проекциях.
56. Что такое дуги сердечного контура. Какими отделами сердца и сосудов образованы дуги в

- передней проекции.
57. Каким отделам сердца соответствует каждая дуга в первом и втором косых положениях.
 58. Какова рентгеновская картина митральных пороков сердца.
 59. Какова рентгеновская картина аортальных пороков сердца.
 60. Рентгенодиагностика поражений миокарда.
 61. Рентгенодиагностика поражений перикарда.
 62. Диагностические возможности УЗИ в выявлении патологии сердца и магистральных сосудов.
 63. Каковы методики исследования магистральных сосудов и показания к ним.
 64. Каковы методики исследования периферических сосудов и показания к ним.
 65. Лучевая анатомия пищевода.
 66. Лучевые методики исследования пищеварительного канала, искусственное контрастирование желудочно-кишечного тракта.
 67. Лучевая диагностика инородных тел пищевода.
 68. Дивертикулы пищевода, их классификация и рентгеновская картина.
 69. Рентгенодиагностика ахалазии пищевода.
 70. Рентгенодиагностика ожогов пищевода.
 71. Макроморфологические формы рака пищевода, их рентгенодиагностика.
 72. Рентгеносемиотические признаки опухолей желудочно-кишечного тракта.
 73. Лучевая анатомия желудка.
 74. Лучевые методики исследования желудка.
 75. Какие данные морфологии желудка могут быть получены при рентгеновском исследовании.
 76. Рентгенодиагностика гастрита.
 77. Каковы прямые рентгенологические признаки язвы желудка и 12-перстной кишки.
 78. Каковы косвенные рентгенологические признаки язвенной болезни желудка.
 79. Рентгенодиагностика осложнений язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.
 80. Рентгенодиагностика рака желудка.
 81. Методика исследования толстого кишечника.
 82. Рентгенодиагностика опухолей толстого кишечника.
 83. Рентгенодиагностика острой кишечной непроходимости.
 84. Лучевая анатомия почек и мочевыводительных путей.
 85. Диагностические возможности УЗИ в выявлении патологии мочевыводительной системы.
 86. Методики рентгенологического исследования мочевыводящих путей.
 87. Метод внутривенной экскреторной урографии.
 88. Метод восходящей (ретроградной) пиелографии.
 89. Диагностические возможности компьютерной томографии при исследовании органов выделения.
 90. Диагностические возможности магнитно-резонансного томографа при исследовании органов выделения.
 91. Лучевая анатомия матки и яичников.
 92. Лучевые методы исследования в акушерстве и гинекологии.
 93. Лучевая анатомия молочной железы.
 94. Лучевая картина при раке молочной железы.
 95. Лучевая картина при мастопатии, мастите.
Лучевая анатомия печени и желчных путей.
 96. Лучевые методы исследования морфологии и функции печени и желчных путей.
 97. Диагностические возможности при исследовании печени и желчевыводящих путей.
 98. Способы искусственного контрастирования при рентгенологическом изучении желчного пузыря (холецистография, холеграфия, холангиография).
 99. Лучевая анатомия костей и суставов.
 100. Рентгенологические особенности изображения костей и суставов у детей.
 101. Лучевые методы исследования костей и суставов.
 102. Возрастные особенности костей и суставов при лучевых исследованиях.
 103. Возможности радионуклидной диагностики при исследованиях костей и суставов.
 104. Синдром остеопороза.
 105. Синдром остеосклероза.
 106. Виды переломов, рентгенодиагностика переломов.
 107. Рентгенодиагностика вывихов и подвывихов.
 108. Особенности переломов в детском возрасте.
 109. Заживление переломов в рентгеновском изображении.
 110. Лучевая диагностика острого и подострого (хронического) гематогенного остеомиелита.
 111. Лучевая диагностика травматического остеомиелита.
 112. Рентгенодиагностика туберкулезного спондилита.
 113. Лучевая диагностика доброкачественных опухолей костей.
 114. Лучевая диагностика злокачественных опухолей костей.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Кафедра - «Лучевая диагностика и лучевая терапия с онкологией»

для ординаторов 2__года

Дисциплина-« **Лучевая диагностика при туберкулезе**»

Билет к зачету №1

1. В каком году были открыты рентгеновские лучи, что они собой представляют, их свойства.

2 Рентгенодиагностика первичного туберкулезного комплекса легких.

Дата утверждения на ЦКУМС

«05 » февраля 2021 г., протокол №5

Заведующий кафедрой



А.В.Хасигов

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Кафедра - «Лучевая диагностика и лучевая терапия с онкологией»
для ординаторов 2 года

Дисциплина- **« Лучевая диагностика при туберкулезе»**

Билет к зачету №2

1. Послойное (томографическое) исследование органов грудной клетки
2. Рентгенодиагностика туберкулезного бронхоаденита.

Дата утверждения на ЦКУМС

«05» февраля 2021 г., протокол №5

Заведующий кафедрой



А.В.Хасигов

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Кафедра - «Лучевая диагностика и лучевая терапия с онкологией»
для ординаторов 2 года
Дисциплина-«**Лучевая диагностика при туберкулезе**»

Билет к зачету №3

1. Формирование рентгеновского изображения. Построение рентгеновского заключения.
2. Рентгенодиагностика диссеминированного туберкулеза легких.

Дата утверждения на ЦКУМС
«05» февраля 2021 г., протокол №5

Заведующий кафедрой



А.В.Хасигов

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Кафедра - «Лучевая диагностика и лучевая терапия с онкологией»
для ординаторов 2 года
Дисциплина-« **Лучевая диагностика при туберкулезе**»

Билет к зачету №4

- 1 Классификация методов рентгенологического исследования
- 2 Рентгенодиагностика очагового туберкулеза легких

Дата утверждения на ЦКУМС
«05 » февраля 2021 г., протокол №5

Заведующий кафедрой



А.В.Хасигов

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Кафедра - «Лучевая диагностика и лучевая терапия с онкологией»
для ординаторов 2 года

Дисциплина-« Лучевая диагностика при туберкулезе»

Билет к зачету №5

1. Компьютерная томография и ее диагностические возможности, принцип получения изображений.
2. Рентгенодиагностика инфильтративно-пневмонической формы туберкулеза легких

Дата утверждения на ЦКУМС
«05 » февраля 2021 г., протокол №5

Заведующий кафедрой



А.В.Хасигов

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Кафедра - «Лучевая диагностика и лучевая терапия с онкологией»
для ординаторов 2 года

Дисциплина-«**Лучевая диагностика при туберкулезе**»

Билет к зачету №6

1. основные и дополнительные методы лучевой диагностики органов грудной клетки.
2. Рентгенодиагностика туберкулемы легких.

Дата утверждения на ЦКУМС
«05» февраля 2021 г., протокол №5.

Заведующий кафедрой



А.В.Хасигов

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Кафедра - «Лучевая диагностика и лучевая терапия с онкологией»
для ординаторов 2 года

Дисциплина- « **Лучевая диагностика при туберкулезе**»

Билет к зачету №7

1. Роль флюорографии в выявлении туберкулеза легких.
2. Рентгенодиагностика кавернозной формы туберкулеза легких.

Дата утверждения на ЦКУМС

«05» февраля 2021 г., протокол №5

Заведующий кафедрой



А.В.Хасигов

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Кафедра - «Лучевая диагностика и лучевая терапия с онкологией»
для ординаторов 2 года

Дисциплина-«**Лучевая диагностика при туберкулезе**»

Билет к зачету №8

1. Методы получения рентгеновского изображения.
2. Рентгенодиагностика фиброзно-кавернозной формы туберкулеза легких

Дата утверждения на ЦКУМС

«05» февраля 2021 г., протокол №5.

Заведующий кафедрой



А.В.Хасигов

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Кафедра - «Лучевая диагностика и лучевая терапия с онкологией»
для ординаторов 2 года

Дисциплина- « **Лучевая диагностика при туберкулезе**»

Билет к зачету №9

1. Меры защиты мед.персонала, пациентов и населения
2. Роль томографии в выявлении легочного туберкулеза.

Дата утверждения на ЦКУМС

«05» февраля 2021 г., протокол №5

Заведующий кафедрой



А.В.Хасигов

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Кафедра - «Лучевая диагностика и лучевая терапия с онкологией»
для ординаторов 2 года

Дисциплина-« **Лучевая диагностика при туберкулезе**»

Билет к зачету №10

1. Специальные методы рентгенологического исследования, принцип получения изображений.
2. Лучевая диагностика костного туберкулеза

Дата утверждения на ЦКУМС

«05» февраля 2021 г., протокол №5

Заведующий кафедрой



А.В.Хасигов