Стом-16

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра стоматологии № 1

УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания
Центрального координационного
учебно-методического совета
«23» мая 2023 г. № 5

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

По дисциплине Стоматология: протезирование при полном отсутствии зубов

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета по специальности 31.05.03 Стоматология, утвержденной 24.05.2023 г.
Для студентов 4 курса
по специальности 31.05.03 Стоматология

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры
от «19» мая 2023 г., протокол №9

Заведующий кафедрой
д.м.н., доцент М.Г. Дзгоева.

г. Владикавказ 2023г.

СТРУКТУРА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Титульный лист
2. Структура оценочных материалов
3. Рецензии на оценочные материалы
4. Паспорт оценочных материалов
5. Комплект оценочных материалов:
- вопросы к модулю
- вопросы к зачету
- вопросы к экзамену
- банк ситуационных задач/практических заданий/деловых игр
- эталоны тестовых заданий (с титульным листом и оглавлением)
- экзаменационные билеты/билеты к зачету

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЦЕНЗИЯ
на оценочные материалы

по дисциплине Стоматология: протезирование при полном отсутствии зубов
Для студентов 4 курса
по специальности 31.05.03 Стоматология

Оценочные материалы составлены на кафедре стоматологии № 1 на основании рабочей программы учебной дисциплины, утвержденной 24.05.2023 и соответствуют требованиям ФГОС ВО по специальности 31.05.03 Стоматология, утвержденный Министерством образования и науки РФ 19.08.2020 г, №984.

Оценочные материалы включают в себя банк тестовых заданий, экзаменационные билеты (билеты к зачету).

Банк тестовых заданий включает в себя следующие элементы: тестовые задания, варианты тестовых заданий, шаблоны ответов. Все задания соответствуют рабочей программе дисциплине Стоматология: протезирование при полном отсутствии зубов и охватывают все её разделы. Сложность заданий варьируется. Количество заданий по каждому разделу дисциплины достаточно для проведения контроля знаний и исключает многократное повторение одного и того же вопроса в различных вариантах. Банк содержит ответы ко всем тестовым заданиям и задачам.

Количество экзаменационных билетов составляет 35, что достаточно для проведения экзамена и исключает неоднократное использование одного и того же билета во время экзамена в одной академической группе в один день. Экзаменационные билеты выполнены на бланках единого образца по стандартной форме, на бумаге одного цвета и качества. Экзаменационный билет включает в себя 2 вопроса. Формулировки вопросов совпадают с формулировками перечня вопросов, выносимых на экзамен. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы, позволяющее более полно охватить материал учебной дисциплины.

Сложность вопросов в экзаменационных билетах распределена равномерно.

Замечаний к рецензируемым оценочным материалам нет.

В целом, оценочные материалы по дисциплине Стоматология: протезирование при полном отсутствии зубов способствуют качественной оценке уровня владения обучающимися общекультурными и профессиональными компетенциями.

Рецензируемые оценочные материалы могут быть рекомендованы к использованию для промежуточной аттестации на стоматологическом факультете у студентов 4 курса.

Рецензент:

Председатель ЦУМК стоматологических дисциплин с подкомиссией по экспертизе оценочных средств д.м.н, доцент



Г.В. Тобоев

подпись

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЦЕНЗИЯ
на оценочные материалы

по дисциплине Стоматология: протезирование при полном отсутствии зубов
Для студентов 4 курса
по специальности 31.05.03 Стоматология

Оценочные материалы составлены на кафедре стоматологии № 1 на основании рабочей программы дисциплины основании рабочей программы учебной дисциплины, утвержденной 24.05.2023 и соответствуют требованиям ФГОС ВО по специальности 31.05.03 Стоматология, утвержденный Министерством образования и науки РФ 19.08.2020 г, №984.
Оценочные материалы включает в себя: - вопросы к модулю, - вопросы к зачету, - вопросы к экзамену, - эталоны тестовых заданий (с титульным листом и оглавлением), - экзаменационные билеты /билеты к зачету
Эталоны тестовых заданий включают в себя следующие элементы: тестовые задания, шаблоны ответов. Все задания соответствуют рабочей программе дисциплины Стоматология: протезирование при полном отсутствии зубов
формируемым при ее изучении компетенциям, и охватывают все её разделы. Сложность заданий варьируется. Количество заданий по каждому разделу дисциплины достаточно для проведения контроля знаний и исключает многократное повторение одного и того же вопроса в различных вариантах. Эталоны содержат ответы ко всем тестовым заданиям.
Количество экзаменационных билетов достаточно для проведения экзамена и исключает неоднократное использование одного и того же билета во время экзамена в течение одного дня. Экзаменационные билеты/билеты к зачету выполнены на бланках единого образца по стандартной форме, на бумаге одного цвета и качества. Экзаменационный билет/билет к зачету включает в себя 2 вопроса. Формулировки вопросов совпадают с формулировками перечня вопросов, выносимых на экзамен/зачет. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам рабочей программы дисциплины, позволяющее более полно охватить материал дисциплины.
Замечаний к рецензируемым оценочным материалам нет.
В целом, оценочные материалы по дисциплине Стоматология: протезирование при полном отсутствии зубов способствуют качественной оценке уровня владения обучающимися общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
Рецензируемые оценочные материалы по дисциплине Стоматология: протезирование при полном отсутствии зубов могут быть рекомендованы к использованию для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации на стоматологическом факультете у обучающихся 4 курса

Рецензент:

Главный врач стоматологической
поликлиники СОГУ, к.м.н Д.З. Чониашвили

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
Стоматология: протезирование при полном отсутствии зубов

№п/п	Наименование контролируемого раздела(темы)дисциплины/ модуля	Код формируемой компетенции(этапа)	Наименование оценочного средства
1	2	3	4
Вид контроля	**Промежуточный**		
1	Ошибки и осложнения при лечении полной утраты зубов, их классификация.	ОПК5	Эталоны тестовых заданий; билеты к зачету
2	Методика обследования пациентов с полной потерей зубов в клинике ортопедической стоматологии.	ОПК5	Эталоны тестовых заданий; билеты к зачету
3	Методы определения функционального состояния зубочелюстной системы (клинические, функциональные (лабораторные) и статические).	ПК5	Эталоны тестовых заданий; билеты к зачету
4	Особенности обследования и лабораторные методы исследования пациентов с полным отсутствием зубов	ПК6	Эталоны тестовых заданий; билеты к зачету
5	Лечение при полной утрате зубов. Классификация используемых конструкций.	ПК17	Эталоны тестовых заданий; билеты к зачету

Оглавление

№	Наименование контролируемого раздела (темы) дисциплины/модуля	Количество тестов (всего)	Код формируемых компетенций	стр. с __ по __
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Вид контроля	**Промежуточный**			
1.	Ошибки и осложнения при лечении полной утраты зубов, их классификация.	10	ОПК5	стр. 7-8
2.	Методика обследования пациентов с полной потерей зубов в клинике ортопедической стоматологии.	10	ОПК5	стр. 8-9
3.	Методы определения функционального состояния зубочелюстной системы (клинические, функциональные (лабораторные) и статические).	10	ПК5	стр. 10-11
4.	Особенности обследования и лабораторные методы исследования пациентов с полным отсутствием зубов	10	ПК6	стр. 11-13
5.	Лечение при полной утрате зубов. Классификация используемых конструкций.	10	ПК17	стр. 13-14

Раздел 1

1

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ В КЛИНИКУ ПОСТУПАЮТ ГИПСОВЫЕ МОДЕЛИ

А) с восковыми базисами и окклюзионными валиками

Б) установленные в окклюдатор

В) установленные в артикулятор

Г) с восковыми базисами и искусственными зубами

Д) с восковыми базисами, установленные в окклюдатор

2

К АППАРАТАМ ВОСПРОИЗВОДЯЩИМ ДВИЖЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТНОСЯТСЯ

А) артикулятор

Б) функциограф

В) гнатодинамометр

Г) параллелометр

Д) эстезиометр

3

СУСТАВНОЙ ПРИЗНАК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ: О СТАВНАЯ ГОЛОВКА НАХОДИТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К О СТАВНОМУ БУГОРКУ

А) у основания ската

Б) на середине ската

В) на вершине

Г) на любом участке ската

Д) в дистальном участке суставной ямки

4

ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ОТКРЫВАНИИ РТА СУСТАВНЫЕ ГОЛОВКИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СКАТА СУСТАВНОГО БУГОРКА

А) у вершины

Б) у основания

В) в нижней трети

Г) на середине

Д) в верхней трети

5

ВИД СООТНОШЕНИЯ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ

А) прикус

Б) артикуляция

В) окклюзия

Г) межальвеолярная высота

Д) высота нижнего отдела лица

6

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ПРОБА С.Е. ГЕЛЬМАНА ПОКАЗЫВАЕТ

А) степень измельчения 5 г миндаля после жевания в течение 50 с

Б) степень измельчения 5 г ореха после 50 жевательных движений

В) время, необходимое для совершения 50 жевательных движений

Г) степень измельчения 0,8 г ореха после пережевывания до появления глотательного рефлекса

Д) время разжевывания пищи

7

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК ИСПОЛЬЗУЮТ

А) синма-м

Б) акродент

В) темпрон

Г) снеп
Д) карбодент
8
ДВИЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ВПЕРЕД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОКРАЩЕНИЕМ МЫШЦ
А) латеральных крыловидных
Б) медиальных крыловидных
В) передним отделом двубрюшной мышцы
Г) челюстно-подъязычной
Д) собственно-жевательной
9
МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ ПУЛЬСОВЫХ КОЛЕБАНИЙ КРОВЕНАПОЛНЕНИЯ СОСУДОВ ПАРОДОНТА
А) реопародонтография
Б) миотонометрия
В) мастикациография
Г) одонтопародонтограмма
Д) электромиография
10
ЭТАП ПРОВЕРКИ КОНСТРУКЦИИ ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА НАЧИНАЮТ С
А) оценки качества изготовления конструкции на гипсовой модели в окклюдаторе
Б) определения высоты нижнего отдела лица
В) введения протеза в полость рта
Г) введения в полость рта восковых базисов с зубами и кламмерами
Д) медикаментозной обработки конструкции

Раздел 2

1
ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА РАСПОЛАГАЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
А) никогда не касаясь
Б) всегда слегка касаясь
В) всегда плотно прилегая
Г) слегка касаясь при жевании
Д) плотно прилегая при жевании
2
ФАЗА РАЗДРАЖЕНИЯ ПО В.Ю.КУРЛЯНДСКОМУ ПРИ АДАПТАЦИИ К СЪЕМНОМУ ПЛАСТИНОЧНОМУ ПРОТЕЗУ ДЛИТСЯ В СРЕДНЕМ (В ЧАСАХ)
А) 24
Б) 12
В) 48
Г) 72
Д) 96
3
БОЛЕВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
А) эстезиометром
Б) гнатодинамометром
В) электронно-вакуумным аппаратом
Г) реографом
Д) функциографом
4
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ВОСКОВУЮ

КОНСТРУКЦИЮ ИЗ ВОСКА
А) базисного
Б) липкого
В) моделировочного
Г) бюгельного
Д) базисного в сочетании с моделировочным
5
ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СЛУЖИТ РАСПОЛОЖЕНИЕ
А) линии эстетического центра лица
Б) крыльев носа
В) уздечки верхней губы
Г) фильтрума верхней губы
Д) носо-губных складок
6
ПАКОВКА ПЛАСТМАССЫ В КЮВЕТУ ПРОВОДИТСЯ НА СТАДИИ
А) тестообразной
Б) песочной
В) тянущихся нитей
Г) резиноподобной
Д) твердой
7
ПРИМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ МОНОМЕРА И ПОЛИМЕРА ПРИ ЗАМЕШИВАНИИ ПЛАСТМАССЫ (В ОБЪЕМНЫХ ЧАСТЯХ)
А) 13
Б) 11
В) 12
Г) 1 4
Д) 2 3
8
ПЕРВАЯ КОРРЕКЦИЯ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРОВОДИТСЯ
А) на следующий день после наложения протеза
Б) в день наложения протеза
В) через неделю после наложения протеза
Г) через месяц
Д) только при появлении болей
9
СРОКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ СЪЕМНЫМ ПЛАСТИНОЧНЫМ ПРОТЕЗОМ ПОСЛЕ КОТОРОГО ЕГО НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ НОВЫМ (В ГОДАХ)
А) 2-4
Б) 0,5-1
В) 5
Г) 8 10
Д) не ограничены
10
ОДИН ИЗ НЕДОСТАТКОВ АЛЬГИНАТНЫХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ
А) значительная усадка
Б) пластичность
В) эластичность
Г) токсичность
Д) длительное время схватывания

Раздел 3

1

ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ ПРИЧИН ПОЛНОЙ УТРАТЫ ЗУБОВ ЯВЛЯЕТСЯ

А) кариес и его осложнения

Б) сердечно-сосудистые заболевания

В) онкологические заболевания

Г) травма

Д) некариозные поражения твердых тканей зубов

2

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОТТИСКА ПРИ ПОЛНОЙ УТРАТЕ ЗУБОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОТТИСКНАЯ ЛОЖКА

А) индивидуальная из жесткой пластмассы

Б) стандартная из металла, гладкая

В) стандартная из пластмассы, перфорированная

Г) индивидуальная из эластичной пластмассы

Д) стандартная из пластмассы с краями, уточненными воском

3

УГОЛ ТРАНСВЕРЗАЛЬНОГО СУСТАВНОГО ПУТИ (УГО \ БЕННЕТА) В СРЕДНЕМ РАВЕН (В ГРАДУСАХ)

А) 17

Б) 26

В) 33

Г) 60

Д) 110

4

УГОЛ ТРАНСВЕРЗАЛЬНОГО РЕЗЦОВОГО ПУТИ (ГОТИЧЕСКИЙ УГОЛ) РАВЕН (В ГРАДУСАХ)

А) 100-110

Б) 17-33

В) 40-60

Г) 80-90

Д) 135 и более

5

В ПОЛНОМ СЪЕМНОМ ПРОТЕЗЕ НА ВЕРХНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ КОЛИЧЕСТВО ЗУБОВ, КАК ПРАВИЛО, СОСТАВЛЯЕТ

А) 14

Б) 8

В) 10

Г) 12

Д) 16

6

ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОЧАГОВОГО ПАРОДОНТИТА В КАЧЕСТВЕ ШИН МОГУТ СЛУЖИТЬ

А) соединенные вместе полукоронки

Б) иммедиат-протез

В) консольные мостовидные протезы

Г) косметические пластинки

Д) имплантаты

7

САГИТТАЛЬНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗУБНОГО РЯДА - ЭТО

А) односторонняя стабилизация боковой группы зубов

Б) двухсторонняя стабилизация боковых групп зубов

В) стабилизация фронтальной группы зубов
Г) сочетание стабилизации фронтальной группы зубов и стабилизации боковой группы зубов
Д) стабилизация всего зубного ряда
8
ПАРАСАГИТТАЛЬНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗУБНОГО РЯДА -ЭТО
А) двухсторонняя стабилизация боковых групп зубов
Б) односторонняя стабилизация боковой группы зубов
В) стабилизация фронтальной группы зубов
Г) сочетание стабилизации фронтальной группы зубов и стабилизации боковой группы зубов
9
ФРОНТАЛЬНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗУБНОГО РЯДА - ЭТО
А) стабилизация фронтальной группы зубов
Б) односторонняя стабилизация боковой группы зубов
В) двухсторонняя стабилизация боковых групп зубов
Г) сочетание стабилизации фронтальной группы зубов и стабилизации боковой группы зубов
Д) стабилизация всего зубного ряда
10
ФРОНТО-САГИТТАЛЬНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗУБНОГО РЯДА - ЭТО
А) сочетание стабилизации фронтальной группы зубов и стабилизации боковой группы зубов
Б) односторонняя стабилизация боковой группы зубов
В) двухсторонняя стабилизация боковых групп зубов
Г) стабилизация фронтальной группы зубов
Д) стабилизация всего зубного ряда

Раздел 4

1
СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗУБНОГО РЯДА ПО ДУГЕ - ЭТО
А) стабилизация всего зубного ряда
Б) односторонняя стабилизация боковой группы зубов
В) двухсторонняя стабилизация боковых групп зубов
Г) стабилизация фронтальной группы зубов
Д) сочетание стабилизации фронтальной группы зубов и стабилизации боковой группы зубов с одной стороны
2
ЭЛАСТИЧНАЯ ПЛАСТМАССА, ПРИМЕНЯЕМАЯ В ДВУХСЛОЙНЫХ БАЗИСАХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ
А) Эладент 100
Б) Этакрил
В) Синма М
Г) Протакрил
Д) Фторакс
3
ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД ФАРФОРОВУЮ КОРОНКУ УСТУП РАСПОЛАГАЕТСЯ
А) по всему периметру шейки зуба
Б) на вестибулярной поверхности
В) с оральной и апроксимальных сторон
Г) на апроксимальных поверхностях
Д) с оральной стороны
4
СЪЕМНЫЙ ПЛАСТИНОЧНЫЙ ПРОТЕЗ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЙ ПРИ ДЕФЕКТЕ ЗУБНОГО РЯДА, НУЖДАЕТСЯ В ПРИПАСОВКЕ В ПОЛОСТИ РТА В СЛЕДСТВИЕ
А) наличия поднутрения в области естественных зубов

Б) нарушений пропорций при подготовке пластмассы
В) возможных ошибок при постановке искусственных зубов
Г) нарушений режима полимеризации пластмассы
Д) индивидуальных особенностей пациента
5
ГАЗОВАЯ ПОРИСТОСТЬ БАЗИСА ПРОТЕЗА ВОЗНИКАЕТ ИЗ-ЗА СЛЕДУЮЩИХ ПРИЧИН
А) быстрый нагрев кюветы
Б) недостаточное сжатие пластмассы
В) быстрое охлаждение кюветы
Г) нарушение пропорций полимера и мономера
Д) испарение мономера с не закрытой созревающей пластмассы
6
НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ С ВЫРАЖЕННОЙ АЛЬВЕОЛЯРНОЙ ЧАСТЬЮ В ОБЛАСТИ БОКОВЫХ ЗУБОВ И РЕЗКОЙ ЕЕ АТРОФИЕЙ В ОБЛАСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ОТНОСИТСЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ В.Ю.КУРЛЯНДСКОГО К ТИПУ
А) пятому
Б) первому
В) второму
Г) третьему
Д) четвертому
7
НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ С ВЫРАЖЕННОЙ АЛЬВЕОЛЯРНОЙ ЧАСТЬЮ В ОБЛАСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ И РЕЗКОЙ ЕЕ АТРОФИЕЙ В ОБЛАСТИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ ОТНОСИТСЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ В.Ю.КУРЛЯНДСКОГО К ТИПУ
А) четвертому
Б) первому
В) второму
Г) третьему
Д) пятому
8
ВТОРОЙ КЛАСС СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ПО КЛАССИФИКАЦИИ СУППЛИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПРИЗНАКАМИ
А) атрофированная слизистая оболочка, сухая, белесоватого цвета
Б) подвижные тяжи слизистой оболочки, болтающийся гребень
В) гипертрофированная слизистая оболочка, гиперемированная, рыхлая
Г) нормальная слизистая оболочка бледно розового цвета
Д) подвижные тяжи слизистой оболочки, гипертрофированная слизистая оболочка
9
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА "ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ" В КЛИНИКУ ПОСТУПАЮТ
А) гипсовые модели с восковыми базисами и окклюзионными валиками
Б) восковые базисы с окклюзионными валиками
В) гипсовые модели с восковыми базисами и окклюзионными валиками, зафиксированные в окклюдатор
Г) гипсовые модели с восковыми базисами и окклюзионными валиками, зафиксированные в артикулятор
Д) гипсовые модели с восковыми базисами и искусственными зубами
10
ДИСТАЛЬНЫЙ КРАЙ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ОРТОГНАТИЧЕСКОМ СООТНОШЕНИИ ЧЕЛЮСТЕЙ ДОЛЖЕН
А) перекрывать границу твердого и мягкого неба на 1 2 мм
Б) проходить строго по границе твердого и мягкого неба

В) перекрывать границу твердого и мягкого неба на 3 5 мм
Г) не доходить до границы твердого неба на 5-7 мм
Д) перекрывать границу твердого и мягкого неба на 5-7 мм

Раздел 5

1
ГРАНИЦА СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОЗАДИМОЛЯРНОМУ (РЕТРОМОЛЯРНОМУ) БУГОРКУ
А) перекрывает его полностью
Б) не доходит до бугорка на 1мм
В) не доходит до бугорка на 5 мм
Г) располагается посередине бугорка
Д) перекрывает бугорок на 2/3
2
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРИШЛИФОВЫВАНИЕ ЗУБОВ ВЫПОЛНЯЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ
А) устранения преждевременных окклюзионных контактов
Б) профилактики кариеса
В) снижения высоты нижнего отдела лица
Г) снятия зубных отложений
Д) лечения клиновидных дефектов зубов
3
ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗ НАКЛАДЫВАЕТСЯ В ПОЛОСТЬ РТА
А) в первые 2-4 часа после удаления зуба
Б) в первые 24 часа после удаления зуба
В) на 2 12 сутки
Г) через 1-2 месяца
Д) через 6 месяцев
4
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛНОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ С УКОРОЧЕННЫМИ ГРАНИЦАМИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
А) сбрасыванию протеза во время функции
Б) прикусыванию щек
В) прикусыванию губ
Г) балансу протеза
Д) нарушению эстетики
5
ПРОГЕНИЧЕСКИЙ ТИП ПОСТАНОВКИ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ УЛИЦ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
А) 12 зубов на верхней челюсти, 14 зубов на нижней челюсти
Б) по 14 зубов на верхней и нижней челюстях
В) 12 зубов на нижней челюсти, 14 зубов на верхней челюсти
Г) 14 зубов на верхней и 16 зубов на нижней челюсти
Д) 16 зубов на нижней челюсти, 14 зубов на верхней челюсти
6
К СИЛИКОНОВЫМ Э ЧАСТИЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ
А) ортосил, симпа, моллосил, софт лайнер, уфи гель
Б) этакрил, стомакрил, фторакс
В) протакрил, редонт
Г) акродент, акрилоксид
Д) изозит, синма
7

ОБРАТНАЯ ПОСТАНОВКА ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ СООТНОШЕНИИ ЧЕЛЮСТЕЙ
А) прогеническом
Б) ортогнатическом
В) прогнатическом
Г) прямом
Д) соотношение челюстей не имеет значения
8
ДЛЯ ПОЧИНКИ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ОТЛОМЕ УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ОТТИСК С
А) нижней челюсти с протезом
Б) нижней челюсти без протеза
В) двух челюстей без протеза
Г) верхней челюсти и оттиск с нижней челюсти с протезом
Д) двух челюстей без протеза и с нижней челюсти с протезом
9
ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗУБА НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ОТТИСК С
А) нижней челюсти с протезом и верхней челюсти
Б) нижней челюсти без протеза
В) нижней челюсти с протезом
Г) верхней челюсти и нижней челюсти без протеза
Д) оттиск получать не нужно

10
ПЕРЕД ФИКСАЦИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ СОЗДАЮТ РЕТЕНЦИОННЫЕ ПУНКТЫ НА ОККЛЮЗИОННЫХ ВАЛИКАХ
А) верхнем на окклюзионной поверхности
Б) нижнем на окклюзионной поверхности
В) нижнем и верхнем на окклюзионных поверхностях
Г) расположение насечек не имеет значения
Д) нижнем и верхнем на вестибулярных поверхностях

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра стоматологии № 1
Факультет стоматологический **Курс 4**
Дисциплина Стоматология: протезирование при полном отсутствии зубов

Билет к зачету № 1

1. Осложнения при лечении полной утраты зубов
2. Лечение при полной утрате зубов. Индивидуальные ложки. Методы изготовления.

Зав. кафедрой, д.м.н., доцент М.Г. Дзгоева